

*C'est du
Tout cuit !...*



CP DAVUM
AGENCE DE NANCY
12 Rue Lafayette
MANSVILLE (M-et-M)
Tél. 04 81 et la suite



AUER
21, RUE SAINT - FARGEAU
PARIS XX^e MEN. 62-25

Confort pour les Cuisines de petites dimensions



l'ouragan

RÉCHAUD-FOUR TOUS GAZ

Fonte et acier
émaillés blanc

ESTAMPILLÉ
NF-GAZ

2 Brûleurs émaillés :
1 rapide, à droite;
1 lent, à gauche.

Table ouvrante : à deux grilles
amovibles émaillées.

Dosseret enveloppant
Vaste récolte-gouttes.

Four à triples parois, entièrement
calorifugé.



Dimensions en mm	Réchaud	Four
Largeur.....	510	330
Hauteur.....	375	210
Profondeur	375	315

ouragan



les Combinés

tous gaz - électricité

émaillés blanc

ESTAMPILLÉS
APEL-NF-GAZ

Ces deux appareils dérivés de la « MOUSSON » et du « MISTRAL » conservent les 3 brûleurs de table TOUS GAZ décrits ci-contre.

Le Four électrique entièrement émaillé est chauffé par deux éléments blindés, l'un à la partie inférieure, l'autre au plafond.

Suivant les mets à cuire les deux éléments peuvent fonctionner **simultanément** (*couplage en série*) à demi-puissance (*position doux de la manette*), ou **séparément** à puissance totale. Puissance de chaque élément 1.250 Watts. Entièrement calorifugé à la laine de Roche, le four bénéficie d'un excellent rendement et permet la réussite à coup sûr des mets les plus délicats. (Fournis sur demande pour courant alternatif 50 HZ-130 Volts ou 230 Volts).



RÉCHAUD-FOUR 811

Dimensions en mm

Cuisinière	Réchaud	Four
Largeur 600	600	370
Hauteur 800	435	230
Profond 430	430	320

CUISINIÈRE 58-05



Combinés

Le "213" RÉCHAUD PLAT fonte émaillée blanc

« 2 feux 1/2 » à droite, brûleur rapide ; à gauche, brûleur lent ; à l'avant, brûleur pour mijotage (1/2 feu)
3 Grilles amovibles émaillées.

Coupelle Récolte-gouttes sous chaque brûleur.

Couvercle-Dosseret émaillé blanc.

« 213 » au GAZ DE VILLE.

« 213 B » au BUTANE-PROPANE

Dimensions
en mm :
Larg. 550 ;
Haut. 82 ;
Prof. 310.



Le "205" RÉCHAUD PLAT



2 Brûleurs au BUTANE-PROPANE

Bâti en fonte émaillée, givré gris.

Coupelle récolte-gouttes sous chaque brûleur.

2 Grilles amovibles. - Couvercle-Dosseret.

Dimensions en mm : Largeur 510 ;

Hauteur 82 ; Profondeur 250.

Le réchaud-lessiveuse

" 102 "

(CHAUFFE-TOUT)

Bâti trépied fonte.

Brûleur puissant. Muni d'un robinet de réglage avec porte-caoutchouc.

Destiné au chauffage rapide de grands récipients. Peut être utilisé au niveau du sol.

Equipé sur demande pour fonctionner au :

GAZ DE VILLE

GAZ NATUREL

AIR PROPANÉ

BUTANE

PROPANE.

Dimensions en mm

Larg. 435 ;

Hauteur 155 ; Prof. 345.



réchauds plats



Construits en matériaux de premier choix, revêtus d'émaux vitrifiés à haute température, leur assurant une protection inaltérable :

Les **Appareils de Cuisine TOUS GAZ** décrits ci-après sont conçus sur le même principe.

La **sobriété** des lignes, l'**accessibilité** de leurs divers organes, la **simplicité** de leur entretien, le **rendement** des brûleurs, gage d'une appréciable **économie** de gaz, sont leurs caractéristiques communes.

Dans leur Construction, ont été recherchés **Confort, Sécurité, Economie, Élégance.**

Les **Brûleurs** de table sont en fonte, émaillée noire, de deux puissances : « *Rapides* » et « *Lents* ».

Les **Grilles** supports de récipients en fonte émaillée noire, sont verrouillées sur les tables ouvrantes : *Aucun risque de chute.*

Les **Injecteurs** d'alimentation sont **réglables**. Pour employer l'un quelconque des GAZ distribués : « **GAZ DE HOUILLE - GAZ NATUREL - AIR PROPANÉ - BUTANE ou PROPANE** », il suffit de desserrer ou serrer le capuchon de l'injecteur.

Le **Four** des Réchauds et Cuisinières est du type à circulation des Gaz, à triples parois, entièrement calorifugé au moyen de Laine de Roche « **ROCLAINE** ». Le rendement est de ce fait très élevé, avec tous les Gaz et l'économie d'emploi, maximum. Tous les mets y cuisent sans avoir besoin d'être arrosés, ni retournés.

Le **Thermostat** fonctionne avec tous les GAZ. Il rend la cuisson des mets au four entièrement automatique.

L'Estampille NF-GAZ garantit la **qualité** de ces Appareils.

AUER

LA TRAMONTANE

CUISINIÈRE A FEU CONTINU AU CHARBON-COKE-BOIS

Corps fonte. — Habillage acier émail blanc
Muni de deux portes. — Avec poignées
chromées.

Dessus fonte polie avec dossier enveloppant
émail blanc.

Foyer extensible garni de briques réfractaires.

Grand four. — Etuve chauffe-assiettes.

Dimensions en mm

	Cuisinière	Four
Largeur....	580	300,
Hauteur ..	804	300
Profondeur	580	340

Départ des fumées vertical ou horizontal
diamètre 124 mm.

Barre de protection chromée sur demande.



Un ensemble harmonieux



en se
juxtaposant aux
cuisinières tous gaz.

**ROSE DES VENTS
ET TORNADE**



AGENCES

BORDEAUX
6, rue Vital-Carles. - Tél. 25-06
LILLE
38, rue Nationale. - Tél. 722-09
LYON
17, rue Duhamel. - Franklin 20-74
MARSEILLE
87, rue d'Italie. - Lycée 77-21

NANCY
50, rue Jeanne-d'Arc. Tél. 64-37
RENNES
9, place de Bretagne. - Tél. 34-55
TOULOUSE
32, rue de Metz. - Capitole 08-90
ORAN
5, rue de l'Hôtel-de-Ville

CASABLANCA
S.M.M., 25, avenue Galliéni
TUNIS
9, rue de Patras
BRUXELLES
Cie Belge d'installations
de cuisine et de chauffage
77, rue de l'Abbaye



de Grande Classe ...

la Rose des Vents '57'

CUISINIÈRE TOUS GAZ

acier émaillé blanc
ESTAMPILLÉE NF-GAZ

- 4 Brûleurs émaillés :
2 rapides, à l'avant;
2 lents, à l'arrière.
- Table ouvrante à 4 grilles amovibles émaillées.
- Couvercle dossierer.



réduire Soins et efforts

augmenter la capacité

Économiser le gaz

* **Vaste Récolte-gouttes** : se nettoie d'un seul coup d'éponge.

Très Grand Four : Avec casserolier coulissant.

Thermostat TOUS GAZ : Tableau de graduations imprimé dans l'émail de la contreporte du four.



* **Grilloir** : Puissant grâce à son plafond rayonnant en acier inoxydable.

L'ouverture de la porte entraîne vers l'extérieur le gril et son support. Plus de brûlures à craindre.



* Le même brûleur alimente le four et le grilloir. Leur emploi simultané double la capacité de l'appareil pour une dépense unique.

Poignées de Porte : chromées. **Manettes** avec disque chromé.



Dimensions en mm	Cuisinière		
	Four	Grilloir	
Largeur ..	510	360	360
Hauteur ...	800	255	145
Profondeur	590	440	420

Rose des Vents '57'

Tous les perfectionnements pour ...
un prix imbattable



la Tormade '57'

**CUISINIÈRE ENCASTRABLE
TOUS GAZ**

acier émaillé blanc
ESTAMPILLÉE NF-GAZ

4 Brûleurs émaillés : 2 rapides, à l'avant;
2 lents, à l'arrière.


Table ouvrante : à 4 grilles amovibles
émaillées.

Dosseret enveloppant

Récolte-gouttes : Profond, instantanément
nettoyé.

Robinets à encliquetage de sécurité à
position de ralenti (butée de ralenti
réglable sans aucun démontage).

Four Géant : Entièrement émaillé : 2 dindes
y cuisent à l'aise.



● **Thermostat TOUS GAZ** : de haute précision. Le tableau des graduations est imprimé dans l'émail de la contre-porte. Porte de four équilibrée et munie d'un frein ralentisseur. Impossible de « claquer » la porte. Allumage du brûleur de four par tube d'onde.

● **Casier à porte basculante** à la partie inférieure.

Socle en biseau : les pieds ne s'y heurtent plus. Le branchement de la cuisinière encastrée sur canalisation rigide, s'opère après la mise en place. Cinq vis à enlever pour accéder facilement au raccord d'alimentation, placé à portée de la main. Porte-caoutchouc situé à droite ou à gauche en cas d'alimentation sous caoutchouc.

● **Poignée de porte** : chromée. Manettes avec disque chromé.

Dimensions en mm	Cuisinière	Four
Largeur	520	370
Hauteur	800	310
Profondeur	570	445



...et le complément indispensable
des appareils de cuisine

LE GRILLOIR

AUER

A CONTACT

en fonte striée avec poignées isolantes escamotables.


Tormade '57'

**Grande Capacité
faible encombrement**

la mousson '57

CUISINIÈRE TOUS GAZ

fonte et acier émaillés blanc
ESTAMPILLÉE NF-GAZ



- 3 Brûleurs émaillés :**
2 rapides, droit et gauche; 1 lent, à l'avant.
Table ouvrante : à trois grilles amovibles émaillées.
Dosseret enveloppant.
Récolte-gouttes : sous l'ensemble des 3 brûleurs.
Grand Four : à circulation des gaz. Plaques supports de grill démontables intérieur entièrement émaillé.
Thermostat TOUS GAZ : Tableau des graduations imprimé dans l'émail de la contre-porte.
Coffre de rangement à porte basculante à la partie inférieure.
- | Dimensions en mm | Cuisinière | Four | Coffre |
|------------------|------------|------|--------|
| Largeur | 600 | 370 | 545 |
| Hauteur | 800 | 260 | 320 |
| Profondeur | 430 | 340 | 345 |

version "réchaud" de la cuisinière "la mousson"

le mistral '57

RÉCHAUD-FOUR TOUS GAZ

fonte et acier émaillés blanc
ESTAMPILLÉ NF-GAZ

- 3 brûleurs émaillés :**
2 rapides, droit et gauche;
1 lent, à l'avant.
Table ouvrante : à 3 grilles amovibles émaillées.
Dosseret enveloppant.



- Récolte-gouttes :** sous l'ensemble des 3 brûleurs.
Grand Four : à circulation des gaz. Plaques supports de grill démontables intérieur entièrement émaillé.
Thermostat TOUS GAZ : Tableau des graduations imprimé dans l'émail de la contre-porte.
- | Dimensions en mm | Réchaud | Four |
|------------------|---------|------|
| Largeur... .. | 600 | 370 |
| Hauteur..... | 435 | 260 |
| Profondeur | 430 | 340 |

mistral & mousson '57

*C'est du
Tout cuit!*

AVEC



AUER

21, RUE SAINT-FARBEAU
PARIS XX° • MEN. 62-25



l'ouragan

*Le confort pour les
Cuisines de petites
dimensions.*

RÉCHAUD-FOUR TOUS GAZ

Fonte et acier émaillés blanc

ESTAMPILLÉ NF-ATG

2 Brûleurs émaillés :

1 rapide, à droite;

1 lent, à gauche.

Table ouvrante : à deux grilles amovibles émaillées.

Dosseret enveloppant

Vaste Récolte-gouttes.

Four à triples parois, entièrement calorifugé.

Dimensions en mm

	<i>Réchaud</i>	<i>Four</i>
Largeur	510	330
Hauteur	375	210
Profondeur	375	315



ouragan



les Combimés

tous gaz-électricité'

ESTAMPILLÉS APEL-NF-ATG

Ces deux appareils dérivés de la « MOUSSON » et du « MISTRAL » conservent les 3 brûleurs de table **TOUS GAZ** décrits ci-contre.

Le Four électrique entièrement émaillé est chauffé par deux éléments blindés, l'un à la partie inférieure, l'autre au plafond.

Suivant les mets à cuire les deux éléments peuvent fonctionner **simultanément** (*couplage en série*) à demi-puissance (*position doux de la manette*), ou **séparément** à puissance totale. Puissance de chaque élément 1.250 Watts.

Entièrement calorifugé à la laine de Roche, le four bénéficie d'un excellent rendement et permet la réussite à-coup sûr des mets les plus délicats.

le RÉCHAUD-FOUR 811

la CUISINIÈRE 58-05

(Fournis sur demande pour courant alternatif 50 HZ-130 Volts ou 230 Volts).


	Cuisinière Réchaud Four				
Dimensions en mm	} Largeur.	600	600	370	
		Hauteur	800	435	230
		Profond.	430	430	320



Combimés

le RÉCHAUD-LESSIVEUSE "102"

Bâti trépied fonte.
Brûleur puissant.
Muni d'un robinet de réglage avec porte caoutchouc.
Destiné au chauffage rapide de grands récipients. Peut être utilisé au niveau du sol. Equipé sur demande pour fonctionner au : GAZ DE VILLE GAZ NATUREL AIR PROPANÉ BUTANE PROPANE.



Dimensions en mm :
Larg. 435; Haut. 155;
Prof. 345.



le "213"

RÉCHAUD PLAT

en fonte émaillée blanc

« 2 feux 1/2 »
à droite, brûleur rapide,
à gauche, brûleur lent,
à l'avant, brûleur pour mijotage
(= 1/2 feu)
3 Grilles amovibles émaillées.
Cupelle Récolte-gouttes sous
chaque brûleur.
Couvercle-Dosseret émaillé blanc.
« 213 » au GAZ DE VILLE
« 213 B » au BUTANE-PROPANE
Dimensions en mm : Larg. 550;
Haut. 82; Prof. 310.

le "205"

RÉCHAUD PLAT

à 2 Brûleurs
au
BUTANE-
PROPANE



Bâti en fonte émaillée, givré gris.
Cupelle Récolte-gouttes sous chaque
brûleur.
2 Grilles amovibles. **Couvercle-Dosseret.**
Dimensions en mm : Largeur 510; Hau-
teur 82; Profondeur 250.

réchauds plats



Construits en matériaux de premier choix, revêtus d'émaux vitrifiés à haute température, leur assurant une protection inaltérable :

Les **Appareils de Cuisine TOUS GAZ** décrits ci-après sont conçus sur le même principe.

La **sobriété** des lignes, l'**accessibilité** de leurs divers organes, la **simplicité** de leur entretien, le **rendement** des brûleurs, gage d'une appréciable **économie** de gaz, sont leurs caractéristiques communes.

Dans leur Construction, ont été recherchés **Confort, Sécurité, Economie, Élégance.**

Les **Brûleurs** de table sont en fonte, émaillée noire, de deux puissances : « *Rapides* » et « *Lents* ».

Les **Grilles** supports de récipients en fonte émaillée noire, sont verrouillées sur les tables ouvrantes : *Aucun risque de chute.*

Les **Injecteurs** d'alimentation sont **réglables**. Pour employer l'un quelconque des Gaz distribués : « **GAZ DE HOUILLE - GAZ NATUREL - AIR PROPANÉ - BUTANE OU PROPANE** », il suffit de desserrer ou serrer le capuchon de l'injecteur.

Le **Four** des Réchauds et Cuisinières est du type à circulation des Gaz, à triples parois, entièrement calorifugé au moyen de Laine de Roche « **ROCLAINE** ». Le rendement est de ce fait très élevé, avec tous les Gaz et l'économie d'emploi, maximum. Tous les mets y cuisent sans avoir besoin d'être arrosés, ni retournés.

Le **Thermostat** fonctionne avec tous les GAZ. Il rend la cuisson des mets au four entièrement automatique.

L'Estampille NF-ATG garantit la **qualité** de ces Appareils.

AUER



Une **CUISINIÈRE A CHARBON** sera présentée prochainement.

Conçue pour être montée à côté de l'une de nos Cuisinières **TOUS GAZ**, elle permettra de constituer un ensemble Moderne, Pratique et d'un Entretien aisé.

AGENCES

BORDEAUX

6, rue Vital-Carles. - Tél. 25-06

LILLE

38, rue Nationale. - Tél. 722-09

LYON

17, rue Duhamel. - Franklin 20-74

MARSEILLE

87, rue d'Italie. - Lycée 77-21

NANCY

25, rue des Dominicains. - Tél. 64-37

RENNES

9, place de Bretagne. - Tél. 34-55

TOULOUSE

32, rue de Metz. - Capitole 08-90

ORAN

5, rue de l'Hôtel-de-Ville

CASABLANCA

S.M.M., 25, avenue Gallieni

TUNIS

9, rue de Patras

BRUXELLES

Gie Belge d'installations
de cuisine et de chauffage
77, rue de l'Abbaye

de grande classe ...

la Rose des Vents

56



ESTAMPILLÉE
NF-ATG

CUISINIÈRE TOUS GAZ Acier émaillé blanc

4 Brûleurs émaillés :
2 rapides, à l'avant;
2 lents, à l'arrière.

Table ouvrante à 4 grilles amovibles émaillées.
Couvercle dosseret.

la Tornade

Tous les perfectionnements *
pour un prix imbattable

CUISINIÈRE ENCASTRABLE TOUS GAZ

Acier émaillé blanc
ESTAMPILLÉE NF-ATG

2 Présentations

Avec dosseret enveloppant
(Mode française)

* Avec dossier comportant
une minuterie-avertisseur
(Mode américaine)

4 Brûleurs émaillés : 2 rapides, à l'avant; 2 lents,
à l'arrière.

Table ouvrante : à 4 grilles amovibles émaillées.
Récolte-gouttes : Profond, instantanément net-
toyé.

* Robinets à encliquetage de sécurité à position
de ralenti (butée de ralenti réglable sans
aucun démontage). Leur emplacement
rationnel évite toute fausse manœuvre.



Grande Capacité
faible en gaz

la mousseur 50

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM
CUISINIÈRE TOUS GAZ

Fonte et acier
émaillés blanc

ESTAMPILLÉE
NF-ATG

817
49 ece
43.900 v

3 Brûleurs émaillés :
2 rapides, droit et gauche;
1 lent, à l'avant.

Table ouvrante : à trois grilles amovibles émaillées.
Dosseret enveloppant.

Récolte-gouttes : sous l'ensemble des 3 brûleurs.

Grand Four : à circulation des gaz. Plaques supports de
gril démontables.

Thermostat TOUS GAZ : Tableau des graduations
imprimé dans l'émail de la contre-porte.

Grilloir : à la partie supérieure du four avec plafond
chauffant en acier inoxydable.

Grand Tiroir de Rangement à la partie inférieure.

Dimensions en mm

	Cuisinière	Four	Tiroir
Largeur	600	370	505
Hauteur	800	220	315
Profond.	430	340	360

version "réchaud" de la cuisinière
"la mousson"

le mistral 56

RÉCHAUD-FOUR TOUS GAZ

Fonte et acier émaillés blanc

3 Brûleurs émaillés :
2 rapides, droit et gauche;
1 lent, à l'avant.

Table ouvrante : à 3 grilles amovibles émaillées.
Dosseret enveloppant.

ESTAMPILLÉE
NF-ATG



Récolte-gouttes : sous l'ensemble des 3 brûleurs.
Grand Four : à circulation des gaz. Plaques supports
de gril démontables.

Thermostat TOUS GAZ : Tableau des graduations
imprimé dans l'émail de la contre-porte.

Grilloir : à la partie supérieure du four avec plafond
chauffant en acier inoxydable.

Le réchaud-four MISTRAL peut être fourni sous une pré-
sentation simplifiée « SANS GRILLOIR », ni « THER-
MOSTAT », sa Référence = MISTRAL 411 ».

Dimensions en mm	Réchaud	Four	Four 411
Largeur	600	370	370
Hauteur	435	220	260
Profondeur	430	340	340



réduire Soucis et efforts

Vaste Récolte-gouttes : se nettoie d'un seul coup
d'éponge.

Très Grand Four : Avec casserolier coulissant.

Thermostat TOUS GAZ : Tableau des graduations
imprimé dans l'émail de la contreporte du four.

augmenter la capacité

Grilloir : Puissant grâce à son plafond rayonnant en
acier inoxydable.

L'ouverture de la porte entraîne vers l'extérieur le gril
et son support. Plus de brûlures à craindre.

économiser le gaz

Le même brûleur alimente le four et le grilloir. Leur
emploi simultané double la capacité de l'appareil pour
une dépense unique.

Poignées de Porte : chromées. Manettes à enjoliveurs.

	Cuisinière	Four	Grilloir
Dimensions en mm			
Largeur	510	360	360
Hauteur	800	255	145
Profondeur	590	440	420



* Four Grât : Entièrement émaillé : 2 dindes y cuisent
à l'aise.

Thermostat TOUS GAZ : de haute précision. Le tableau
des graduations est imprimé dans l'émail de la
contre-porte.


* Porte de four équilibrée et munie d'un frein ralen-
tisseur. Impossible de « claquer » la porte.

* Allumage du brûleur de four par tube d'onde.
Socle en biais : les pieds ne s'y cognent plus.

* Le branchement de la cuisinière encastrée sur cana-
lisation rigide, s'opère après la mise en place. Cinq vis
à enlever pour accéder facilement au raccord
d'alimentation, placé à portée de la main. Porte-
caoutchouc placé à droite ou à gauche en cas d'alimen-
tation sous caoutchouc.

Poignée de porte : chromée. Manettes à enjoliveurs.

Dimensions en mm	Cuisinière	Four
Largeur	520	370
Hauteur	800	310
Profondeur	570	445



Cuisinière « LA TORNADE »
avec dossier (formule Américaine)
présentée dans un ensemble
de cuisine moderne.

TÉL. : MÉNILMONTANT 62-25
 AD. TÉL. INCANDESCENT-PARIS
 REG. DU COM. SEINE 56 B 12.222

AUER

COMPTE COURANT POSTAL
 PARIS 87-79
 RÉPERTOIRE DES PRODUCTEURS
 N° 2904 SEINE C. A

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'INCANDESCENCE PAR LE GAZ
 SYSTÈME AUER
 SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 162.000.000 DE FRANCS

21, RUE SAINT-FARDEAU, PARIS-XX^e

C^o DAVUM
 AGENCE DE NANCY
 12 Rue Lafayette 12
 MONTVILLÉ (54-481)

APPAREILS DE CUISINE

GAZ DE VILLE - GAZ NATUREL - AIR PROPANÉ
 BUTANE - PROPANE
 TOUS GAZ - CHARBON

TARIF T G 2357

JANVIER 1957

Désignation	Prix
RÉCHAUDS PLATS	
102 Réchaud-Lessiveuse fonte peinte « CHAUFFE-TOUT ». Equipé sur demande pour fonctionner à l'un des gaz suivants : <i>Gaz de ville. Gaz naturel. Air propané. Butane et Propane</i>	2.600
Ne s'expédie que sous emballage de 4 appareils d'un poids brut total de 19 kg.	
205 Réchaud à 2 feux, fonte émaillée « givré gris ». Récolte-gouttes. Couvercle-dosseret amovible en acier émaillé « givré gris ». Equipé au <i>Butane et Propane</i> . Poids emballé : 12 kg	5.350
213 Réchaud à « 2 feux 1/2 », fonte émaillée blanc. Brûleurs et grilles émaillés. Récolte-gouttes. Couvercle-dosseret amovible acier émaillé blanc. Equipé au <i>Gaz de ville</i> . Poids emballé : 15 kg	8.500
213 B MÊME APPAREIL équipé au <i>Butane et Propane</i>	8.500
RÉCHAUDS - FOUR	
Estampillés NF - GAZ	
OURAGAN 314 Réchaud-Four tous Gaz à 2 feux. Fonte émaillée blanc. Brûleurs et grilles émaillés. Table ouvrante. Four émaillé, calorifugé à triples parois. Dosseret enveloppant acier émaillé blanc. Poids emballé : 51 kg	20.300
MISTRAL "57" 415 Réchaud-Four tous Gaz à 3 feux. Fonte et acier émaillés blanc. Brûleurs et grilles émaillés. Table ouvrante. Four émaillé, calorifugé à triples parois avec thermostat <i>tous Gaz</i> . Dosseret enveloppant. Poids emballé : 60 kg	32.700

<i>Désignation</i>		<i>Prix</i>
CUISINIÈRES		
Estampillées NF - GAZ		
MOUSSON "57" 45-09	Cuisinière tous Gaz à 3 feux. Fonte et acier émaillés blanc. Brûleurs et grilles émaillés. Table ouvrante. Four émaillé, calorifugé à triples parois avec thermostat <i>tous Gaz</i> . Coffre de rangement à porte abattante. Dosseret enveloppant. Poids emballé : 88 kg	39.900
TORNADE 55-10	Cuisinière tous Gaz à 4 feux. Acier émaillé blanc. Brûleurs et grilles émaillés. Table ouvrante. Four calorifugé à triples parois avec thermostat <i>tous Gaz</i> . Casier de rangement à porte abattante. Dosseret enveloppant. Poids emballé : 90 kg	46.900
	avec dossier et minuterie-avertisseur (Sur demande seulement)	49.400
	Couvercle-dosseret pour d°	3.000
ROSE DES VENTS "57" 65-08	Cuisinière tous Gaz à 4 feux. Acier émaillé blanc. Brûleurs et grilles émaillés. Table ouvrante. Four calorifugé à triples parois avec thermostat <i>tous Gaz</i> . Grilloir séparé. Casseroles coulissantes. Couvercle dosseret. Poids emballé : 97 kg	55.500
RÉCHAUDS et CUISINIÈRES COMBINÉS		
TOUS GAZ - ÉLECTRICITÉ		
Estampillés APEL-NF-GAZ		
811	Réchaud-Four fonte et acier émaillés blanc à 3 brûleurs de table tous Gaz et grilles émaillés. Table ouvrante. Dosseret enveloppant acier émaillé blanc. Four électrique entièrement calorifugé. Poids emballé : 59 kg	33.600
58-05	Cuisinière fonte et acier émaillés blanc à 3 brûleurs de table tous Gaz et grilles émaillés. Table ouvrante. Dosseret enveloppant acier émaillé blanc. Four électrique entièrement calorifugé. Tiroir de rangement. Poids emballé : 84 kg.	41.350
CUISINIÈRE A CHARBON		
TRAMONTANE 7007	Cuisinière feu continu. Fonte et acier émaillés blanc. Dosseret enveloppant acier émaillé blanc. Destinée à former bloc avec les cuisinières TORNADE ou ROSE-DES-VENTS. Poids emballé : 170 kg	48.500
	Gril par contact. Fonte striée. Poignées isolantes escamotables	1.400

Ce tarif ne comporte que des prix de base, taxe à la valeur ajoutée comprise, taxe locale en sus s'il y a lieu. Il peut être modifié sans préavis.

Nos factures sont établies aux prix et conditions en vigueur au jour de la livraison.