


# LA GAMME DES CUISINIÈRES



## ANÉMONE

Cuisinière feu continu N° 1732 C  
 Dimensions dessus: 650x575 mm  
 Four - largeur 330 mm  
 hauteur 270 mm  
 profondeur 420 mm  
 Teinte de l'émail: blanc  
 Poids d'expédition: environ 145 kg



## PERCE-NEIGE

Cuisinière feu continu N° 1733 C  
 Dimensions dessus: 750x550 mm  
 Four - largeur 330 mm  
 hauteur 270 mm  
 profondeur 420 mm  
 Teinte de l'émail: blanc  
 Poids d'expédition: environ 153 kg





## PRIMEVÈRE

Cuisinière feu continu N° 2733 C  
 Dimensions dessus: 800x575 mm  
 Four - largeur 330 mm  
 hauteur 270 mm  
 profondeur 420 mm  
 Teinte de l'émail: blanc  
 Poids d'expédition: environ 165 kg

## MUGUET

Cuisinière feu continu N° 732 C  
 Dimensions dessus: 600x550 mm  
 Four - largeur 330 mm  
 hauteur 270 mm  
 profondeur 420 mm  
 Teinte de l'émail: blanc  
 Poids d'expédition: environ 145 kg



**DN**

# DE DIETRICH

MAISON FONDÉE  
EN 1684

DE DIETRICH & C<sup>o</sup> NIEDERBRONN-LES-BAINS (BAS-RHIN).  
 A PARIS: 39 bis, RUE DE CHATEAUDUN - IX<sup>o</sup>



# LE BLOC CHARBON-GAZ



## DE DIETRICH CUISINIÈRES A CHARBON FEU CONTINU


Spécialement conçues pour former  
bloc avec la cuisinière à gaz  
N° 900



**EGLANTINE**

N° 3733

Hauteur totale . . . . . 800 mm  
Plaques de dessus : 750x550 mm  
Four largeur . . . . . 330 mm  
hauteur . . . . . 270 mm  
profondeur . . . . . 420 mm  
Tampon récupérateur Ø 200 mm  
Teints de l'émail: blanc  
Poids d'expéd.: environ 160 kg



**JONQUILLE**

N° 3732

Hauteur totale . . . . . 800 mm  
Plaques de dessus 600x550 mm  
Four largeur . . . . . 330 mm  
hauteur . . . . . 270 mm  
profondeur 420 mm  
Tampon récupérat. Ø 200 mm  
Teints de l'émail: blanc  
Poids d'expéd.: env. 145 kg

## CUISINIÈRE TOUS GAZ N° 900


**PERVENCHE**



En acier vitrifié - A quatre brûleurs dessus (deux rapides, deux lents) - Grand four à rôti - Grilloir séparé - Avec robinet thermostat - Dossier enveloppant masquant les manettes - Poignées modernes chromées à faible inertie thermique - Interrallumage des brûleurs - Cuvette de propreté amovible émaillée blanc - Jeux d'injecteurs spécifiques à chaque type de gaz

Livrée avec :

- |          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Four     | { | Plat à rôti         |
|          |   | Grille à pâtisserie |
|          |   | Plaque à pâtisserie |
| Grilloir | { | lèche-frite         |
|          |   | Grille              |



Largeur . . . . . 550 mm  
Hauteur (dossier fermé) 831 mm  
Hauteur à la table de travail . . . . . 800 mm  
Profondeur au corps . . . . . 583 mm  
Prof. d'encombrement 600 mm  
Table de travail 550x550 mm  
Four { Hauteur . 270 mm  
          { Largeur . 400 mm  
          { Profondeur 464 mm  
Grilloir { Hauteur . 210 mm  
          { Largeur . 430 mm  
          { Profondeur 464 mm  
Poids d'expédition env. 100 kg

## BLOC MIXTE CHARBON-GAZ



**EGLANTINE-PERVENCHE**

longueur 1 m 30



**JONQUILLE-PERVENCHE**

longueur 1 m 15




Poêles en fonte noire

DE DIETRICH

DN


DE DIETRICH & C<sup>IE</sup> - NIEDERBRONN-LES-BAINS (BAS-RHIN)

A PARIS: 39bis, RUE DE CHATEAUDUN (IX<sup>e</sup>) - MAISON FONDÉE EN 1684



**WINDSOR**

Calorifère Irlandais à ailettes N° 1382  
Puissance de chauffe moyenne: 675 m<sup>3</sup>  
Dimensions - hauteur 1,060 m.  
                  largeur au socle 0,535 m.  
                  profondeur au socle 0,700 m.  
Poids d'expédition: environ 325 kg



**PATRICK**

Calorifère Irlandais à ailettes N° 93  
Puissance de chauffe moyenne: 440 m<sup>3</sup>  
Exécution normale: fonte noire  
Dimensions - hauteur 0,925 m.  
                  largeur au corps 0,410 m.  
                  largeur au socle 0,500 m.  
                  profondeur au corps 0,565 m.  
                  profondeur au socle 0,655 m.  
Poids d'expédition: environ 235 kg

**ARTISAN**

POÊLE D'ATELIER N° 87  
Chauffage rationnel des grands locaux


| Poêles d'atelier No . . .           | 87/III    | 87/IV     | 87/V      | 87/VI     |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nombre d'étages . . . .             | 3         | 4         | 5         | 6         |
| Puissance de chauffe m <sup>3</sup> | 1700-2000 | 2000-2300 | 2300-2600 | 2600-3000 |
| Diam. partie infér. mm              | 660       | 660       | 660       | 660       |
| Diam. partie sup. mm                | 522       | 522       | 522       | 522       |
| Hauteur totale mm . . .             | 1470      | 1640      | 1810      | 1980      |
| Poids d'expédition kg . .           | 340       | 365       | 390       | 415       |

M. & H. PENICAUT  
8, Rue Souffrier-Lajoie  
LIMOGES






# la gamme des poêles émaillés




## PRINCE

Calorifère Américain N° 1749  
 Puissance de chauffe moyenne: 120 m<sup>3</sup>  
 Couleur de l'émail: brun - castor  
 Dimensions - hauteur 0,705 m.  
                   largeur 0,420 m.  
                   profondeur 0,365 m.  
 Poids d'expédition: environ 140 kg  
 Estampillé NF-UFACD



## PRÉSIDENT

Calorifère Américain N° 1753  
 Puissance de chauffe moyenne: 180 m<sup>3</sup>  
 Couleur de l'émail: brun - castor  
 Dimensions - hauteur 0,865 m.  
                   largeur 0,450 m.  
                   profondeur 0,405 m.  
 Poids d'expédition: environ 173 kg  
 Estampillé NF-UFACD




## SOUVERAIN

Calorifère Américain N° 1755  
 Puissance de chauffe moyenne: 360 m<sup>3</sup>  
 Couleur de l'émail: brun  
 Dimensions - hauteur 0,945 m.  
                   largeur 0,550 m.  
                   profondeur 0,485 m.  
 Poids d'expédition: environ 250 kg  
 Estampillé NF-UFACD



## PATRICK

Calorifère Irlandais à ailettes N° 93  
 Puissance de chauffe moyenne: 440 m<sup>3</sup>  
 Exécution luxe: émail brun  
 Dimensions - hauteur 0,925 m.  
                   largeur au corps 0,410 m.  
                   largeur au socle 0,500 m.  
                   profondeur au corps 0,565 m.  
                   profondeur au socle 0,655 m.  
 Poids d'expédition: environ 246 kg



## LAURÉAT

Calorifère tous combustibles N° 1664  
 Breveté en France  
 Puissance de chauffe moyenne pour:  
 25° C d'écart (-5° C ext. et + 20° C int.): 280 m<sup>3</sup>  
 35° C d'écart (-15° C ext. et + 20° C int.): 200 m<sup>3</sup>  
 Couleur de l'émail: brun  
 Dimensions - hauteur 0,925 m.  
                   largeur 0,495 m.  
                   profondeur 0,435 m.  
 Poids d'expédition: environ 235 kg  
 Estampillé NF-UFACD



## ODILE

Cheminée N° 646  
 Puissance de chauffe moyenne 180 m<sup>3</sup>  
 Couleur de l'émail: brun  
 Dimensions - hauteur 0,720 m.  
                   largeur 0,470 m.  
                   profondeur 0,330 m.  
 Poids d'expédition: environ 128 kg



## MIGNON

Cheminée N° 1644  
 Puissance de chauffe moyenne: 100 m<sup>3</sup>  
 Couleur de l'émail: brun - castor  
 Dimensions - hauteur 0,560 m.  
                   largeur 0,405 m.  
                   profondeur 0,270 m.  
 Poids d'expédition: environ 80 kg  
 Estampillé NF-UFACD

# DE DIETRICH

DE DIETRICH & C<sup>IE</sup> - NIEDERBRONN-LES-BAINS (BAS-RHIN)  
 MAISON FONDÉE EN 1684