

# APPAREILS DE CUISINE ET DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE



## "IDEAL"

et

## "IDEAL GAZINA"





*les nouveaux*

# APPAREILS DE CUISINE "IDEAL GAZINA"

**LE RÉCHAUD-PLAT N° 80**

**LE RÉCHAUD-FOUR N° 84**

Les appareils sont réglés en Usine pour un gaz déterminé (à préciser à la commande). Pour leur adaptation aux divers gaz, les pièces de transformation sont fournies sur demande, moyennant supplément.

**LA CUISINIÈRE N° 85**

**LA CUISINIÈRE N° 87**

**LA CUISINIÈRE N° 870**

**LA CUISINIÈRE N° 871**

**LA CUISINIÈRE N° 891**

*adaptables à tous les Gaz*


# ce qui fait

# leur

# nouveauté



Du fait de sa conception originale, supprimant cuvettes amovibles et plateau de propreté, la table de travail monobloc en fonte émaillée, est extrêmement facile à nettoyer.



Le four-grilloir des appareils " **IDEAL-GAZINA** ", Breveté S.G.D.G., comporte 2 paraboles en acier inoxydable, à rayonnement infra-rouge, situées de part et d'autre du four et cuisant les pièces à rôtir, des deux côtés à la fois.

### Cette innovation sensationnelle

permet de réaliser des cuissons d'une rapidité et d'une qualité inconnues jusqu'à ce jour, procurant, en outre une économie de gaz de 25 à 50 %.

La réalisation, en un temps record, de grillades d'une saveur incomparable, est obtenue au moyen d'un système de grill articulé, breveté S.G.D.G. qui maintient la viande verticalement dans l'axe du four, ce qui permet une cuisson simultanée des deux faces.



# RÉCHAUD-PLAT N° 80


"IDEAL GAZINA"



Corps monobloc en fonte, émaillé blanc, 2 brûleurs intégrés, " tous gaz ", Brevetés S.G.D.G., super-économiques. Dossieret émaillé blanc. Encombrement : 500×340×100 mm.

# RÉCHAUD-FOUR N° 84

"IDEAL GAZINA"



Corps en forte tôle d'acier, émaillé blanc. Dessus fonte, émaillé blanc, 3 brûleurs intégrés " tous gaz " Brevetés S.G.D.G. Dossieret enveloppant masquant la robinetterie. Four de 355×340×260 mm., isotherme, avec thermostat. Grilloir à double rayonnement latéral infra-rouge, gril vertical (sur demande et en supplément), Brevetés S.G.D.G. Encombrement : 550×465×440 mm. Estampillé NF-GAZ.

# CUISINIÈRE N° 85



## "IDEAL GAZINA"



Corps en forte tôle d'acier, émaillé blanc, dessus fonte, émaillé blanc, 3 brûleurs intégrés " tous gaz ", Brevetés S.G.D.G. Dossieret enveloppant masquant la robinetterie. Four de 355×340×260 mm., isotherme, avec thermostat. Grilloir à double rayonnement latéral infra-rouge, grill vertical (sur demande et en supplément), Brevetés S.G.D.G. Vaste coffre à casserolerie à porte abattante. Encombrement : 550×465×800 mm.

# CUISINIÈRES

## N° 87 - N° 870 & N° 871

### "IDEAL GAZINA"



N° 87

N° 871

#### CUISINIÈRE N° 87

Corps en forte tôle d'acier et dossier enveloppant émaillés blanc, table de travail en fonte de 570 × 550 mm., 4 brûleurs intégrés " tous gaz ", brevetés S.G.D.G. Four de 350 × 440 × 300 mm., isotherme, avec thermostat. Grilloir à rayonnement infrarouge et grill vertical articulé (en supplém<sup>t</sup>), brevetés S.G.D.G. Vaste coffre à casserolerie. Manettes masquées par un volet oscillant.

(Licence modèle, déposée N° 57.880).

#### CUISINIÈRES N° 870 et N° 871

Ces modèles, de mêmes caractéristiques que la Cuisinière n° 87, sont équipés d'une table de travail avec un dossier comportant une minuterie centrale. Livrables en deux présentations :

**N° 870** : avec dossier, sans dossier.

**N° 871** : avec dossier et dossiereret muni d'un système d'accrochage automatique en position de travail.

# CUISINIÈRE N° 891



"IDEALGAZINA"



Cuisinière en forte tôle d'acier et dossier enveloppant émaillés blanc. - Table de travail en fonte de 850×600 mm. - 5 brûleurs intégrés « TOUS GAZ » brevetés S.G.D.G., dont un brûleur poissonnière à double allumage - Dossier comportant une minuterie avertisseuse - Un four de 350×440×300 mm. isotherme ; rampe inférieure commandée par thermostat. Gril- loir à rayonnement infra-rouge et gril vertical articulé (en supplément) brevetés S.G.D.G. - Un four-grilloir de 250×440×300 mm. à rayonnement infra-rouge et gril vertical articulé brevetés S.G.D.G. - Vaste coffre à casserolierie formant étuve - Manettes mas- quées par volets oscillants (licence modèle, déposée n° 57-880).

# CUISINIÈRES

*à feu continu*

**"IDEAL"**

## SÉRIE NORMALE

LA CUISINIÈRE N° 59-B

LA CUISINIÈRE N° 145-B

LA CUISINIÈRE N° 146-B

## SÉRIE A BOUILLEUR

LA CUISINIÈRE N° 590 à Bouilleur

LA CUISINIÈRE N° 1450 à Bouilleur

LA CUISINIÈRE N° 1460 à Bouilleur



# SÉRIE NORMALE

au charbon et au bois

à feu continu



N° 59-B " ACIER "

Cuisinière à feu continu, en acier, émaillée blanc, plaque chauffante à accumulation de chaleur et cuisson rapide.

Dessus de 750×550 mm.

Four de 315×455×265 mm.

Supplément pour couvercle enveloppant émaillé blanc.

N°s 145-B et 146-B " FONTE "

Cuisinières à feu continu, en fonte, émaillées blanc, plaque chauffante à accumulation de chaleur et cuisson rapide, barre devant et garnitures chromées. Se font en chamois ou gris-bleu (sur pieds seulement).



sur pieds



sur socle

Modèle	Dessus en mm.	Four en mm.
N° 145-B	750×515	320×380×240
N° 146-B	850×530	350×400×240


Supplément pour barre contournante chromée.

# Qu'est-ce qu'une Cuisinière à bouilleur?

## "IDEAL"

C'est une Cuisinière à feu continu (A) dont l'agencement particulier du foyer (**Bouilleur**) permet de chauffer de l'eau qui circule par thermosiphon dans le réchauffeur (B).

Ce réchauffeur cède ses calories à l'eau de la ville alimentant le réservoir (C) et qui est ensuite distribuée aux différents appareils sanitaires : éviers, lavabos, baignoires, bidets, etc. (D).



Ce système **très économique** fournit donc, suivant la capacité du réservoir (100, 150 ou 200 litres) une réserve d'eau chaude disponible pendant la période de chauffe de la Cuisinière.

# SÉRIE BOUILLEUR

au charbon et au bois

*à feu continu*




**N° 590 " ACIER "**  
à bouilleur

Cuisinière à feu continu, en acier, mêmes caractéristiques que le modèle n° 59-B, mais équipée d'un bouilleur (puissance : 2.800 à 3.500 calories).

Supplément pour couvercle enveloppant émaillé blanc.

**N°s 1450 et 1460 " FONTE "**  
à bouilleur

Cuisinières à feu continu, en fonte, mêmes caractéristiques que les modèles n°s 145-B et 146-B, mais équipées d'un bouilleur.



sur pieds



sur socle

Modèle	PUISSANCE
N° 1450	2.800 à 3.500 calories
N° 1460	3.500 à 4.000 calories

Supplément pour barre contournante chromée.



# APPAREILS DE CUISINE ET DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE

## " IDEAL " ET " IDEAL GAZINA "

TARIF Janvier 1958

N°	DÉSIGNATION	Prix de base	M.V.A. Fr.
<b>APPAREILS A GAZ</b>			
<b>Adaptables à tous les gaz</b>			
80	Réchaud plat - 2 brûleurs - fonte émaillée blanc - Dosseret (Poids : 11 kgs) .....	<b>8.310</b>	<b>482</b>
84	Réchaud-four BLOC - 3 brûleurs - Grilloir vertical - Rampe de four - Triple parois - Calorifugé - Dosseret enveloppant (Poids : 57 kgs) .....	<b>35.290</b>	<b>1.270</b>
	Supplément pour gril vertical articulé .....	<b>1.110</b>	<b>40</b>
85	Cuisinière BLOC - 3 brûleurs - Grilloir vertical - Rampe de four - Triple parois - Calorifugée - Thermostat - Dosseret enveloppant (Poids : 67 kgs) .....	<b>42.790</b>	<b>1.540</b>
	Supplément pour gril vertical articulé .....	<b>1.110</b>	<b>40</b>
87	Cuisinière BLOC - 4 brûleurs - Grilloir vertical - Rampe de four - Triple parois - Calorifugée - Thermostat - Dosseret enveloppant (Poids : 100 kgs) .....	<b>56.302</b>	<b>2.027</b>
870	Même modèle, avec dossier - minuterie - Sans dosseret ...	<b>60.735</b>	<b>2.186</b>
871	Même modèle, avec dossier - minuterie et dosseret enveloppant .....	<b>66.833</b>	<b>2.406</b>
	Supplément pour gril vertical articulé (87 - 870 - 871) .....	<b>1.500</b>	<b>54</b>
826	Cuisinière BLOC " GAZ de VILLE " - 5 brûleurs - Four à rôti calorifugé - Triple parois - Thermostat - Four-grilloir à plafond rayonnant - Dosseret enveloppant (Poids : 140 kgs) .....	<b>93.900</b>	<b>3.380</b>
<b>Jeux de pièces de transformation d'un gaz à un autre</b>			
	Réchaud plat n° 80 .....	<b>165</b>	<b>10</b>
	Réchaud-four n° 84 et Cuisinière n° 85 .....	<b>530</b>	<b>19</b>
	Cuisinières n°s 87, 870 et 871 .....	<b>588</b>	<b>21</b>

LES PRIX DU PRÉSENT TARIF NE TIENNENT COMPTE NI DE L'ABATTEMENT ÉCARTÉNI DE LA TAXE COMMUNICALE.

*et le bel Appareil*



de fonctionnement classique

*la* CUISINIÈRE AU GAZ DE VILLE

N° 826



"IDEAL GAZINA"

Cuisinière **au gaz de ville**, en forte tôle d'acier et dosseret enveloppant émaillés blanc. Dessus de 850×550 mm. à 5 brûleurs dont un brûleur poissonnière à double allumage. Four de 350×440×295 mm., calorifugé, à triples parois, avec thermostat et brûleur en lyre. Grilloir indépendant à plafond rayonnant de 240×440×290 mm. Coffre à casseroleries. Estampillée NF-GAZ.



DÉSIGNATION		Prix de base	M.V.A Fr.
<b>CUISINIÈRES A FEU CONTINU</b>			
59-B	Cuisinière BLOC - Tôle d'acier émaillée blanc - Dessus de 750×550 - Four émaillé - Bain-marie fonte émaillée (Poids : 137 kgs).....	52.200	1.879
	Supplément pour couvercle enveloppant émaillé blanc .....	5.090	183
145-B	Cuisinière TOUT FONTE - Dessus de 750×515 - Bain-marie émaillé - Barre devant et garnitures chromées : Émaillée chamois ou gris-bleu - sur pieds (Poids: 156 kgs)	38.170	2.557
	- blanc sur pieds .....	39.690	2.659
	- sur socle (Poids: 157 kgs)	41.500	2.781
146-B	Cuisinière TOUT FONTE - Dessus de 850×530 - Bain-marie émaillé - Barre devant et garnitures chromées : Émaillée chamois ou gris-bleu - sur pieds (Poids: 177 kgs)	42.400	2.840
	- blanc sur pieds .....	44.100	2.955
	- sur socle (Poids: 178 kgs)	46.100	3.089
	Supplément pour barre contournante chromée pour : 145-B, 146-B .....	1.860	125
590	Même modèle que 59-B, sans bain-marie, avec bouilleur pour production d'eau chaude (Poids : 125 kgs) .....	57.870	2.315
	Supplément pour couvercle enveloppant émaillé blanc .....	5.090	204
1450	Même mod. que 145-B, sans bain-marie, av. bouilleur pour production d'eau chaude sur pieds (Poids : 153 kgs)	49.710	3.753
	sur socle (Poids : 154 kgs)	51.520	3.890
1460	Même mod. que 146-B, sans bain-marie, av. bouilleur pour production d'eau chaude sur pieds (Poids : 170 kgs)	54.890	4.144
	sur socle (Poids : 171 kgs)	56.890	4.295
	Supplément pour barre contournante chromée pour : 1450, 1460 .....	1.860	140
<b>CHEMINÉES ET CALORIFÈRES A FEU CONTINU</b>			
450	Cheminée à charbon, émaillée brun ou chamois, pour le chauffage de 80 m3 environ (Poids : 57 kgs) .....	15.950	1.069
451	Cheminée à charbon, émaillée brun ou chamois, pour le chauffage de 100 m3 environ (Poids : 67 kgs).....	18.100	1.213
460	Calorifère à charbon, émaillé brun ou chamois, pour le chauffage de 120 m3 environ (Poids : 80 kgs).....	20.150	1.350
461	Calorifère à charbon, émaillé brun ou chamois, pour le chauffage de 160 m3 environ (Poids : 100 kgs).....	23.800	1.595




**IDEAL - Standard**

149, BOULEVARD HAUSSMANN - PARIS (VIII<sup>e</sup>)






# CHEMINÉES & CALORIFÈRES "IDEAL"



Série 450



Série 460



## Série 450 - Série 460

Cheminées et calorifères, à feu continu, émaillés brun ou chamois, estampillés NF-UFACD.

		450	451	460	461
Hauteur .....	(mm.)	620	680	730	815
Largeur totale (socle compris) ..	(mm.)	338	368	348	382
Profondeur totale (bavette ramasse- cendres comprise) .....	(mm.)	335	349	414	451
Diamètre de la buse .....	(mm.)	97	97	111	125
Puissance de chauffe .....	(m <sup>3</sup> )	80	100	120	160



## IDEAL - Standard

149, BOULEVARD HAUSSMANN - PARIS (VIII<sup>e</sup>)