

# qu'est-ce que l'Ondine



sa  
das

# **l'Ondine**

**est une armoire  
de toilette  
avec chauffe-eau incorporé**

Solution originale et moderne pour le confort de votre cabinet de toilette, l'Ondine vous permettra d'alimenter en eau chaude et eau froide, suivant le modèle, un ou deux postes avec inverseur, ou plusieurs postes simultanément.

Muni d'un système de chauffage accéléré, l'Ondine vous fournira de l'eau chaude à n'importe quel moment, pour un prix de revient minime.

sa  
das


## **l'Ondine deux appareils en un seul**

L'Ondine comporte dans sa partie centrale un chauffe-eau avec cuve en cuivre rouge munie de résistances à chauffage rapide. De part et d'autre du chauffe-eau, l'Ondine est aménagée avec des tablettes de rangement, comme une armoire de toilette classique. Ces rayonnages, disposés dans les 2/3 de l'appareil, vous permettent de ranger tous vos accessoires de toilette. Sous le chauffe-eau se trouvent la descente d'eau chaude et l'alimentation d'eau froide qui aboutissent à un mélangeur spécial comprenant deux commandes et terminé par un col de cygne orientable.

L'Ondine comporte en outre :

- Trois glaces formant psyché (la glace centrale étant fixe et les deux glaces latérales orientables).
- Une rampe lumineuse commandée par interrupteur.
- Une prise rasoir.

une formule moderne,  
**l'Ondine**



sa  
das

# **l'Ondine**

**s'adapte  
à toutes les situations**

Les possibilités d'adaptation de l'Ondine sont multiples. La formule la plus courante consiste à placer l'Ondine au-dessus d'un lavabo ou d'un évier et à alimenter ce poste en eau chaude et froide.

Si vous désirez brancher une douchette qui dépendra des commandes de l'Ondine, un inverseur peut vous être fourni avec l'appareil.

Vous pouvez également, avec un seul appareil, alimenter deux ou trois postes simultanément, tels qu'un évier, un lavabo et un bidet. Dans ce cas, vous devrez choisir le modèle 15 litres avec groupe de sécurité.

Pour vous guider dans votre choix, nous vous suggérons par les quelques croquis ci-contre, quelques-unes des formules possibles. Vous y trouverez la solution de votre problème particulier.

## **parmi ces 3 modèles comment choisir votre Ondine**

### **Ondine - Modèle 8 litres à écoulement libre**

(Cuve en cuivre rouge)  
dimensions de l'armoire: Haut. 54cm, Larg. 63cm, Prof. 19cm.  
Ce modèle comporte toutes les caractéristiques citées précédemment (pages 2 à 5) et convient parfaitement pour une famille de 2 à 3 personnes. Il peut alimenter facilement un évier ou un lavabo et une douchette avec inverseur.


### **Ondine - modèle 15 litres à écoulement libre**

(Cuve en cuivre rouge)  
dimensions de l'armoire: Haut. 56cm, Larg. 63cm, Prof. 27cm.  
Ce modèle ne diffère du précédent que par la capacité du chauffe-eau et les dimensions de l'armoire. Il est recommandé pour répondre à une consommation importante en eau chaude. Permet d'alimenter en complément avec inverseur une cabine de douche sans poste de commande individuelle.

### **Ondine - Modèle 15 litres avec " groupe de sécurité "**

Spécialement conçu pour alimenter simultanément deux ou trois postes comportant des commandes individuelles, tels qu'un évier, un lavabo et un bidet, ce modèle ne diffère du précédent qu'en raison de son utilisation.

**sadas**



- 1 Cuve en cuivre rouge traité
- 2 Calorifugeage
- 3 Résistance blindée à chauffage rapide
- 4 Thermostat réglable de 10 à 75°
- 5 Plongeur du thermostat
- 6 Arrivée eau froide
- 7 Descente eau chaude
- 8 Tubulure de raccordement
- 9 Mélangeur
- 10 Commande eau chaude
- 11 Commande eau froide
- 12 Col de cygne orientable
- 13 Alimentation du mélangeur
- 14 Prise "rasoir". Interrupteur rampe
- 15 Rampe lumineuse et diffuseur de lumière
- 16 Rayonnages
- 17 Enveloppe d'acier électro-zingué avec revêtement émail acrylique
- 18 Prise de courant

# Vous qui cherchez voici 5 bonnes raisons d'adopter

## 1 - l'Ondine est pratique

L'Ondine ne nécessite ni frais d'installation électrique - elle se branche directement sur une simple prise de courant - ni frais de plomberie.

Dans le cas d'une installation antérieure, le mélangeur spécial s'adapte à la place du robinet existant.

L'Ondine ne supposant aucun montage particulier, vous pouvez, si vous le désirez, la poser vous-même en quelques minutes. Elle est équipée d'un dispositif multi-courant permettant son usage aussi bien sur le 110/130 que sur le 220/230 volts, sur un petit compteur de 5 ampères ou plus.

## 2 - l'Ondine est automatique

Le chauffe-eau fonctionne automatiquement sans entretien et vous fournira de l'eau chaude quand vous le désirerez, sans que vous ayez à vous en occuper.

Grâce à son thermostat de précision, le courant est coupé dès que la température de l'eau atteint 75° C.

## 3 - l'Ondine est économique

Équipée d'un super calorifugeage, son chauffe-eau maintient l'eau à une température pratiquement constante.

En fait, son rendement calorifique est supérieur à 96 %, d'où une économie de courant appréciable.

## 4 - l'Ondine est robuste


L'Ondine a été conçue pour rendre un long usage, même dans les conditions les plus défavorables. Ainsi, son enveloppe extérieure émaillée au four à 300° résiste à la chaleur et à la vapeur. D'autre part la cuve en cuivre rouge traité est inaltérable et résiste parfaitement à la corrosion des sels minéraux (calcaire, potasse, etc...). Elle est garantie 5 ans.

## 5 - l'Ondine est esthétique

D'un encombrement réduit, l'Ondine trouvera toujours sa place au-dessus ou à proximité d'un point d'eau. Esthétique, elle embellira votre cabinet de toilette ou apportera à votre cuisine une note personnelle de confort et de standing.



## quelques suggestions d'utilisation



- 1 Alimentation d'un évier ou d'un lavabo  
modèle 8 ou 15 litres à écoulement libre
- 2 Alimentation d'un poste avec réservoir  
modèle 8 ou 15 litres
- 3 Équipement d'un cabinet de toilette de  
caravane ou de yacht  
modèle 8 ou 15 litres à écoulement libre
- 4 Alimentation d'un lavabo et d'une  
douchette shampooing avec inverseur  
modèle 8 ou 15 litres à écoulement libre
- 5 Alimentation d'un lavabo et d'une cabine  
de douche - non munie d'un mélangeur -  
avec inverseur  
modèle 8 ou 15 litres à écoulement libre
- 6 Alimentation d'un lavabo et d'un évier  
modèle 15 litres avec groupe de sécurité
- 7 Alimentation d'un lavabo, d'un bidet  
et d'une cabine de douche - chaque poste  
muni de commandes individuelles  
modèle 15 litres avec groupe de sécurité

# **l'Ondine**

**est une exclusivité  
de la sadas**

L'ondine est fournie avec son bon de garantie et les instructions de montage vous permettant, si vous le désirez, de la poser vous-même.



Printed in France. Tous droits de reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, réservés pour tous pays. Copyright by SADAS et GUERARD PUBLICITE

société anonyme de diffusion d'appareils sanitaires

123, boul. de Ménilmontant  
PARIS XI<sup>e</sup>. OBERkampf 31-96 +  
Métro Ménilmontant  
R. C. seine 61 b 3553