

FABRIQUE DE COUVERTURES CHAUFFANTES " RHONÉCLAIR "

Société Anonyme - Capital 200.000 NF.

R. C. Tarare 56-B-18

Téléphone 104

C. C. P. Lyon 2217-68


24, Rue de Chauffailles, 24 - **COURS** (Rhône)

TARIF



SAISON 1960-1961

Couvertures Chauffantes Rhonéclair - Tarif 1960 - 1961

DÉSIGNATION		PRIX NF.
MIXTE ÉCOSSAIS - Rose - Ciel - Vert		
9 ME - Housse plastique	1 place 90 × 150	39,60
15 ME - Housse plastique	2 places 120 × 150	52,00
NOV ÉCOSSAIS - Vert et Or - Rose - Ciel		
9 NOV - Housse plastique	90 × 150	52,60
15 NOV - Housse plastique	120 × 150	66,20
3A NOV - Housse plastique	120 × 150	76,40
REVERSIBLE - Double-Face - Vert et Or - Rose et Or		
9 DF - Housse plastique	90 × 150	56,00
15 DF - Housse plastique	120 × 150	70,60
3A DF - Housse plastique	120 × 150	81,00
BYADÈRE - BP - Vert et Or		
BP - DOUBLE-VOLTAGE seulement - 110-220 V. - Housse plastique	120 × 145	70,60
LUXE - LM - Laine Ecossoise - Double-Face - Vert et Rose - Bleu et Or		
9 LM - Housse plastique	90 × 150	61,20
15 LM - Housse plastique	120 × 150	78,90
3A LM - Housse plastique	120 × 150	89,30
Tous ces modèles peuvent être équipés avec 2 thermostats	Supplément	7,10
GRAND LUXE - LP - Laine Ecossoise - Rose ou Or		
3A LP - Housse plastique - Belle couverture laine. Montée avec 4 thermostats. Grandes dimensions	170 × 220	165,00
	3A NOV - Super - Avec Thermostats - Marque de qualité NF-USE-APEL	120 × 150 92,40
	3A LM - Super - Avec Thermostats - Marque de qualité NF-USE-APEL	120 × 150 105,30
Minuterie permettant le réglage du temps de chauffage. Réglage de 0 à 60 minutes		25,80
"DOUBLE-VOLTAGE" - Les couvertures 2 places, type "15" uniquement, montées spécialement et portant la mention "110-220 V." peuvent fonctionner sur l'un ou l'autre voltage par simple changement du cordon. - Ces couvertures sont livrées aux prix de la couverture normale du type correspondant. - Les cordons sont facturés en supplément au prix de l'un		2,60

TOUTES TAXES COMPRISES - FRANCO PORT ET EMBALLAGE A PARTIR DE 6 COUVERTURES

Couvertures 3A : 3 allures de chauffe par commutateur.

III. - Plein chauffage de toute la couverture.

II. - Plein chauffage de la moitié de la couverture, côté interrupteur.

I. - Chauffage doux sur toute la couverture (peut rester en circuit indéfiniment).

Bien spécifier le voltage à la commande : 110 ou 220 Volts (voltages spéciaux sur demande).

IMPORTANT : Afin d'éviter tout retard dans l'exécution des ordres, nous engageons notre clientèle à choisir et à nous désigner un deuxième coloris pouvant remplacer le premier au cas où il se trouverait à manquer.

Toutes nos couvertures sont équipées avec la même résistance et montées avec le même soin et sont **GARANTIES DEUX ANS**.

Les dimensions ne sont garanties qu'à 5 centimètres près.

Les couvertures doivent se mesurer sur la lisière et pendantes. — En cours de saison les coloris et nuances peuvent varier.

Faites confiance à RHONÉCLAIR - Profitez de ses 14 années d'expérience



