

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES




CABINES DE DOUCHE

TARIF au 1^{er} SEPTEMBRE 1960
(Etabli en Nouveaux Francs)

T.V.A. comprise

au taux de 23 % pour les Chauffe-Eau électriques de 50 à 300 litres inclus
au taux de 20 % pour tous les autres articles et les emballages

Taxe locale en sus



CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE A ACCUMULATION

CUVE A REVÊTEMENT BAKÉLITE A 200° - PRESSION D'EPREUVE 16 kg/cm²

TYPES	CAPACITE	PUISSANCE en WATTS	TEMPS mise en température	MONO-PHASES	TRI-PHASES	EMBALLAGES
MURAL SOUS PRESSION	15	500	2 h. 1/2	242		10
	15 Rapide	1.000	1 h. 1/4	252		10
		30	500	5 h.	266	
	50	500	8 h.	318		13
	75	750	8 h.	360		16
	100	1.000	8 h.	430	451	19
	125	1.200	8 h.	472	493	20
	150	1.500	8 h.	515	536	21
200	2.000	8 h.	690	711	24	
MURAL MONTAGE MIXTE	50	500	8 h.	403		13
	75	750	8 h.	445		16
	100	1.000	8 h.	530	551	19
	125	1.200	8 h.	570	591	20
	150	1.500	8 h.	620	641	21
	200	2.000	8 h.	810	831	24
STABLE VERTICAL (supplément 5 % pour horizontal)	100	1.000	8 h.	556	577	24
	125	1.200	8 h.	600	621	25
	150	1.500	8 h.	642	663	26
	200	2.000	8 h.	740	761	30
	300	3.000	8 h.		1112	45
	500	4.800	8 h.		1600	62
	* 750	7.200	8 h.		1940	76
	* 1.000	9.000	8 h.		2480	88
STABLE VERTICAL MONTAGE MIXTE (supplément 5 % pour horizontal)	100	1.000	8 h.	652	673	24
	125	1.200	8 h.	705	726	25
	150	1.500	8 h.	755	776	26
	200	2.000	8 h.	860	881	30
	300	3.000	8 h.		1290	45
	500	4.800	8 h.		1920	62
	* 750	7.200	8 h.		2450	76
	* 1.000	9.000	8 h.		3100	88

Les appareils muraux de 30 à 150 litres normaux portent l'estampille « USE-APEL ».

Tous nos chauffe-eau sont équipés d'une grande porte de visite.

THERMOSTATS : Tous nos appareils sont livrés avec leur thermostat. Leur prix est compris dans ceux mentionnés ci-dessus (à l'exception des chauffe-eau de 750 et 1.000 litres de capacité). Voir ci-dessous.

* Les appareils de 750 et 1.000 litres sont livrés avec un thermostat unipolaire, et doivent être montés avec un relais contacteur. (Voir ci-dessous.)

THERMOMETRE : Tous nos chauffe-eau électriques peuvent être munis d'un thermomètre à cadran (voir ci-dessous).

VEUILLEZ BIEN INDIQUER A LA COMMANDE : 1. La tension en volts. — 2. La nature du courant (continu ou alternatif, nombre de phases). — 3. Type et contenance du chauffe-eau.

EMBALLAGES FACTURES ET NON REPRIS

GROUPES DE SECURITE « USE-APEL »	15x21	20x27	26x34
Groupe Chromé.....	40	57	
« LE BOZEC » - Brossé.....	52	77	123
Robinet Mélangeur Ecoulement libre - Chromé.....	54		
Thermomètre à cadran.....			22
Contacteur 40 ampères (seulement pour les chauffe-eau de 750 et 1.000 litres).....			400

Les accessoires hydrauliques n'étant pas de notre fabrication et, de plus, en métal suédois à multiples variations, nous nous réservons de modifier leur cotation sans préavis.

CABINES DE DOUCHES DÉMONTABLES

BLOC DOUCHE ADNAS , breveté s.g.d.g., encombrement à la base 90 x 90, livré complet avec tous les accessoires et tel que décrit dans notre notice	900
PRIX	
Emballage 2 caisses bois, facturé et non repris	40
CABINE TYPE 38 , encombrement à la base 90 x 90, et les mêmes accessoires hydrauliques que la cabine EROLUX 36 .	550
PRIX	
Emballage 2 caisses bois, facturé et non repris	38
CABINE EROLUX TYPE 36 , livrée complète et telle que décrite dans notre notice, encombrement à la base 80 x 80.	500
PRIX	
Emballage 2 caisses bois, facturé et non repris	30
CABINE LA PARISIENNE , livrée complète et telle que décrite dans notre notice, encombrement à la base 70 x 70	
PRIX	400
CABINE LA PARISIENNE , livrée complète telle que ci-dessus, mais équipée d'une duette Queroy avec flexible de 1 m. 50, au lieu et place de la colonne et pomme de douche	430
Emballage 2 caisses bois, facturé et non repris	22
Supplément pour robinet mitigeur monoréglage, fourni au lieu et place du mélangeur ordinaire. Se monte sur tous les types de cabine	65

BLOC TOILETTE NÉOLUX

TYPE JUNIOR BIDET , avec plexiglas vert ou blanc, tel que décrit dans notre notice.	650
PRIX	
Emballage facturé et non repris	24

TARIF DES ACCESSOIRES PLEXIGLAS

BIDET monté sur le panneau du fond d'une cabine EROLUX Type 36, 38 ou sur cabine LA PARISIENNE (dans ce cas LA PARISIENNE est nécessairement équipée d'une duette Queroy)	122
LAVABO monté avec glace, tablette et écoulement sur le panneau du fond d'une cabine EROLUX 36, 38 ou sur cabine LA PARISIENNE (dans ce cas LA PARISIENNE est nécessairement équipée d'une duette Queroy)	177
LAVABO Type ADNAS , livré avec ferrures à pivot, vidage et bouchon, 50 cm. X 38 cm., en vert	125
BIDET Type ADNAS , livré avec ferrures à pivot, vidage et bouchon, 50 cm. X 32 cm., en vert	120

Pour commandes importantes ou adjudications, consultez-nous spécialement. Nous vous remercions de votre confiance et nous vous promettons de vous satisfaire. Nous consentirons toujours nos meilleures conditions

RÉSERVOIRS A RÉCHAUFFEUR

SURFACE MOYENNE — PRESSION D'ÉPREUVE 16 kg/cm²

INTÉRIEUR REVÊTEMENT BAKÉLITE A 200°

Capacités Litres	Surface de Chauffe m ²	Diamètre m	Longueur m	O R I F I C E S			Poids Kg	P R I X
				Entrée	Sortie-Retour	Réchauffeur		
100	0.50	0.40	0.88	20 x 27	20 x 27	33 x 42	44	236
150	0.75	0.45	1.05	20 x 27	20 x 27	33 x 42	58	276
200	1.00	0.50	1.10	20 x 27	20 x 27	33 x 42	76	346
300	1.50	0.55	1.42	26 x 34	26 x 34	40 x 49	195	570
500	2.50	0.60	1.90	33 x 42	33 x 42	50 x 60	230	848

Tous nos réservoirs sont équipés d'un réchauffeur ANNULAIRE.

Ils sont tous livrés avec intérieur **REVÊTEMENT BAKÉLITE A 200°** La qualité de ce revêtement qui résiste aux eaux les plus agressives, nous permet de donner une garantie de **TROIS ANNEES.**

Ils sont livrés dans une seule surface de chauffe "MOYENNE" qui se situe entre la surface normale et la grande surface.

Tous nos réservoirs à réchauffeur sont éprouvés à 16 kg de pression par cm².

La **PRESSION DE SERVICE** ne doit pas dépasser 50 % de la pression d'épreuve.

Prévoir éventuellement un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide et, dans tous les cas, une soupape de sûreté et un clapet de non retour sur cette même canalisation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

RÉSERVES : L'envoi de nos tarifs et circulaires ne constitue pas une offre ferme de notre part. De même, les engagements pris par nos représentants ne deviennent définitifs qu'après notre acceptation confirmée par écrit.

LIVRAISONS : Nos marchandises sont vendues, prises et agréées en nos usines. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsqu'elles sont expédiées franco.

DELAIS DE LIVRAISON : Ceux-ci ne sont donnés qu'à titre de simple renseignement. La non-observation du délai indiqué n'engage en aucun cas notre responsabilité et aucune indemnité ne sera due pour cause de retard, à moins de stipulation formelle et spéciale de notre part.

ANNULATION DE COMMANDE : Aucune annulation de commande ne sera acceptée si l'expédition est déjà faite ou, en ce qui concerne les appareils spéciaux, si la fabrication en est déjà commencée. Aucune demande de ce genre ne sera également prise en considération passé le délai de cinq jours après l'envoi de l'accusé de réception.

DOCUMENTATION : Les gravures, descriptions, encombrement, dimensions et poids ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part.

VENTE HORS DE LA MÉTROPOLE : La revente hors de la métropole de notre matériel est interdite, sauf accord écrit de notre part.

GARANTIE : Nos chauffe-eau électriques sont garantis pendant 3 ans contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont employés dans des conditions normales d'utilisation. Le matériel électrique équipant les chauffe-eau ainsi que l'ensemble de toutes nos fabrications sont garantis pendant 1 an contre tous vices de fabrication ou défaut de matière. Dans le cas où une livraison présenterait une pièce défectueuse, celle-ci devra nous être renvoyée franco, mais après accord avec nous. Si elle est reconnue défectueuse par nos Services de Contrôle, elle sera remplacée ou réparée gratuitement, à notre choix. Toutefois, notre responsabilité se borne à cet échange ou réparation sans aucun remboursement de frais de main-d'œuvre, déplacement ou autres, ni indemnité ou dommages et intérêts. Nous déclinons également toute responsabilité pour interruption de service ou tout accident de personne ou de choses pouvant résulter de l'emploi de nos appareils.

PRIX : Les prix figurant sur nos tarifs peuvent être modifiés sans préavis. Nous nous réservons d'établir nos factures sur le tarif en vigueur le jour de la livraison.

PAIEMENT : Nos factures sont établies pour paiement à 30 jours fin de mois de livraison sous 1 % d'escompte, ou pour paiement comptant à réception de facture sous 2 % d'escompte. Le terme de paiement ne peut être modifié sans notre accord préalable. D'ailleurs, nous nous réservons toujours le droit de faire accepter nos traites, ce qui n'apporte aucune novation ou dérogation à nos conditions de paiement.

JURIDICTION : Toutes contestations seront, de convention expresse, portées devant le Tribunal de Commerce d'Avignon, seul compétent.

Enfin, toute commande comporte de plein droit de la part de l'acheteur son adhésion aux conditions ci-dessus malgré toutes stipulations contraires qui pourraient figurer aux conditions générales d'achat de nos clients et cela, sauf conventions spéciales et écrites.

Nous nous réservons en tout temps le droit de modifier la construction et l'exécution de nos produits sans être tenus d'apporter les mêmes modifications aux appareils livrés antérieurement.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PAR ACCUMULATION



LA NUIT
IL TRAVAILLE À 1/2 TARIF - LE JOUR IL VOUS SERT GRATIS

Vous recherchez un Chauffe-Eau de qualité qui vous apporte...

LA SECURITE. — Votre chauffe-eau **ERO** vous sera livré muni du label de qualité USE APEL. C'est la meilleure des sécurités. Pour vous, aucun contrôle, aucune surveillance. Le thermostat et le groupe de sécurité effectuent ce travail à votre place. D'ailleurs, la qualité que nous vous offrons, le choix de nos matières premières, nous permettent de livrer ces appareils avec une garantie de trois ans.

L'émaillage très soigné, émail bakélite en trois couches cuites successivement au four à 200°, lui confère les qualités indiscutables suivantes :

- Anti-corrosive : il résiste bien aux eaux agressives ;
- Anti-tartre : le calcaire ne se dépose, ni ne s'incruste sur les parois de la chaudière.

Enfin, chaque chaudière en tôle d'acier Martin, est éprouvée à 16 kgs de pression au cm².

LA COMMODITE. — Notre porte de visite brevetée permet le nettoyage en quelques minutes.

La durée de chauffe d'un chauffe-eau **ERO** à accumulation est approximativement de 8 heures. Sur demande, nos chauffe-eau peuvent être équipés de résistances permettant une chauffe plus lente ou plus rapide.

UNE REPONSE A VOS PROPRES PROBLEMES. — Notre gamme très étendue de capacités (de 15 à 1.000 litres), vous permet un choix correspondant à vos besoins réels.

Vous vous baserez sur les consommations normales suivantes (eau à 70°) :

Une douche = 15 litres - un bain = 75 litres ;

Lavabo = 10 litres par jour et par personne ;

Cuisine = 10 litres par jour et par personne.

Nos divers types muraux ou stables, ordinaires ou mixtes, doivent pouvoir répondre à tous vos besoins.

L'appareil mixte, est celui qui peut être branché l'hiver sur le chauffage central ou sur un fourneau-bouilleur, évitant ainsi la consommation d'électricité.

L'ECONOMIE que vous réaliserez pour tous vos besoins d'eau chaude, en utilisant un chauffe-eau électrique **ERO**, conjuguée avec les contrats "Heures Creuses", que vous offre l'E.D.F.

L'eau chauffée à très bon marché la nuit, vous sera restituée le jour, sans déperdition de chaleur, et quand vous le désirerez, car de par sa construction soignée et son puissant calorifuge, la température de l'eau chaude dans un chauffe-eau **ERO**, se maintient pratiquement constante du jour au lendemain.

L'ESTHETIQUE. — Lignes harmonieuses. La jaquette est en tôle d'acier moulurée, de forme et de proportions agréables, elle est soigneusement émaillée en blanc neige, à 150° et étuvée au four après montage, ce qui donne au chauffe-eau **ERO** un aspect extérieur sobre et soigné, qui complète l'appareil le plus luxueux.

Tout ce que vous recherchez, **ERO** vous l'apporte et vous l'offre. Il met pour cela à votre disposition :

- ses 20 ans d'expérience,
- son puissant réseau de vente.

Faites-lui confiance. Quand vous aurez arrêté votre choix, dites à votre installateur :

« Un chauffe-eau ? OUI ! »

Mais précisez : « Un chauffe-eau **ERO** ! »

et spécifiez bien, lors de votre commande :

— La tension en volts - la nature du courant (alternatif ou continu, nombre de phases) - type et contenance du chauffe-eau.