

Le Radiateur du Monde

Mercedes

"BB"



Distributeur officiel :

Le RADIATEUR ELECTRIQUE *Mercedes* série «Grand Luxe» se compose d'un corps en acier entièrement soudé à l'arc. Il est léger, incassable, propre et élégant.

Le radiateur est rempli d'un liquide de chauffe d'un produit spécial à base d'huile et est hermétiquement clos. Ce liquide de chauffe est porté à environ 80 degrés par une résistance blindée électrique. Par sa haute transmission calorifique, le radiateur dégage la chaleur d'une façon quasi-instantanée. Monté sur roulettes il est facilement transportable. Le radiateur est laqué couleur ivoire et séché au four infrarouge.

RENDIMENT CALORIFIQUE 100%

L'énergie électrique se transforme en calories sans aucune perte.

● CONSOMMATION ECONOMIQUE :

Grâce à son interrupteur à trois positions.

● AUCUNE INSTALLATION SPECIALE :

Une simple prise de courant suffit.

● MANIEMENT TRES SIMPLE :

Un enfant peut s'en servir sans aucun danger.

● SECURITE ABSOLUE :

Obtenue grâce à une fabrication soignée de l'appareil. Le radiateur en fonctionnement, renversé par mégarde, ne présente aucun danger. Grâce à sa grande surface de chauffe, la température extérieure du radiateur est telle qu'on peut le toucher sans danger de brûlure, ce qui met les enfants à l'abri de graves accidents.

● PAS D'ENTRETIEN, PAS DE SURVEILLANCE :

Le liquide de chauffe, n'étant qu'un transmetteur de calories, reste stable. Aucun remplissage ultérieur n'est donc nécessaire.





- Le radiateur *Mercedes* peut être facilement équipé d'un thermostat d'ambiance, réglant d'une façon absolue la température de votre chambre.

Le Radiateur *Mercedes* étant hermétiquement clos

**IL NE CONSOMME PAS L'OXYGENE DE L'AIR ! PAS DE BRULAGE DE POUSSIERES !
IL DEGAGE UNE TEMPERATURE DOUCE, SURE, AGREABLE !**


Détails techniques

Série Grand-Luxe

	Chauffage complet	Chauffage d'appoint	Consommation en Watts dans les trois positions	Capacité calor. dans les trois positions	Ampérage maximum pour			Surface d'échange thermique	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Poids net	PRIX
	M ³	M ³	Watts	Kcal/h	127 v	220 v	380 v	M ²	cm	cm	cm	kg	NF
 10 éléments 1200 Watts	30	60	400 800 1200	344 688 1032	9,6	5,5	3,2	2,10	57	22	65	30	389.-
 12 éléments 1500 Watts	40 50	100	500 1000 1500	430 860 1290	12	6,9	4	2,52	66	22	65	34	424.-
 15 éléments 2000 Watts	50-70	140	700 1300 2000	602 1118 1720	16	9,1	5,3	3,15	80	22	65	41	517.-
 15 éléments SUPER 3000 Watts	80 100	200	1000 2000 3000	860 1720 2580	24	13,7	7,9	4,65	80	27	75	64	680.-

Les radiateurs MERCEDES B-B peuvent être équipés en mono- ou en triphasé. Ils sont livrés prêts à l'usage avec câble de raccord, fiche et socle.

GARANTIE : Le radiateur MERCEDES B-B est titulaire de la Marque de Qualité Nationale NF-USE-APEL. Il est garanti DEUX ANS contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. La garantie comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses, la main-d'œuvre restant à la charge du client.



Le Radiateur du Monde

Mercedes
"BB"



"THRE-AUTOMATIC"



Distributeur officiel :

Le **RADIATEUR ÉLECTRIQUE « MERCEDES BB » SÉRIE GRAND LUXE** a acquis une **RENOMMÉE MONDIALE** par sa présentation esthétique et sa haute qualité technique. La série Grand-Luxe avec son commutateur à trois positions a été prévue comme **CHAUFFAGE D'APPOINT** ou d'**INTER-SAISON**.

L'amélioration du réseau électrique national, l'instauration du tarif ménager à tranches multiples ont incité une grande partie de notre clientèle à utiliser « **MERCEDES BB** » comme chauffage complet des locaux d'habitation ou de travail.

« **MERCEDES BB** » a étudié pour vous ce problème à fond.

Pour une utilisation plus **RATIONNELLE** et plus **ÉCONOMIQUE** en tant que chauffage complet, il a conçu un nouveau modèle :

Mercedes
"BB"

THRE-AUTOMATIC

Le thermostat du «**THRE-AUTOMATIC**» est influencé par la température ambiante du local à chauffer. Lorsque la température désirée est atteinte, le jeu du thermostat la maintient d'une façon constante. Il n'y a donc aucun arrêt pendant le pré-chauffage. Travaillant sous des températures relativement basses, l'écart de sensibilité est infime. La fidélité de réglage automatique de la température du local à chauffer, avec laquelle le thermostat à ambiance est en relation directe, est donc très grande. Le courant électrique est utilisé à bon escient.

« **THRE-AUTOMATIC** » permet la mise en température du local à chauffer.

« **THRE-AUTOMATIC** » maintient cette température d'une façon absolue et constante.

« **THRE-AUTOMATIC** » utilise le minimum de courant électrique pour le maintien de la température.
Économie supérieure et réelle.

**« MERCEDES BB – THRE-AUTOMATIC » UTILISE LE COURANT, MAIS NE LE GASPILLE PAS.
IL DÉGAGE UNE TEMPÉRATURE DOUCE, SAINTE, AGREABLE !**



Systeme THRE - AUTOMATIC

TARIF - 1^{er} Février 1960
PRIX DE BASE USINE

DÉTAILS TECHNIQUES

Dénomination Puissance	Chauffage complet pour local d'environ	Ampérage maxima						Dimensions en mm hors tout			Surf. d'éch. ther. en m ²	Poids net en kg.	PRIX	
		monophasé			triphase			long.	larg.	haut.			mono	tri
		127	220	380	127	220	380							
10 élém. THRE 1200 Watts	20 à 30 m ³	9,6	5,5	3,2	9,6	5,5	3,2	570	220	650	2,10	31	N F	N F
12 élém. THRE 1500 Watts	30 à 40 m ³	12	6,9	4	12	6,9	4	660	220	650	2,52	35	543.-	550.-
15 élém. THRE 2000 Watts	40 à 50 m ³	16	9,1	5,3	16	9,1	5,3	800	220	650	3,15	42	636.-	643.-
15 élém. THRE Super 3000 W.	50 à 70 m ³	24	13,7	7,9	24	13,7	7,9	800	270	750	4,65	65	799.-	806.-

Les capacités de chauffe sus-indiquées sont calculées pour une température ambiante intérieure de +20° par une température extérieure de -10° à -15°

Le Radiateur « MERCEDES BB » peut être équipé en mono- ou en triphasé. Il est livré prêt à l'usage avec câble de raccord, fiche et socle.

Garantie: Le Radiateur « MERCEDES BB » est titulaire de la marque de Qualité Nationale NF-USE-APEL. Il est garanti DEUX ANS contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. La garantie comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses, la main-d'œuvre restant à la charge du client.

RÉGULATEUR D'AMBIANCE MURAL

Le système « MERCEDES BB - THRE-AUTOMATIC » se compose d'un thermostat d'ambiance avec relais, monté sous carter en matière plastique avec socle, fiche et prise de courant, sur lequel peut être branché tout radiateur électrique déjà en usage.

PRIX : monophasé : 125,- NF
 triphasé : 132,- NF