

*troy*



# CHROMEX

COUVERTURES CHAUFFANTES  
LE MANS



## THERMYL Non Réglable

Dimensions : 1 Pl. 0 m 80 × 1 m 45.

2 Pl. 1 m 20 × 1 m 45.

Tissu : Thermyl à canaux, breveté.

Coloris : Vert nil, Paille, Rose (voir n° 1, 2, 3 des échantillons au verso).

Cordon amovible.

Modèle toujours livré en 110 V.

Adaptateur gratuit pour fonctionner en 220 V.

## SUPER-THERMYL Réglable

Dimensions : 1 Pl. 0 m 80 × 1 m 45.

2 Pl. 1 m 30 × 1 m 45.

Même tissu et mêmes coloris que les Thermyl.

Avec bordure satin sur les 4 côtés.

Cordon amovible, interrupteur à 5 positions.

Ne fonctionne que sur un voltage 110 V ou 220 V.

Préciser à la commande.



# OLYMPIA



## OLYMPIA Réglable

Dimensions : 1 Pl. 0 m 80 × 1 m 50.

2 Pl. 1 m 35 × 1 m 50.

Tissu : Ecosais double face.

Coloris : Or ou Vert (voir n° 4 et 5 des échantillons au verso).

Cordon amovible.

Interrupteur à 5 positions.

Présentation très soignée. Housse pour l'été.

Couverture de grande classe particulièrement robuste et appréciée.

Ne fonctionne que sur un voltage 110 V ou 220 V.

Préciser à la commande.

# NOVELTY ET SPÉCIALE



## NOVELTY Réglable

Dimensions : 1 Pl. 0 m 80 × 1 m 50.  
2 Pl. 1 m 35 × 1 m 50.

Tissu : uni double face, 1 face Blanche, l'autre Paille, Vert nil, Rose, Mauve (voir n° 6, 7, 8, 9 des échantillons au verso).

Mêmes caractéristiques que notre couverture OLYMPIA Modèle grand luxe, présenté sous housse plastique, fermeture Flexico.

## NOVELTY Monsieur-Madame

Possède deux chauffages indépendants, commandés par 2 cordons et 2 interrupteurs à 5 positions. Confort parfait.

## SPÉCIALE

Dimensions : 1 m 50 × 2 m avec réserve de 0 m 50 non électrifiée pour permettre le bordage au pied du lit.

Tous ces modèles ont la même présentation. Ils fonctionnent sur un seul voltage 110 V ou 220 V. Préciser à la commande.



## CHANCELIÈRE

Modèle luxe, bordé fourrure.  
Très confortable et de présentation soignée.

La qualité des tissus utilisés assure la conservation de la chaleur et procure un bien-être parfait.

**Cadeau apprécié.**



## STOPINDEX

Elément de sécurité de la couverture.  
Pense pour vous à couper l'alimentation de votre appareil après 30 minutes de fonctionnement au maximum.


Réglage par bouton gradué.

**Recommandé.**



Tous nos modèles possèdent un circuit parfaitement étanche.  
Nos résistances sont isolées au NÉOPRENE et les jonctions sont soudées électroniquement.  
Toutes nos couvertures peuvent être équipées avec 4 thermostats sur demande.  
Certains modèles sont estampillés U.S.E. APEL  
Notice spéciale.

## VOICI LA GAMME DE NOS COLORIS



# CHROMEX

15, Rue du Port — **LE MANS** (Sarthe)

Tél. : **28-23-29** (lignes groupées)

Dépôt de PARIS : 40, rue LAURISTON (16<sup>e</sup>) — Métro : Étoile — Tél. : KLÉ. 09-84