



2

FEAR

3

4

5

feux

rez jamais

Ai j'aurais Ah!

floréal
8/61
3 feux

N.F. gaz - Tous gaz

DOSSERET recouvrant la table de travail.
GRILLES-SUPPORT et BRULEURS amovibles.
TABLE DE TRAVAIL articulée à 3 feux
(2 rapides - 1 lent).
FOUR de grandes dimensions
calorifugé « Roclaïne »
RÉGULATION de la température du four
par thermostat breveté S.G.D.G., indéréglable.
ÉTUVE-TIROIR au-dessous du four.


D I M E N S I O N S

APPAREIL

Long. 620 mm.
Larg. 450 ___
Haut. 800 ___

FOUR

Larg. 400 mm.
Prof. 325 ___
Haut. 265 ___




ELIERS DU RHONE

réchaud placard 191

3 feux

N. F. gaz

DOSSERET recouvrant la table de travail.
GRILLES-SUPPORT et BRULEURS amovibles.
TABLE DE TRAVAIL articulée à 3 feux
(2 rapides - 1 lent).
PLACARD destiné à recevoir une bouteille
butane de 13 kg.



DIMENSIONS

APPAREIL

Long. 620 mm.
Larg. 450 —
Haut. 800 —


LYON: 45 rue de la Cité - PARIS: 26 rue de Sévigné

bloc évier 8/90

TABLE EVIER en acier inoxydable "UGINOX" insonorisé comportant 2 bacs de grandes dimensions avec trop plein.

UNE PAILLASSE MOBILE également en acier inoxydable "UGINOX" coulissant sur les bacs avec butées nylon permet un travail aisé.

LA ROBINETTERIE est chromée avec mélangeur et bec verseur.



Ce bloc évier a été conçu pour être juxtaposé avec nos cuisinières 4 ou 5 feux "tous gaz" et charbon, pour constituer des ensembles de cuisine modernes et pratiques.

SOUS LA TABLE EVIER, une vaste armoire à deux portes émaillées qui offre les 3 utilisations suivantes :

- a) 2 **PLACARDS** de rangement avec rayonnages.
- b) 1 **PLACARD** destiné à recevoir une bouteille butane. 1 **PLACARD** de rangement avec rayonnage.
- c) **LES 2 PLACARDS** étant utilisés pour recevoir 2 bouteilles butane assemblées par un inverseur.

CHAQUE BLOC EVIER est fourni avec un **PANIER PORTE-BOUITEILLES AMOVIBLE** fixé à la paroi intérieure d'une des portes destinée à recevoir les produits d'entretien.

D I M E N S I O N S

BLOC EVIER

Long. 1000 mm.
Larg. 548 —
Haut 800 —

BAC

Long. 400 mm.
Larg. 340 —
Prof. 160 —

avec



vous ne direz jamais


si j'avais su!



**Cuisinière à feu continu
N. F. - U. F. A. C. D.**

- COUVERCLE avec tampon.
- BATI tout acier émaillé.
- FOYER charbon ou bois.
- DESSUS fonte polie.
- PLAQUES coup de feu et tampon, fonte polie avec nervures récupératrices de chaleur.
- BUSE ronde, diam. 139.
- GRILLE de foyer amovible.

**dauphine
II
charbon et bois**



- ① commande de décrochage
- ② commande de réglage d'air
- ③ commande de tirage direct
- ④ Buse ronde \varnothing 139 dessus ou derrière.

gaz + charbon

Ensemble bloc DAUPHINE II - CONVOITISE, d'un encombrement total de : larg. 1245 mm, prof. 548 mm, haut. 800 mm. La cuisinière DAUPHINE II peut être également accouplée avec la cuisinière à gaz 5 feux FAR-CONQUÊTE.

N. F. gaz - Tous gaz

- DOSSERET recouvrant la table de travail.
- GRILLES-SUPPORT et BRULEURS amovibles.
- TABLE DE TRAVAIL articulée à 4 feux (2 rapides - 2 lents).
- FOUR de grandes dimensions calorifugé « Roclairne »
- RÉGULATION de la température du four par thermostat breveté S.G.D.G., indéréglable.
- ÉTUVE-TIROIR au-dessous du four.

**convoitise
8/71
4 feux**



DIMENSIONS

APPAREIL
Long. 620 mm.
Larg. 548 —
Haut. 800 —


FOUR
Larg. 280 mm.
Prof. 440 —
Haut. 250 —



DIMENSIONS

APPAREIL
Long. 620 mm.
Larg. 548 —
Haut. 800 —

FOUR
Larg. 400 mm.
Prof. 390 —
Haut. 265 —



avec



vous ne direz jamais


si j'avais su!

Cuisinière à feu continu N. F. - U. F. A. C. D.

- COUVERCLE avec tampon.
- BATI tout acier émaillé.
- FOYER charbon ou bois.
- DESSUS fonte polie.
- PLAQUES coup de feu et tampon, fonte polie avec nervures récupératrices de chaleur.
- BUSE ronde, diam. 139.
- GRILLE de foyer amovible.

dauphine II

charbon et bois



- ① commande de décendrage
 - ② commande de réglage d'air
 - ③ commande de tirage direct
- Ces commandes placées bien en vue sur le dossier arrière permettent une manipulation aisée.
- ④ Buse ronde \varnothing 139 dessus ou derrière.

gaz + charbon

Ensemble bloc DAUPHINE II - CONVOITISE, d'un encombrement total de : larg. 1245 mm, prof. 548 mm, haut. 800 mm. La cuisinière DAUPHINE II peut être également accouplée avec la cuisinière à gaz 5 feux FAR-CONQUÊTE.

DIMENSIONS

APPAREIL

Long. 620 mm.
Larg. 548 —
Haut. 800 —

FOUR

Larg. 280 mm.
Prof. 440 —
Haut. 250 —




DIMENSIONS

APPAREIL

Long. 620 mm.
Larg. 548 —
Haut. 800 —

FOUR

Larg. 400 mm.
Prof. 390 —
Haut. 255 —



N. F. gaz - Tous gaz

- DOSSERET recouvrant la table de travail.
- GRILLES-SUPPORT et BRULEURS amovibles.
- TABLE DE TRAVAIL articulée à 4 feux (2 rapides - 2 lents).
- FOUR de grandes dimensions calorifugé « Roclainé »
- RÉGULATION de la température du four par thermostat breveté S.G.D.G., indéréglable.
- ÉTUVE-TIROIR au-dessous du four.

convoitise 8/71

4 feux



conquête 8/82

5 feux

DIMENSIONS

APPAREIL

Long. 1.000 mm.
 Larg. 548 —
 Haut. 800 —

FOUR

gauche droit
 Larg. 320 mm. Larg. 400 mm.
 Prof. 400 mm. Prof. 390 —
 Haut. 320 mm. Haut. 265 —



N. F. gaz - Tous gaz

DOSSERET recouvrant la table de travail.
 GRILLES-SUPPORT et BRULEURS amovibles.
 TABLE DE TRAVAIL articulée à 5 feux
 (1 intensif - 2 rapides - 2 lents).

2 FOURS de grandes dimensions
 calorifugés « Roclainé »

RÉGULATION de la température du four
 par thermostat breveté S.G.D.G., indéréglable.
 ÉTUVE-TIROIR au-dessous de chaque four.

aurore 9/81

5 feux

DIMENSIONS

APPAREIL

Long. 1.000 mm.
 Larg. 548 —
 Haut. 800 —

FOUR

Long. 400 mm.
 Prof. 390 —
 Haut. 265 —

PLACARD

Larg. .. 350 mm.
 Prof. .. 440 —
 Haut. .. 540 —



N. F. gaz - Tous gaz

DOSSERET recouvrant la table de travail.
 GRILLES-SUPPORT et BRULEURS amovibles.
 TABLE DE TRAVAIL articulée à 5 feux
 (1 intensif - 2 rapides - 2 lents).

FOUR de grandes dimensions
 calorifugé « Roclainé »

RÉGULATION de la température du four
 par thermostat breveté S.G.D.G., indéréglable.
 ÉTUVE-TIROIR au-dessous du four.

PLACARD (à gauche du four) destiné à
 recevoir une bouteille butane de 13 kg. ou un
 double rayonnage.

N. F. gaz - Tous gaz


DOSSERET recouvrant la table de travail.
 GRILLES-SUPPORT et BRULEURS amovibles.
 TABLE DE TRAVAIL articulée à 4 feux
 (2 rapides - 2 lents).

FOUR de grandes dimensions
 calorifugé « Roclainé »

RÉGULATION de la température du four
 par thermostat breveté S.G.D.G., indéréglable.

ÉTUVE-TIROIR au-dessous du four.

PLACARD (à gauche du four) destiné à
 recevoir une bouteille butane de 13 kg. ou un
 double rayonnage.



séduction 8/80

4 feux

DIMENSIONS

APPAREIL	FOUR
Long. 1.000 mm.	Long. 400 mm.
Larg. 450 mm.	Prof. 325 —
Haut. 800 mm.	Haut. 265 —
	PLACARD
	Larg. 350 mm.
	Prof. 342 —
	Haut. 540 —

réchaud-plat 183

2 feux - 3 robinets

Tous gaz - N.F. gaz

GRILLE MONOBLOC amovible, émaillée. - BRULEURS amovibles (1 lent - 1 intensif, composé d'un brûleur rapide et d'un brûleur auxiliaire). APPAREIL tout acier émaillé blanc avec dossier.

DIMENSIONS

Long... 550 mm. Hauteur
Larg... 325 mm. du bâti. 90 mm.

intimité 7/25

2 feux Tous gaz - N.F. gaz

DOSSERET recouvrant la table de travail. GRILLES SUPPORT et BRULEURS amovibles. - TABLE DE TRAVAIL articulée à 2 feux (1 rapide 1 lent). FOUR calorifugé «Roclairne»

DIMENSIONS

APPAREIL	FOUR
Long.. 520 mm.	Larg... 330 mm.
Larg. . 360	Prof. . 300
Haut. 410	Haut. . 200




désir 7/41

3 feux Tous gaz - N.F. gaz

DOSSERET recouvrant la table de travail. GRILLES SUPPORT et BRULEURS amovibles. - TABLE DE TRAVAIL articulée à 3 feux (1 rapide 1 lent - 1 auxiliaire). - FOUR calorifugé «Roclairne». - THERMOSTAT breveté S.G.D.G., indéréglable.

DIMENSIONS

APPAREIL	FOUR
Long.. 620 mm.	Larg... 400 mm.
Larg. . 410	Prof. . 340
Haut. 475	Haut. . 230



FARGRIL



Pour garder votre santé,
grillez vos viandes avec
FARGRIL