




mazout
airflam
TECHNIQUE SUISSE
PROGRÈS ET QUALITÉ

Calorifères à circulation d'air

Technique Suisse... Élégance Française



A 82 jusqu'à 375 m³



A 43 jusqu'à 250 m³



A 40 jusqu'à 250 m³



A 32 jusqu'à 190 m³




A 25 jusqu'à 125 m³

GAMME D'APPAREILS EXTRA-PLATS

POMPE INCORPORÉE ET THERMOSTAT ADAPTABLES

- 1 **Gai comme un feu de bois** : AIRFLAM équipé de son brûleur "sans fumée", scientifiquement conçu, apporte, par sa flamme largement visible, la vie dans votre foyer.
- 2 **Double sécurité** : Carburateur à niveau constant (licence américaine) assurant une sécurité absolue.
- 3 **Thermostat adaptable instantanément**, pour un prix modique. Étant donné l'extrême simplicité de réglage des appareils AIRFLAM, cet automatisme n'est cependant pas indispensable.
- 4 **Sortie de fumée sur le dessus** (sur demande) : Encombrement diminué en profondeur pour installation dans un couloir ou une entrée.



Le remplissage des calorifères AIRFLAM est facilité par un réservoir incorporé sur le côté (aucun risque d'écoulement du mazout sur les éléments chauds de l'appareil, donc aucun risque d'odeur). Trois solutions peuvent être adoptées :

- 1 **Un bidon-verseur** léger et pratique.
- 2 **La pompe à main** AIRFLAM incorporée à l'appareil (sur demande) : plus de manipulation de mazout : une tubulure relie la pompe au jerrican ou à une réserve de mazout stockée dans un placard et, par une manœuvre simple, cette pompe remplit votre réservoir.
- 3 **La pompe électrique** AIRFLAM : le remplissage s'effectue de manière automatique en appuyant simplement sur un bouton.

mazout

airflam

TECHNIQUE SUISSE

Construits par des spécialistes du mazout depuis plus de quinze ans, les appareils AIRFLAM, par leur qualité et leur perfection, donnent, depuis l'origine, totale satisfaction à leurs usagers. Techniquement en avance, d'une présentation plus élégante, ils sont, de loin, les plus vendus en France (statistiques officielles). Leur production en très grande série permet donc à AIRFLAM d'offrir les appareils les plus luxueux aux prix les moins élevés.



HAUTE QUALITÉ
garantie par l'estampille nationale
NF mazout

Confort : AIRFLAM chauffe plusieurs pièces en réalisant par circulation d'air chaud un véritable effet de chauffage central.

Si pratique, si propre : AIRFLAM s'allume en quelques secondes, une allumette suffit. Chauffe très rapidement et se règle par manœuvre d'un simple bouton. Plus de cendres, plus de poussière, aucun entretien. AIRFLAM fonctionne **silencieusement** sans dégager la moindre odeur.

Corps de chaleur tout acier : Assurant un rendement, une robustesse et une durabilité inégalés.

Présentation et finition luxueuses : Les lignes sobres de style français, la couleur chaude et lumineuse du calorifère AIRFLAM le mettent en harmonie avec l'intérieur le plus élégant. Son revêtement de laque aux silicones, cuite à haute température, résiste même aux chocs.

Économie : AIRFLAM fonctionne au mazout (fuel domestique) le moins cher des combustibles.

L'équipement ultra-moderne et l'importance des usines AIRFLAM, les plus productives d'Europe, lui permettent d'offrir la meilleure qualité au meilleur prix.

Modèles	A 25	A 32	A 40	A 43	A 82
Volume chauffé (suivant régions) jusqu'à	125 m ³	190 m ³	250 m ³	250 m ³	375 m ³
Consommation moyenne	0,25 l/h	0,40 l/h	0,50 l/h	0,50 l/h	0,80 l/h
Largeur	45 cm	62 cm	62 cm	47 cm	75 cm
Profondeur	38 cm	38 cm	38 cm	50 cm	50 cm
Hauteur	58 cm	58 cm	67 cm	84 cm	84 cm
Distance du sol à l'entraxe buse	43,5 cm	40 cm	40 cm	41,5 cm	50 cm
Diamètre buse de sortie de fumée	125 mm	139 mm	139 mm	139 mm	153 mm
Capacité du réservoir	7 l	10 l	10 l	13 l	20 l

Changements de dimensions et de construction réservés

GARANTIE DEUX ANS



le chauffage central au mazout

airflam
TECHNIQUE SUISSE


par air chaud pulsé
pour appartements, villas et pavillons

APPAREILS MÉNAGERS
et de CHAUFFAGE
HOMÉHR
11, Rue Wilson, 11
NEUFCHATEAU
TÉL. 121 (Vosges)

Les calorifères AIRFLAM constituent une solution de chauffage moderne, simple et pratique. Cependant, si vous désirez un chauffage central, nous vous proposons la solution la plus rationnelle : l'air chaud pulsé AIRFLAM au mazout. D'un confort supérieur au chauffage traditionnel par eau chaude, il en supprime les inconvénients (radiateurs disgracieux, risques de gel...); en outre, son coût est environ deux fois moins élevé.

Le générateur d'air chaud pulsé AIRFLAM vous permettra de chauffer à votre gré chacune des pièces de votre habitation au moyen de gaines non apparentes, d'encombrement réduit. L'air chaud pulsé (filtré), diffusé par des bouches de soufflage discrètes, assure une chaleur parfaitement saine.

Une documentation détaillée vous sera adressée gracieusement sur simple demande.



Etudes et documentation : AIRFLAM 14, Rue du Bon-Houdart.
DRANCY (Seine) Tél. AVI 13-13 RC Seine 55 B 13 988
Démonstration : 8, Place de la Madeleine - PARIS