


Briffault

CUISINE CHAUFFAGE

72-74, AV. PARMENTIER

PARIS XI^e T. 700.94.40



ARMOIRE QUADRIKA
avec tiroir - L. 370 P. 500 H. 800
ARMOIRE QUADRIGE
avec tiroir - L. 370 P. 560 H. 800



BABETTE
3 feux. Butane seul. "débistat"
L. 780 P. 460 H. 800



BRISKA
2 feux - L. 480 P. 370 H. 800



BB. 1500
3 feux. Tous gaz. Plan inox
L. 780 P. 460 H. 800

BB. LUXE
3 feux. Tous gaz
L. 780 P. 460 H. 800



QUADRIKA LUXE
4 feux avec grilloir
L. 560 P. 500 H. 800
QUADRIKA, dito, porte pleine



QUADRIGE LUXE G.P.
4 feux avec grilloir
L. 560 P. 560 H. 800
QUADRIGE G.P., dito, porte pleine




BB. 2500
5 feux, bandeau inox, grilloir
L. 840 P. 500 H. 800
même modèle porte pleine




IGNA 84 LUXE
Foyer mixte ou rond. Feu continu
L. 840 P. 560 H. 800



IGNA 65 LUXE
Foyer mixte. Feu continu
L. 650 P. 500 H. 800



B. 56 LUXE
Feu continu
L. 560 P. 560 H. 800



BACARA
Mazout - L. 791 P. 560 H. 800




ZODIAC
Mazout - L. 650 P. 500 H. 800



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM
TRISKA LUXE
3 feux
L. 485 P. 465 H. 800
TRISKA
même modèle
porte pleine
sans grilloir

POELES CHARBON et BOIS



TONO
Cheminée feu continu
110 m². L. 380 P. 380 H. 650



TONO-JUNIOR
Cheminée feu continu
90 m². L. 340 P. 330 H. 550



DOLCI
Poêle à bois feu continu
90 m². L. 480 P. 300 H. 500

RADIATEURS GAZ



CATA ROLGAZ 3000
120 m². L. 430 P. 430 H. 700
CATA ROLGAZ 2000
même modèle en 90 m²
Ces appareils peuvent être livrés
avec double ou simple sécurité



ROLGAZ 365
110 m². L. 440 P. 430 H. 670



BR. 48
140 m². Evacuation à
cheminée ou ventouse
L. 720 P. 380 H. 620

Briffault

72-74, AVENUE PARMENTIER - PARIS-XI°
 Capital : 6.424.920 F R.C. Seine 57 B 17.607 Tél. 700-94-40

TARIF AU 1^{er} MARS 1966 ULTIMHEAT[®]
 VIRTUAL MUSEUM
 Application de l'arrêté n° 24.970 du 2 mars 1965

Applicable au 1^{er} Avril 66
 (CUISINE PROFESSIONNELLE, DÉTENDEURS,
 VANNES, B. I. P., TARIFS SUR DEMANDE)

CUISINE GAZ



RÉCHAUDS PLATS

- N° 00 Un feu, deux robinets, émail blanc
- N° 28 Deux feux, trois robinets, émail granité
Couvercle pour d° F 20.
- TRIFO** Réchaud-lessiveuse, tous gaz, 1.600 à 9.800 mth
Grille ronde pour réchaud-lessiveuse **TRIFO**
- N° 11 Réchaud-lessiveuse, tous gaz, deux robinets, émail granité
- CAB LUXE** Deux feux, plan inox et couvercle
- CAB STANDARD** Deux feux, plan émaillé et couvercle

RÉCHAUDS FOUR

- N° 44 Deux feux, tous gaz, à robinet thermostatique, plan inox
- plan émail
- N° 49 Deux feux, tous gaz, tout fonte

PRIX EN F		Poids d'expé dition kg
Prix de base	Taxe locale comprise	
49,50	50,90	5
71,00	73,00	10
53,00	54,49	5
8,50	8,74	
75,00	77,12	11
95,—	97,69	7
85,—	87,40	7
330,—	339,33	34
320,—	329,05	
Nous consulter		50



CUISINIÈRES

PRIX EN		
Prix de base	Taxe P.V.T. comprise	Poids
408,—	419,54	50
498,—	512,09	55
565,—	580,99	58
565,—	580,99	74
635,—	652,97	74
665,—	683,81	74
En préparation		
685,—	704,38	80
735,—	755,80	80
195,—	200,52	28
760,—	781,50	88
810,—	832,92	88
205,—	210,80	30

- BRISKA** Deux feux, tous gaz, à robinet thermostatique et plan inox . . .
- TRISKA** Trois feux, tous gaz, à robinet thermostatique et plan inox . . .
- TRISKA LUXE** Trois feux, tous gaz, flamme pilote, four à robinet thermostatique, grillade inox, avec hublot et éclairage
- BABETTE** Trois feux, butane, bouteille incorporée, à « Débistat » — plan émail
- B.B. LUXE** Trois feux, bandeau émail, plan inox, robinet thermostatique tous gaz, à hublot et éclairage dans le four
- B.B. 1500** B.B. Luxe, **bandeau inox**, tous gaz, four à hublot et éclairage
- B.B. 2500** Cinq feux, **bandeau inox**, tous gaz, four à hublot, éclairage, grillade inox, robinet thermostatique
- QUADRIKA** Quatre feux, « flamme pilote », four à robinet thermostatique, grillade inox, bandeau inox avec porte pleine
- QUADRIKA LUXE** Même appareil — avec porte de four à hublot et éclairage . .
- ARMOIRE QUADRIKA** Pour bouteille butane
- QUADRIGE GP** Quatre feux « flamme pilote » four à robinet thermostatique, grillade inox, bandeau inox avec porte pleine
- QUADRIGE LUXE GP** Même appareil avec porte de four à hublot et éclairage . . .
- ARMOIRE QUADRIGE** Pour bouteille butane

Jeux de transformation pour appareils adaptables :
 Réchaud n° 11 F 3.— Appareils deux et trois feux F 4.—
 Cuisinière quatre feux et cinq feux F 5.—

Briffault

72-74, AVENUE PARMENTIER - PARIS-XI
 Capital : 6.424.920 F R.C. Seine 57 B 17.607 Tél. 700-94-40

TARIF AU 1^{er} MARS 1965

Application de l'arrêté n° 24.970 du 2 mars 1965



(CUISINE PROFESSIONNELLE, DÉTENEURS, VANNES, B. I. P., TARIFS SUR DEMANDE)

CUISINE MAZOUT - CHARBON



		PRIX EN F		Poids d'expédition
		Prix de base	Taxe locale comprise	
MAZOUT				
ZODIAC	65, cm, cuisinière mazout, bandeau inox, modérateur de tirage incorporé — hublot de foyer formant bloc avec QUADRIKA	935,—	961,46	120
BACARA	80 cm, cuisinière mazout, bandeau inox, modérateur de tirage incorporé, hublots de four et de foyer, formant bloc avec QUADRIGE "GP" ..	1098,—	1129,07	137
CHARBON - BOIS				
B 56 "LUXE"	56 cm, foyer mixte avec couvercle, bandeau inox, formant bloc avec QUADRIGE "GP" ..	665,—	683,81	125
IGNA 65 "LUXE"	65 cm, foyer mixte avec couvercle, bandeau inox, formant bloc avec QUADRIKA ..	690,—	709,52	130
IGNA 84 "LUXE"	84 cm, foyer mixte avec couvercle, bandeau inox, formant bloc avec QUADRIGE "GP" ..	895,—	920,32	176
	Avec foyer rond à charbon du Nord	865,—	889,45	173



TARIF AU 1^{er} MARS 1986
Application de l'article n° 24 V D du 3 mars 1982

AVENUE PARMETIER - PARIS-XI
R.D. Téléphone 87 81 11 11

CHAUFFAGE GAZ



RADIATEURS

	PRIX EN F		Poids d'expédition
	Prix de base	Taxe locale comprise	
CATA-ROLGAZ 3000			
Radiateur mobile à CATALYSE 120 m ³ , trois allures de chauffe, double sécurité pour locaux d'habitation	580,—	596,41	18
Même appareil simple sécurité	520,—	534,72	18
CATA-ROLGAZ 2000			
Radiateur mobile à CATALYSE 90 m ³ , trois allures de chauffe, double sécurité pour locaux d'habitation	480,—	493,58	18
Même appareil simple sécurité	440,—	452,45	18
<i>Les radiateurs CATA-ROLGAZ fonctionnent avec détendeur 28 g</i>			
ROLGAZ 600			
Radiateur mobile 100 m ³ , avec dispositif de sécurité	345,—	354,76	41
ROLGAZ 365			
Radiateur mobile 120 m ³ , avec dispositif de sécurité	345,—	354,76	19
<i>ROLGAZ 600 et 365 sont toujours livrés avec détendeur 112 g</i>			
B R "48"			
Radiateur à évacuation, avec ou sans ventouse, de 4 800 MTH Estampillé NF-GAZ	620,—	637,54	32

CHAUFFAGE CHARBON-BOIS

DOLCI	Poêle à bois feu continu, feu visible, 90 m ³	210,—	215,94	50
TONO JUNIOR	Cheminée feu continu, feu visible, 80 à 90 m ³	220,—	226,22	55
TONO	Cheminée feu continu, 110 m ³ (maximum 120 m ³)	280,—	287,92	68

Touzeau - Paris - 2 - 66 - 6.000

BR 48

Tous
GAZ



CHALEUR et CONFORT

grâce au chauffage par convection, permettant d'élever rapidement la température de l'air ambiant.

LIGNE MODERNE, ELEGANTE

Habillage deux tons : corps acajou, calandre beige clair avec encadrement et dessus poli brillant.

SECURITE TOTALE

par dispositif breveté

ALLUMAGE AUTOMATIQUE

par briquet incorporé au bloc de régulation.

REGULATION THERMOSTATIQUE

par thermostat incorporé.

Disponible à tout moment, prêt à servir, BR. 48 sera l'Ami de votre Foyer.

Briffault

72,74 Avenue Parmentier
PARIS XI^e - Tél. ROQ. 94-40



BR48



ADAPTABLE A TOUS LES GAZ :
Gaz de ville - gaz naturel -

Chauffage par convection -
estampillé NF. GAZ.

PRESENTATION

Habillage deux tons : corps acajou, calandre beige clair avec encadrement et dessus poli brillant.

Le bloc d'allumage, de sécurité et de réglage est accessible par une porte abattante située en façade sous la calandre.

CARACTERISTIQUES

Corps de chauffe (chambre de combustion et récupérateur) émail vitrifié ;

Sécurité, allumage et régulation réunis dans un ensemble monobloc sous le corps de chauffe ;

Brûleur du type tous gaz, à flamme bleue ;

Adaptable à tous les gaz suivant les cas, soit par simple réglage de débit, soit en changeant les injecteurs, soit en changeant les injecteurs et le bloc ;

Evacuation des gaz brûlés par cheminées ;

Au gaz de ville, à l'air propane et au gaz naturel, notre radiateur BR. 48 est muni d'un régulateur de pression ;

Branchement du gaz à droite ou à gauche.

Puissance calorifique	cal/h	4.800
Cube à chauffer	m ³	100-140

Débit de gaz :		
- gaz de houille	4,5 th/m ³	1/h 1.520
- air propane	6,5 th/m ³	1/h 1.110
- gaz naturel	9,5 th/m ³	1/h 720

Butane] Propane]	Puissance calorifique	cal/h 4.120
	débit	g/h 450

Poids d'expédition	35 Kg
Buse de raccordement	97 mm
Hauteur de l'axe de la buse au sol	410 mm

INSTALLATION

suivant instructions de la notice jointe à l'appareil.

A la commande, toujours préciser la nature du gaz.

DIMENSIONS : Larg^r : 720 mm ; Haut^r : 620 mm ; Prof^r : 380 mm.



Briffault