



DELTA
GAZ


Briffault

DELTA


GAZ

R. C. Seine 57 B 17607 30.000 (5) 88

Cuisinière 4 feux, adaptable tous gaz. TABLEAU DE BORD. Présentation bois, "chêne anglais", avec cadre chromé. Manettes à repères très lisibles. TABLE DE TRAVAIL. 4 brûleurs pilotes : 1 ultra-rapide, 1 rapide, 2 semi-rapides. Deux grilles inox amovibles permettent une parfaite stabilité et facilitent les nettoyages. Une ouverture, avec enjoliveur, assure en avant du couvercle l'évacuation des gaz brûlés du four. Eclairage intérieur, porte en verre avec encadrement chromé. Grilloir de voûte inox ultra-rapide à flamme pilote. Vaste TIROIR de rangement pouvant recevoir les accessoires de four ou être utilisé comme chauffe-plats. Quatre pieds à VÉRINS permettent de régler la stabilité de la cuisinière sur les sols non plans. Sur demande : four équipé d'un TOURNE-BROCHE électrique bi-tension 110/220 volts.



Cuvette de propreté étanche à profondeur étudiée pour recueillir tout renversement.



Four équipé d'un TOURNE-BROCHE électrique bi-tension et thermostat de précision.



Nettoyage facilité grâce au plafond amovible du grilloir. Joints de four démontables.



Tiroir sortant, permettant le nettoyage sous la cuisinière. Vérins de réglage d'aplomb.



| | Larg. | Prof. | Haut. | Poids |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Appareil | 570 | 580 | 800 | 80 kg |
| Four | 425 | 440 | 310 | |

NITA + DELTA | ENSEMBLE
137 cm | MAZOUT-GAZ

* Sur demande : Armoire DELTA pour bouteille butane.

Ce modèle existe en version combinée

DELTA COMBINÉ GAZ - ÉLECTRICITÉ

Dessus 4 feux gaz, allumage automatique
Four et grillade électriques 220 V.

Briffault

72-74. AVENUE PARMENTIER - PARIS XI - TEL. 700.94.40




NITA
MAZOUT
Briffault


NITA MAZOUT

Entièrement émaillée. Feu visible. Foyer protégé par paraboles en fonte. Départ de fumée dessus ou à l'arrière. Four totalement chauffé par circulation de retour de flammes. Organes de réglage facilement accessibles à l'avant. Tampon de ramonage en façade. Porte de four en verre avec cadre chromé. Pieds à vérins pour mise à l'horizontale. Cuve à niveau constant "Inalfa" à double sécurité. "Air contrôlé". Jauge à lecture directe.

| | Larg. | Prof. | Haut. | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--|
| Appareil | 800 | 580 | 800 | Réservoir, capacité : 19,5 litres |
| Four | 405 | 360 | 280 | Consommation horaire maximum : 1,1 litre minimum : 0,2 litre |
| Buse : ø 125 - Poids : 140 kg | | | | Puissance calorifique : 7 500 mth |



ENSEMBLE
MAZOUT-GAZ
NITA + DELTA



Briffault

72-74. AVENUE PARMENTIER - PARIS XI - TEL. 700.94.40