


arthur martin



catalogue général



Cuisinières à gaz.

Presque à l'unanimité, les grands "chefs" de la restauration française préfèrent la cuisine au gaz. Les Françaises aussi, dans leur majorité.

Le gaz, c'est la "flamme apprivoisée" qui obéit au doigt et à l'œil. Encore plus dociles, encore plus faciles que jamais, voici les nouvelles cuisinières à gaz Arthur Martin.

Leurs brûleurs spéciaux savent tenir le ralenti jusqu'à l'extrême limite de la flamme visible pour mieux mijoter à feu très doux. Leur four "toujours propre" (déjà éprouvé depuis 3 ans par des centaines de milliers d'utilisatrices satisfaites) est devenu encore plus grand et encore plus "propre" (les parois autonettoyantes montent jusqu'au plafond-grilloir).

Le nouveau grilloir à combustion de surface chauffe instantanément et répartit l'irradiation de chaleur uniformément, sur toute la largeur.

Tous les perfectionnements imaginables équipent les modèles de luxe : l'allumage électrique des brûleurs, du four et du grilloir. La minuterie automatique d'extinction du four. La prise de courant au tableau de bord. La grande porte panoramique de glace irisée (transparente four éclairé, réfléchissante four éteint).

La ligne des nouvelles cuisinières est belle, puisque toutes les formes ont leur raison et leur fonction. L'acier inoxydable, le verre trempé, l'émail vitrifié contribuent au luxe et à l'extrême confort qui ajoutent encore au plaisir de cuisiner.

Sommaire

Cuisinières à gaz	pages 2/3
Cuisinières électriques	4
Cuisinières mixtes	5
Éléments de cuisson indépendants	5
Réfrigérateurs	6
Congélateurs	7
Lave-vaisselle	8
Machines à laver	9
Cuisinières à charbon	10
Cuisinières à mazout	10
Appareils de chauffage au charbon	10
Appareils de chauffage au mazout	10
Appareils de chauffage au gaz	10
Appareils de chauffage électriques	11
Éléments de cuisine coordonnés	12

Les préférées des grands chefs cuisiniers.



ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

363.24.

0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
5 brûleurs.

Four "toujours propre" avec
thermostat, grilloir, minuteur
lumineux

stop-gaz, éclairage,
tournebroche.

Allumage électrique total.

Porte glace irisée.

Prise de courant.

363.18.

0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
5 brûleurs.

Four "toujours propre" avec
thermostat, grilloir, minuteur
stop-gaz, éclairage.

Porte glace irisée.

Prise de courant.

363.15.

0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
4 brûleurs.

Four "toujours propre" avec
thermostat, grilloir, éclairage.

Porte glace irisée.

Prise de courant.

363.02.

0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
4 brûleurs.

Four avec grilloir et thermostat.

373.24.

0,500 m x 0,500 m x 0,812 m
4 brûleurs à allumage électrique.

Four "toujours propre" avec
thermostat, grilloir, éclairage,
tournebroche.

Porte glace irisée.

373.18.

0,500 m x 0,500 m x 0,812 m
4 brûleurs.

Four "toujours propre" avec
thermostat, grilloir, éclairage.

Porte glace irisée.

373.15.

0,500 m x 0,500 m x 0,812 m
4 brûleurs.

Four avec thermostat, grilloir.

373.02.

0,500 m x 0,500 m x 0,812 m
3 brûleurs.

Four avec thermostat.

383.18.

0,600 m x 0,500 m x 0,812 m
3 brûleurs.

Four "toujours propre" avec
thermostat, grilloir, éclairage.

Porte glace irisée.

Prise de courant.

383.02.

0,600 m x 0,500 m x 0,812 m
3 brûleurs.

Four avec thermostat, grilloir.





Donnez à votre cuisinière vos ordres pour la journée, elle les exécutera fidèlement, à la minute près.

Virtuose programmateur-sélecteur commande, ensemble ou isolément, l'allumage du four-grilloir et d'une plaque chauffante... et coupe le contact quand le temps de cuisson est écoulé. Il ne vous reste plus qu'à passer à table. Les plaques à "thermopalpeur" règlent leur allure sur la tempé-

rature des casseroles et savent les surveiller "comme le lait sur le feu".

Le four "toujours propre" est totalement autonettoyant (parois, sol et plafond).

L'esthétique est nette, la finition luxueuse : acier inoxydable, émail pur, glace irisée. Mais aucun décor inutile n'altère la sobre beauté de votre cuisinière électrique Arthur Martin.

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES. 563.24.

0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
4 plaques (dont 2 automatiques).
Four "toujours propre" avec thermostat, grilloir, éclairage, tournebroche.
Programmateur lumineux du four, du grilloir et d'une plaque avec avertisseur sonore fin de cuisson.
Porte glace irisée.
Prise de courant.

563.17.

0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
4 plaques (dont 1 automatique).
Four "toujours propre" avec thermostat, grilloir, éclairage.
Prise de courant.

563.02.

0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
4 plaques.
Four avec thermostat, grilloir.

573.02.

0,500 m x 0,500 m x 0,812 m
3 plaques.
Four avec thermostat, grilloir.



Cuisinières mixtes. Pour avoir tout à la fois.

Entre celles qui préfèrent la cuisine au gaz et celles qui préfèrent la cuisine à l'électricité, Arthur Martin ne veut pas prendre parti: il vous offre les deux, avec une égale perfection. A celles qui préfèrent avoir les deux à la fois, Arthur Martin offre les cuisinières mixtes, qui suppriment l'embarras du choix: 4 feux gaz et four électrique ou 2 feux, 2 plaques et four électriques (et bien entendu tous les perfectionnements, allumage électrique du gaz, programmateur, sur les modèles de luxe).

CUISINIÈRES MIXTES GAZ/ELECTRICITÉ.

593.24.
0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
4 brûleurs à allumage électrique.
Four électrique "toujours propre" avec thermostat, grilloir, éclairage, tournebroche.
Programmateur lumineux (four et grilloir) avertisseur sonore fin de cuisson.
Porte glace irisée.
Prise de courant.
593.17.
0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
4 brûleurs.
Four électrique "toujours propre" avec thermostat, grilloir, éclairage.
Prise de courant.
583.15.
0,500 m x 0,500 m x 0,812 m
4 brûleurs.
Four avec thermostat, grilloir.

595.24.
0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
2 brûleurs allumage électrique.
2 plaques (dont 1 automatique).
Four électrique "toujours propre" avec thermostat, grilloir, éclairage, tournebroche.
Programmateur lumineux (four, grilloir et 1 plaque), avertisseur sonore fin de cuisson.
Porte glace irisée.
Prise de courant.
595.17.
0,600 m x 0,600 m x 0,812 m
2 brûleurs, 2 plaques.
Four électrique "toujours propre" avec thermostat, grilloir, éclairage.
Prise de courant.

Éléments de cuisson à encastrer.

Dans votre cuisine ultra-moderne, composez votre installation de cuisson, au gré de votre inspiration, par éléments séparés, comme le mélomane compose sa chaîne haute-fidélité.

D'un côté la table de cuisson, électrique, à gaz ou mixte, inox ou émaillée; et le grand four, véritable instrument de précision, où vous voulez: disposé à une certaine hauteur, il fera, par sa vaste porte panoramique, participer vos yeux au plaisir de cuisiner.

VIRTUAL MUSEUM
ARTUR MARTIN

50 2.16.
Four électrique à encastrer.
0,580 m x 0,600 m x 0,550 m
"toujours propre" avec thermostat, grilloir, éclairage, tournebroche, programmateur.
Porte glace irisée.
350.18.
Table de cuisson à gaz.
0,580 m x 0,490 m
Acier inoxydable.
4 brûleurs.
Allumage électrique.
350.04
Table de cuisson à gaz.
0,580 m x 0,490 m
Émaillée.
4 brûleurs.
550.18.
Table de cuisson électrique.
0,580 m x 0,490 m
Acier inoxydable.
4 plaques dont 2 automatiques.
550.04.
Table de cuisson électrique.
0,580 m x 0,490 m

Émaillée.
4 plaques.
590.18.
Table de cuisson mixte gaz/électrique.
0,580 m x 0,490 m
Acier inoxydable.
2 brûleurs à allumage électrique.
2 plaques dont 1 automatique.
590.04.
Table de cuisson mixte gaz/électrique.
0,580 m x 0,490 m
Émaillée.
2 plaques. 2 brûleurs.
HOTTES
Modèle en 600 mm de longueur INOX ou LAQUE BLANC. Avec évacuation - ou sans évacuation dans les deux versions INOX ou LAQUE BLANC. Alimentation sur 220 V mono uniquement, pour adaptation 110 V prévoit un transformateur. Visière articulée verre fumé, éclairage, 2 vitesses.



Réfrigérateurs. Que signifient les étoiles?

Les étoiles indiquent les performances homologuées du compartiment "grand froid" pour la congélation des aliments ou pour la conservation des aliments congelés.

Trois étoiles indiquent que le réfrigérateur est équipé d'un "conservateur longue durée" capable de garder, plusieurs semaines ou plusieurs mois, les aliments que vous avez achetés tout congelés.

Quatre étoiles indiquent qu'il est capable, en plus, de porter à congélation, dans son compartiment "conservateur-congé-

lateur", les aliments frais que vous lui confiez.

Sans étoiles, c'est un réfrigérateur traditionnel, capable de garder tous les produits frais de vos repas quotidiens.

La gamme des réfrigérateurs Arthur Martin vous permet de choisir entre des appareils, d'une capacité maximum pour un encombrement minimum, et d'avoir tous les perfectionnements possibles, le beurrer à température conditionnée, le dégivrage automatique; un décor chaleureux, une finition luxueuse et la promesse d'une très longue vie sans histoires.

832.10. ****

2 portes - 310 litres.

1,587 m x 0,590 m x 0,600 m

Compartiment supérieur

conservateur-congélateur

60 litres. Cuve aluminium.

Compartiment inférieur

réfrigérateur 250 litres.

Cuve métallique

Carrosserie laquée.

833.08.

Combiné

congélateur-réfrigérateur

300 litres.

1,540 m x 0,600 m x 0,600 m

Compartiment supérieur

réfrigérateur 195 litres.

Cuve polystyrène-choc.

Compartiment inférieur

congélateur 105 litres.

Cuve polystyrène-choc.

Carrosserie laquée.

830.10. ***

2 portes - 265 litres.

1,417 m x 0,590 m x 0,540 m

Compartiment supérieur

"conservateur longue durée"

50 litres. Cuve aluminium.

Compartiment inférieur

réfrigérateur 215 litres.

Cuve en ABS. Dégivrage

automatique.

Contreporte polystyrène-choc.

Carrosserie laquée.

décor simili-cuir. Hr: 1,417 m

832.08. ***

2 portes - 325 litres.

1,660 m x 0,700 m x 0,680 m

Compartiment supérieur

"conservateur longue durée"

58 litres, cuve aluminium.

Compartiment inférieur

réfrigérateur 267 litres.

Cuve émaillée.

Contreporte laquée décor

simili-cuir.

819.17.

LUXE 194 litres.

1,130 m x 0,535 m x 0,580 m

Cuve émaillée.

Dégivrage automatique.

Contreporte polystyrène-choc.

Carrosserie laquée décor

simili-cuir.

822.17.

LUXE 225 litres.

1,210 m x 0,535 m x 0,600 m

Mêmes caractéristiques 819.17.

825.17.

LUXE 260 litres.

1,320 m x 0,590 m x 0,580 m

Mêmes caractéristiques 819.17.

829.17.

LUXE 300 litres.

1,420 m x 0,590 m x 0,600 m

Mêmes caractéristiques 819.17.

819.13.

CONFORT 186 litres.

1,130 m x 0,535 m x 0,580 m

Cuve ABS.

Contreporte polystyrène-choc.

Carrosserie laquée.

822.13.

CONFORT 216 litres.

1,210 m x 0,535 m x 0,600 m

Mêmes caractéristiques 819.13.

825.13.

CONFORT 253 litres.

1,320 m x 0,590 m x 0,580 m

Mêmes caractéristiques 819.13.

814.09.

TABLE TOP 140 litres.

0,850 m x 0,500 m x 0,580 m

Cuve et contreporte

polystyrène-choc.

Carrosserie laquée.

Dessus stratifié.



Congélateurs. Tout en largeur? tout en hauteur? Choisissez. 7

Si vous avez de la place, si vous avez besoin d'une très grande contenance, vous préférerez un congélateur de format "coffre" Vous pourrez l'installer à la cave, au garage ou même dans un hangar: il est spécialement traité pour résister à tous les vents et à l'humidité. Il n'a pas peur des chocs: tous ses organes sont à l'intérieur, bien protégés. La fermeture du couvercle ne peut pas être prise par le gel. Le rangement des aliments frais est facile: une cloison mobile les sépare des autres produits déjà congelés. Le refroidissement, très rapide, est obtenu au contact des parois, sur toutes les faces intérieures de l'appareil.

814.13.
TABLE TOP 150 litres.
0,815 m x 0,555 m x 0,600 m
Mêmes caractéristiques 814.09.
Peut recevoir en superposition le congélateur 65 litres 807.04.

850.01.
Congélateur "coffre" - 220 litres
0,700 m x 0,630 m x 0,900 m
carrosserie laquée blanc et traitée anticorrosion.
Cuve aluminium. Condenseur et évaporateur noyés dans la paroi. Isolation polyuréthane.
Performance congélation: 21 kg de viande en 24 h (*).

850.03.
Congélateur "coffre" - 345 litres
Mêmes caractéristiques.
Largeur: 1 m
Performance congélation: 25 kg de viande en 24 h (*).

850.06.
Congélateur "coffre" - 470 litres
Mêmes caractéristiques.
Largeur: 1,30 m.
Performance congélation: 29 kg de viande en 24 h (*).

850.08.
Congélateur "coffre" - 590 litres
Mêmes caractéristiques.
Largeur: 1,50 m
Performance congélation: 33 kg de viande en 24 h (*).

(*)(Performances obtenues par + 32 °C de température extérieure).

Si vous avez moins d'espace, vous préférerez le format "armoire" pas plus encombrant qu'un réfrigérateur. Les aliments y sont rangés, chacun chez soi, dans des tiroirs. Et chaque tiroir possède son propre élément réfrigérant, capable de congeler rapidement.

Si vous avez besoin d'une capacité plus réduite, pour une petite famille ou pour un usage occasionnel, pourquoi ne choisiriez-vous pas un "réfrigérateur-congélateur" 2 portes quatre étoiles ou combiné qui vous donnera deux appareils pour l'encombrement d'un seul?

807.06.
Congélateur "armoire" 140 litres
0,850 m x 0,605 m x 0,600 m
Carrosserie acier laqué blanc. 4 tiroirs à denrées polystyrène-choc (0,430 m x 0,390 m x 0,135 m).
Évaporateur constitué en 4 étages réfrigérants.
Capacité environ 95 kg
Performance congélation: 10 kg de viande en 24 h (*).

807.08.
Congélateur "armoire" 210 litres
Mêmes caractéristiques.
Hauteur: 1,210 m
6 tiroirs. 6 étages réfrigérants.
Capacité environ 140 kg
Performance congélation: 15 kg de viande en 24 h (*).


807.10.
Congélateur "armoire" 280 litres
Mêmes caractéristiques.
Hauteur: 1,540 m
8 tiroirs. 8 étages réfrigérants.
Capacité environ 180 kg
Performance congélation: 20 kg de viande en 24 h (*).

807.04.
Congélateur superposable 65 l.
0,580 m x 0,555 m x 0,580 m.
Cuve aluminium. 1 clayette de rangement.
Performance congélation: 5 kg de viande en 24 h (*)
(superposable au réfrigérateur table-top 814.13).

* sur certains modèles



Lave-vaisselle. Deux appareils "faciles à vivre", et un meuble-évier.



Arthur Martin a considérablement amélioré un système devenu très classique :
 Deux tours à rince, deux étages de paniers à vaisselle, c'est classique.
 Ce qui l'est moins, c'est le TURBOFILTRE (breveté), qui se nettoie automatiquement, ne peut pas se boucher ni freiner le circuit d'eau;
 l'insonorisation, obtenue par des matières spéciales : cuve en polypropylène, "manteau" d'isolant minéral;
 le choix des programmes automatiques partiels (pré-lavage, "chauffe-assiettes") ou complets (vaisselle normale, vaisselle très sale, casseroles) et des températures (vaisselle ordinaire, vaisselle décorée);

la sécurité totale, par double contrôle de niveau d'eau et fermeture spéciale (joint et chicanes) de la porte de façade;
 le séchage par condensation, procédé simple et efficace;
 la grande "autonomie" des réservoirs à sel (une recharge pour 10 à 20 vaisselles) et à produit de rinçage (au moins 25 vaisselles);
 la finition luxueuse : laque ou véritable émail, décor "prêt-à-personnaliser" glace irisée...
 Un prix sans problèmes... Puisqu'il existe aujourd'hui des lave-vaisselle aussi "faciles à vivre" que les Arthur Martin, est-il vraiment raisonnable d'accepter encore la vilaine corvée de la vaisselle à la main?

711.16
 12 COUVERTS
 0,800 m x 0,600 m x 0,600 m
 Carrosserie émaillée. Façade glace irisée. Tableau de commandes en façade.
 Niveau visible et débit réglable produit rinçage.
 Paniers vaisselle métal rilsanisé (4 paniers amovibles à l'étage bas). Cuve polypropylène massif teinté dans la masse.
 Bras de cyclage polyacétal à embouts démontables.
 Filtrage eau cyclée par Turbofiltre breveté.
 8 programmes automatiques.
 2 températures de lavage (50 °C et 60 °C au choix).
 2 températures rinçage/séchage (70 °C et 80 °C au choix).
 3 électrovannes. Insonorisation renforcée.
 adoucisseur d'eau incorporé

711.08.
 12 COUVERTS
 Mêmes dimensions. Carrosserie et façade émaillées.
 Tableau de commandes en façade. Niveau visible et débit réglable produit rinçage.
 Paniers vaisselle métal rilsanisé. (4 paniers amovibles à l'étage bas). Cuve polypropylène massif teinté dans la masse. Bras de cyclage polyacétal à embouts démontables. Filtrage eau par Turbofiltre breveté. 8 programmes automatiques. 2 températures de lavage (50 °C et 60 °C au choix). Rinçage/séchage à 70 °C
 2 électrovannes. Insonorisation renforcée.
 adoucisseur d'eau incorporé

Tous les lave-vaisselle Arthur Martin peuvent être intégrés dans un bloc évier spécialement étudié pour les recevoir.
 Evier à gauche, évier à droite choisissez.
 Choisissez aussi la teinte : claire, vive ou imitation bois parmi les coloris mobilux.
 Largeur : 1,200 m - Hauteur : 0,850 m - Profondeur : 0,600 m.



Machines à laver.

La nouvelle gamme vous offre la possibilité d'avoir tous les perfectionnements et les raffinements du confort.

13 à 25 programmes, pour toutes les lessives et tous les textiles traditionnels, présents ou futurs.

L'automatisme total, qui déverse au bon moment dans l'eau de pré-lavage ou de rinçage, les poudres, la javel et le produit assouplissant.*

La suspension "tout silence à double action" qui permet l'essorage à grande puissance sans rompre le silence de votre immeuble.

Cinq rinçages successifs pour que le linge de bébé soit encore bien mieux rincé qu'à la main.

Des raffinements de carrosserie : l'émail vitrifié véritable, les

panneaux amovibles interchangeables, le tableau de bord clair, net et fonctionnel.

Une infinité de détails pratiques : le tambour à double trappe permet l'accès instantané au fond de la cuve, la "bavette de chargement" interdit toute chute de linge à côté du tambour, la pompe de vidange, "imbouchable" est protégée par un filtre; les moteurs, munis d'un dispositif de protection thermique, sont à l'abri des claquages. Ceux qui ont déjà vécu avec une machine à laver savent bien que tous ces détails sont importants!

(Et si vous avez des problèmes avec votre compteur électrique, Arthur Martin vous donne même la possibilité de choisir une machine avec chauffage au gaz!).

786.21.

25 PROGRAMMES

Capacité 5 kg.

H. 0,80 m

(+ Dosseret: 0,94)

L. 0,50 m - P. 0,60 m

Porte de chargement glace irisée

Tableau de bord sur dosseret

incliné. Suspension par ressorts

et amortisseurs.

Trempage optionnel 2 heures.

Programmes spéciaux pour

petits chargements. 2 niveaux

d'eau. 6 températures de lavage.

Essorage 550 t/m. 4 réservoirs

à produits (automatiques).

220 V monophasé

(triphase en option).

Chauffage 2700 W.

roulettes escamotables

786.18.

17 PROGRAMMES

Capacité 5 kg.

H. 0,80 m

(+ Dosseret: 0,94)

L. 0,50 - P. 0,60

Porte chargement glace irisée

Tableau de bord sur dosseret

incliné. Suspension par ressorts

et amortisseurs. 2 niveaux

d'eau. 5 températures de lavage.

Essorage 550 t/m

4 réservoirs à produits

(automatiques).

220 V monophasé

(triphase en option).

Chauffage 2700 W.

roulettes escamotables

786.06.

16 PROGRAMMES

Capacité 5 kg.

H. 0,80

(+ Dosseret: 0,91)

L. 0,50 - P. 0,60

Porte de chargement émaillée.

Tableau de bord sur dosseret

incliné. 5 températures de

lavage. Essorage 325 t/m

Arrêt automatique facultatif pour

introduction javel et

assouplissant.

220 V monophasé.

Chauffage 2700 W.

roulettes incorporées

786.04

13 PROGRAMMES

Capacité 5 kg.

H. 0,80

L. 0,50 - P. 0,60

Porte de chargement émaillée.

Commandes en façade.

5 températures de lavage.

Essorage 325 t/m

220 V monophasé.

Chauffage 2700 W.

roulettes incorporées

775.12.

Modèle spécial à chauffage gaz

et possibilité remplissage

manual sans branchement d'eau

sous pression. Se renseigner

auprès des concessionnaires.

* sur certains modèles



Le charbon. C'est la chaleur qui vit, qui rythme la vie intime de la maison. Arthur Martin l'a perfectionnée, l'a rendue moderne et sans souci.

Le mazout. C'est la chaleur au meilleur prix. Elle est propre, facile et même automatique mais elle exige un appareil de très haute technicité, comme le sont tous les poêles et convecteurs Arthur Martin.

Le gaz. Puissant, discret, peu encombrant, le chauffage par

radiateurs ou convecteurs à gaz est pratique et confortable. Les thermostats et les dispositifs de sécurité s'occupent de lui, sans que vous ayez à y penser.

L'électricité. Il suffit de brancher la prise de courant pour avoir chaud immédiatement : l'électricité est le chauffage d'appoint idéal. Elle peut être aussi le chauffage principal de votre bureau, de votre studio ou de votre maison de week-end.

CUISINIÈRES

CHARBON/MAZOUT.

668.05

Cuisinière charbon (ou bois)

190 m³. 0,600 m x 0,600 m.

5000 mth/h. Synchrostat.

688.04.

Id. 0,800 m x 0,600 m.

5400 mth/h. 210 m³.

662.19.

Cuisinière Mazout. 140 m³.

0,620 m x 0,600 m. 5000 mth/h.

Hublot panoramique.

CHAUFFAGE CHARBON.

406.05.

Poêle charbon. 70 m³.

0,550 m x 0,360 m. 2400 mth/h.

Feu visible.

408.05.

Poêle charbon. 105 m³.

0,620 m x 0,450 m. 3200 mth/h.

Feu visible.

468.35.

Convecteur charbon. 320 m³.

0,700 m x 0,790 m. 7500 mth/h.

Feu visible. Thermostat.

469.35.

Convecteur Charbon. 400 m³.

0,700 m x 0,900 m. 9000 mth/h.

Feu visible. Thermostat.

478.36.

"Castel" Convecteur charbon.

320 m³. 0,800 m x 0,770 m.

7500 mth/h.

479.36.

"Castel" Convecteur charbon.

400 m³. 0,800 m x 0,880 m.

9000 mth/h.

CHAUFFAGE MAZOUT.

459.11

Poêle mazout. 85 m³.

0,650 m x 0,600 m. 3500 mth/h.

460.11*

Poêle mazout. 140 m³.

0,720 m x 0,600 m. 5000 mth/h.

461.11*

Poêle mazout. 240 m³.

0,720 m x 0,750 m. 7500 mth/h.

473.10.

Poêle mazout. 350 m³.

0,920 m x 0,700 m. 10000 mth/h.

494.40.

Convecteur mazout. 240 m³.

0,700 m x 0,790 m. 7500 mth/h.

495.40.

Convecteur mazout. 300 m³.

0,700 m x 0,900 m. 9000 mth/h.

496.53.

"Castel" Convecteur mazout.

240 m³. 0,780 m x 0,770 m.

7500 mth/h.

497.53.

"Castel" Convecteur mazout.

300 m³. 0,780 m x 0,880 m.

9000 mth/h.

CHAUFFAGE GAZ.

135.12.

Radiateur butane-propane.

100 m³. 0,720 m x 0,600 m.

4000 mth/h. Sécurité.

Thermostat.

135.14.

Gaz de ville, naturel, air

propané. Mêmes

caractéristiques 135.12.

136.16.

Radiateurs gaz naturel,

butane-propane.

0,784 m x 0,664 m. 4000 mth/h

Sécurité thermo-couple.

Bloc modulant. Allumage

Piezo. Corps de chauffe fonte.

habillage acier émaillé. Hublot.

136.29.

Radiateurs gaz naturel.

butane-propane.

0,784 m x 0,664 m. 6000 mth/h.

Mêmes caractéristiques 136.16.

147.46.

Convecteur tous gaz. 190 m³

0,700 m x 0,790 m. 6200 mth/h.

Sécurité, thermostat,

allumage électrique.

* départ conduit de fumées dessus ou derrière l'appareil.



149.46.
260 m³. 0,700 m x 0,900 m.
8000 mth/h. Mêmes
caractéristiques 147.46.

104.13.
Fireball. Post catalyse butane.
80 m³. 0,770 m x 0,430 m.
3000 mth/h.

CHAUFFAGE ELECTRIQUE.
110.06.
Radiateur parabolique 1000 W
220 V. 0,220 m x 0,310 m.

111.05.
Radiateur parabolique 1600 W
220 V. 0,330 m x 0,350 m.
Orientable. 2 allures.

112.04.
Radiateur soufflant. 1500 W
bi-tension. 0,320 m x 0,330 m.

112.05.
2000 W/220 V. Thermostat.
2 allures. Mêmes
caractéristiques 112.04.

113.04.
Radiateur soufflant.
3000 W/220-380 V
monophasé/triphasé.
0,410 m x 0,360 m. 3 allures.

113.05.
2 allures et thermostat
8 positions. Mêmes
caractéristiques 113.04.

117.01.
Radiateur à bain d'huile.
1200 W/220 et 110 V.
0,660 m x 0,440 m. 7 éléments.

117.02.
1500 W/220 V. L. 0,540 m.
10 éléments. Mêmes
caractéristiques 117.01.

117.03.
2000 W/220 V monophasé
220/380 V triphasé. L. 0,690 m.
13 éléments. Mêmes
caractéristiques 117.01.

117.04.
3000 W. L. 0,890 m. 17 éléments.
Mêmes caractéristiques 117.01.





arthur martin

Siège social : 144, bd Malesherbes 75017 Paris. Tél. : 622.42.70 ou 48.70
S.A. au capital de 33.232.570 F. R.C. 55 B 4228 Revin (08500)
SAGAM, matériel de cuisine pour collectivités
144, bd Malesherbes 75017 Paris. Tél. : 622.42.70 ou 48.70



Cuisinières (à gaz, électriques, mixtes, au charbon, au mazout...)

+ Réfrigérateurs - congélateurs

+ Lave-vaisselle

+ Machines à laver

+ Tout le chauffage (au gaz, électrique, au charbon, au mazout)

Arthur Martin vous donne tous les comforts de la maison.

Au total, plus de cent modèles, simples ou perfectionnés, mais tous d'une même qualité signée Arthur Martin. Ils sont conçus dans le même style et dans les mêmes dimensions pour être juxtaposés et former un ensemble.

Aujourd'hui Arthur Martin vous en donne plus : les meubles de cuisines coordonnés dessinés spécialement pour s'associer avec les appareils ménagers Arthur Martin et pour donner à votre cuisine son harmonie et sa beauté. Quatre coloris vous sont proposés.

Interrogez votre concessionnaire Arthur Martin.