


thermomètres



YOËL

MÉDICAUX « COLOR »
APPARTEMENTS & BAINS
INDUSTRIELS & LABORATOIRES
A CADRANS « THERMORECORD »
EXTÉRIEURS - PUBLICITAIRES

PÈSE-LIQUIDES — SABLIERES

MAISON FONDÉE EN 1901 - S.A. CAPITAL 414.000 FRANCS

112, rue du Chemin - Vert 75011 PARIS

1er Septembre 1975 — TARIF No 29 — Hors Taxes

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos prix s'entendent plus Port et Emballage
plus T.V.A. 20 %

Les commandes ne sont enregistrées que pour
un minimum de 120,00 F hors taxes

Règlement par chèque bancaire ou virement postal
à 30 jours fin de mois SANS ESCOMPTE

Par dérogation aux conditions de
vente ci-dessus, nous consentons
le FRANCO dans les cas suivants


- 1) Livraison dans PARIS
- 2) Pour une commande dont le
montant hors taxes en une seule
expédition atteint 1 200,00 F.

Nos marchandises voyagent aux risques et
périls du destinataire

La facturation s'effectue au cours
du jour de la livraison.

En cas de contestation,
le Tribunal de la Seine sera seul compétent.

THERMOMETRES D'APPARTEMENT

1) ÉCHELLE ALUMINIUM SUR BOIS VERNI

37 D	Bois verni boule-grille 14 cm ALCOOL couleurs assorties	4,54
37 DM	Bois verni boule-grille 14 cm MERCURE couleurs assorties	6,77
39 D	Bois verni tête arrondie 20 cm ALCOOL couleurs assorties	5,26
39 DM	Bois verni tête arrondie 20 cm MERCURE couleurs assorties	7,49
45 D	Bombée sans grille-boule 15 cm ALCOOL	5,26
55 D	Brun rouge, sans grille-boule 13 cm ALCOOL	4,90

2) ÉCHELLE ALUMINIUM SUR MATIÈRE PLASTIQUE

R 7	11 cm, bleu ciel, rose, ivoire, Éch. alu ALCOOL	2,86
-----	---	------

3) POUR ÉCOLE

562/40	Sur bâti Polychoc, tube à large visibilité, haut. 40 cm, en boîte	9,84
--------	---	------

4) POUR CHAMBRE ENFANT

564/40	Sur bâti Polystyrène - décor enfantin - tube à large visibilité - hauteur 40 cm - en boîte - oiseau, pommier ou poussins	14,16
--------	--	-------


5) POUR PUBLICITÉ

200/70	Support matière plastique - hauteur 20 cm, largeur 7 cm, tube alcool, emplacement vide pour la publicité 8 x 6 cm	3,14
	Boîte pour d ^o	0,53

6) A CADRAN «THERMORECORD» AVEC ANNEAU DE SUSPENSION

1097	Modèle rond ϕ 97 mm lunette nickelée cadrans variés	12,38
1004	Modèle rond ϕ 50 mm boîtier métal cadrans variés	3,70
1006	Modèle rond ϕ 60 mm plastique cadrans variés	3,31
1160	Modèle rectangulaire plastique 160 x 70, décoration bicolore, en boîte individuelle, peut se faire en version publicitaire	5,50

THERMOMETRES D'APPARTEMENT




6) A CADRAN «THERMORECORD» AVEC ANNEAU DE SUSPENSION (suite)


1070	Modèle Méduse - Plastique irisé - teintes assorties - hauteur 85 mm	7,44
1071	Modèle Méduse - Métal noir et or - hauteur 85 mm	12,94

7) DE LUXE EN BOITES INDIVIDUELLES


		Alcool	Mercure
180 D	Éch. Plexiglas fumé - cylindre 18 cm	10,85	—
120 D	Éch. Plexiglas s/miroir - spirale 15 cm	14,02	15,70
118 D	Éch. Plexiglas s/miroir - boule 10 cm	9,84	12,02
115/14 D	Métal sur miroir - spirale 14 cm	12,19	13,87
282/15	Éch. Plexiglas biseauté - spirale 12 cm	7,66	9,34
311/15	Éch. Plexiglas s/bois verni - spirale 15 cm	11,50	13,18
Cravate	Éch. Plexiglas nacré - découpe moderne - coul. ass. - boule 12 cm	4,51	—
116 D	Éch. Plexi coul. assorties impression or, grille or - boule 10 cm	4,39	—
117 D	Éch. Plexi coul. assorties impression or, grille or - boule 13 cm	4,94	—
119 D	Éch. Plexi or sur fond plex. noir, grille or - boule 10 cm	7,56	—
121 D	Éch. Plexi or sur fond plexi noir, grille or - boule 15 cm	9,36	—
D 1	Forme trapèze - vachette noir ou rouge - hauteur 30 cm	24,48	—
D 3	Forme rectangle - sellier noir ou rouge - hauteur 14 cm	6,72	—
D 4	Forme rectangle - sellier noir ou rouge - hauteur 25 cm	16,56	—




10 n° R 7





12 Appartements assortis



10 n° 1004



6 n° 37 D

Tableau nu pour
6 thermomètres
Petit modèle

6 n° cravate

8) PRÉSENTATION SUR TABLEAUX

TABLEAU de 12 thermomètres assortis : 55 D -- R 7 -- 37 DA -- 282/15 A -- 118 DA -- Cravate -- 116 D -- 37 DM -- 115/14 DM -- 45 D -- 75 D -- 39 DA	88,10
TABLEAU de 16 thermomètres assortis : 37 DA -- 37 DM -- R 7 -- 115/14 DA -- 282/15 A -- 118 DA -- 530/15 A -- 55 D -- Cravate -- 116 D -- 45 D -- 120 DA -- 115/14 DM -- 39 DM -- 75 D -- 39 DA	124,61
TABLEAU de 10 -- R 7 plastique, échelle alu	31,22
TABLEAU de 10 -- No 1004	40,65
TABLEAU de 6 -- 37 D Alcool	30,89
TABLEAU de 6 -- 37 DM Mercure	44,27
TABLEAU de 6 -- 39 D Alcool (Photo page 2)	35,21
TABLEAU de 6 -- 39 DM Mercure	48,59
TABLEAU de 6 -- CRAVATE	30,71
TABLEAU de 6 -- No 116 D (Photo page 3)	29,99
TABLEAU de 6 -- No 117 D (Photo page 3)	33,29
TABLEAU de 8 -- No 1006 (Photo page 2)	30,13

9) TABLEAUX NUS

Tableau nu pour 6 thermomètres luxes petits modèles. Peuvent se monter sur ce tableau : 118 D -- Cravate -- 116 D -- 119 D -- etc...	1,85
Tableau nu - idem - pour 6 grands modèles. Peuvent se monter sur ce tableau : 120 D -- 115/14 D -- 282/15 -- 311/15 -- 117 D -- 121 D -- etc...	2,62

THERMOMETRES POUR EXTÉRIEUR



1) POUR FENETRES DITS «VIENNOIS»

283/20	Éch. alu, orientable, monture nickelée avec vis 200 mm ALCOOL - TABLEAU de 5 No 283/20	8,64 47,54
283/20 M	Éch. alu, orientable, monture nickelée avec vis 200 mm MERCURE	10,37
70 D	Éch. alu, 2 couleurs, monture laiton nickelé 212 mm ALCOOL - TABLEAU de 5 No 70 D	6,17 35,19
V P	Matière plastique, tube alcool, vis de fixation 180 mm - BOITE de 10 VP	5,38 53,80

2) ÉMAIL ou ALUMINIUM


530/15	Échelle Émail, grille ALCOOL, 15 cm - BOITE de 10 530/15 A - TABLEAU de 6 530/15 A	2,38 23,80 17,16
530/15 M	Échelle émail, grille MERCURE, 15 cm	4,56
531/20	Échelle émail, grille ALCOOL, 20 cm - BOITE de 10 531/20 A	3,14 31,40
531/20 M	Échelle émail, grille MERCURE, 20 cm	5,33
531/25	Échelle émail, grille ALCOOL, 25 cm	5,57
531/30	Échelle émail, grille ALCOOL, 30 cm	7,56
75 D	Échelle alu couleur, grille ALCOOL, 19 cm	4,01

3) MODELE GÉANT SUR ÉMAIL

531/40	Échelle émail, grille ALCOOL cm 40/10	27,77
531/60	Échelle émail, grille ALCOOL cm 60/13	31,58

SABLIERS

60	3 minutes, réversible. A poser. Haut. 90 mm	4,56
61	3 minutes - bois peint - réversible. A accrocher. Haut. 112 mm	4,75



Boite de 10
n° 530/15

283/20

70D

530/15

531/20

75D

531/40

THERMOMETRES MAXIMA - MINIMA

400/20	Sur bâti plastique 24 cm	16,27
R 4	Sur bâti tôle émaillée 24 cm	19,39
R 5	Sur plexi en guérite tôle laquée 30 cm	23,95
405/25	Sur plexi en guérite plastique 24 cm	18,02
437/26	Sur plexi en guérite plastique 26 cm - Modèle à poussoir	22,34

HYGROMETRES





1060	Hygromètre à cadran de grande précision - graduation 0 + 100° en pourcentage - monture bois verni - ϕ 11 cm	19,44
------	--	-------

BAROMETRES CLASSIQUES

2001	Baromètre à cadran blanc et noir - cache lunette en cuivre verni. Monté sur bois. Type «Œil de bœuf» - ϕ 130 mm	30,36
2010	Baromètre à mercure avec thermomètre à alcool monté sur plaque en plastique blanc. Graduation noire. Livré en boîte individuelle. long. 920 mm - larg. 100 mm	82,08

THERMOMETRES DE BAINS A ALCOOL


1/25 P	Encastré carré plastique - long. 20 cm	2,64
	- Tableau de 6 thermomètres 1/25 P	20,18
8/16 C	Bateau 2 pièces, plastique, couleurs assorties - 16 cm	1,97
	- Tableau de 12 thermomètres 8/16 C	28,58



2010

Tableau de 6 n° 1/25P

THERMOMETRES MÉDICAUX CONTROLÉS MINUTE



20 P	Échelle laquée blanche, étui plastique	5,57
20 A	Échelle laquée blanche, étui antichoc mousse	5,64
20 C	Échelle laquée blanche, étui antichoc et sachet polyéthylène - P.M. 13,50	6,29
120 A	«Color» Échelle laquée jaune, étui antichoc mousse	6,17
120 B	«Color» Échelle laquée jaune, boîte transparente	6,34
120 C	«Color» étui antichoc et sachet polyéthylène - P.M. 14,50	6,78
124 R	«Color» réservoir Poire, étui poisson rouge pour Bébé - Prix Public 17,70	8,14
124 M	«Color» réservoir Poire, pour Bébé, étui «Minougrela» - Prix Public 20,60	9,56
22	Buccal prismatique 10 cm - étui nickelé	11,02
23	Buccal prismatique 10 cm - graduation Fahrenheit - étui nickelé	11,02
20 H	Hypothermie grad. +25° +35° - étui mousse 160 mm	20,40

THERMOMETRES POUR YAOURT A L'ALCOOL


11/12 Y




11/12 Y

Avec petit plongeur, sous chemise, +20° +95° - étui A (voir-ci-dessus)
échelle aluminium - 130 mm


3,60



2020



580/15



500/10



X 66



X 140T



X 130T




X 14TH



X 37B



X 11



X 31



X 45




X 98TH



X 20TL



2070



X 125T



2205



2000



X 50



X 6



2071

A) MODELES A TUBE à liquide

580/15	Forme rect. inox satiné - impression bleue - haut. 58 cm	45,14
500/10	Forme rect. plexi fumé - haut et bas anodisé argent - H. 50 cm	67,37

B) MODELES A POSER

2205	Thermomètre à cristaux liquides 10° à 32° C - support profilé aluminium anodisé 205 x 40	31,44
2070	Thermomètre φ 70 mm - lunette nickelée - support noir	11,09
2071	Le même en baromètre	19,66
2000	Thermomètre alcool C & FAH - forme cylindrique alu brossé H. 200 mm	26,66

C) BAROMETRE A MERCURE

	Grand luxe acajou à chapiteau avec thermomètre alcool et mercure montés s/ plaque laiton - hauteur 1 m (Cet appareil fonctionne jusqu'à 150 m ; au-dessus réglage spécial, préciser altitude)	245,18
--	--	--------

D) MODELES A CADRAN - A accrocher

X 11	Rectangle triple dorure - baro thermo hygromètre - noir - 315 x 100 mm	61,92
X 66	Rectangle en matière moulée blanche - cadran marine ou tête de nègre - baro thermo hygromètre 450 x 120 mm	90,02
X 20 TL	Grande station acajou verni - baro thermo hygromètre 650 x 145 mm	86,40
X 37 T	Pendentif thermomètre - noir 250 x 135 mm	24,12
X 37 B	Pendentif baromètre - noir 250 x 135 mm	30,96
X 31	Rectangle à étages - sellier noir - baro thermo hygromètre 400 x 130 mm	91,44
X 6	Station horizontale - baro thermo - noir 260 x 130 mm	57,72
X 98 TH	Thermomètre Hygromètre lunette et anneau nickelés cadran noir φ 98 mm	14,40
X 14 TH	Thermomètre Hygromètre «pour mon confort» - lunette et anneau nickelés - impression à décor original 3 couleurs avec notice - φ 135 mm	35,40
X 50	Grand rond bois laqué blanc - cadran marine ou tête de nègre - baromètre - φ 180 mm	67,94
X 130 T	Thermomètre φ 130 mm - lunette dorée - cadran 2 couleurs	14,86
X 125 T	Thermomètre rectangle - plexi fumé - plastron alu brossé	52,80
X 45	Rectangle - baro thermo hygromètre - façade alu brossé - 450 x 110	70,92
X 140 T	Thermo φ 140 mm - lunette nickelée - cadran moderne - fond noir	15,84

1) THERMOMETRES MAGNÉTIQUES

1005	Petit modèle ϕ 33,5 mm magnétique cadran noir ou blanc	4,25
	- tableau de 10 thermomètres 1005	46,34
1005 B	Le même en boîte individuelle avec pastille adhésive	4,63
07	Rectangulaire magnétique, cadran argenté, en boîte individuelle avec pastille adhésive 47/29 mm	5,42
	- tableau de 10 thermomètres 07	58,04
5042	Rectangulaire avec visière, magnétique, cadran noir 50/42 mm	4,85
	- tableau de 6 thermomètres 5042	32,94
09	«Thermofar» en boîte individuelle avec pastille adhésive	7,61

2) THERMOMETRES ADHÉSIFS

1009	Rond ϕ 52 mm - lunette argentée - cadran noir ou blanc - sans boîte.	3,72
07 ADH	Rectangulaire 47 mm x 29 mm - cadran argenté - sans boîte	5,02

3) PENULETTES MAGNÉTIQUES

111	«Horofar» en boîte individuelle avec pastille adhésive	44,78
-----	--	-------

4) PESES AVEC PIPETTES ET POIRES

800 b	Pour batteries et accumulateurs - étui carton	8,11
799	Pour radiateurs de voiture - mélange antigel au glycol - étui carton (même présentation que 800 b)	8,98

THERMOMETRES DE LABORATOIRE



41/150

1) AU MERCURE GRAVÉS SUR TIGE – EN ÉTUI PLASTIQUE

Numéro	GRADUATION, degrés	DIVISION	ϕ	Lg	PRIX
40	- 10 + 60	1°	5/7	20	7,10
—	- 10 +110	—	—	24	7,25
—	- 10 +150	—	—	24	7,56
—	- 10 +200	—	—	28	10,03
—	- 10 +250	—	—	28	10,46
—	- 10 +300	—	—	33	12,86
—	- 10 +360	—	—	33	13,44
—	- 10 +400	—	—	40	16,44
—	- 10 +500	—	—	45	17,83
—	0 +625	—	—	45	78,00
48/17	+60 +200	—	—	18	7,44
48/17 M	0 +200	1° à maxima	—	18	20,88
XX	+40 +250	1°	—	33	13,44
50/35	0 + 35	1/2 contrôlé	—	23	15,89
50/50	0 + 50	1/2 contrôlé	—	23	17,64
40 P	0 + 35	1/2	—	22	10,08
—	- 10 + 60	—	—	24	11,45
—	- 10 + 35	1/5	—	24	10,90
—	- 10 + 60	—	—	30	13,49
—	- 5 +100	—	—	50	21,43
—	- 10 + 35	1/10	—	30	14,98
—	- 10 + 60	—	—	48	21,77

2) A LIQUIDE ROUGE -- GRAVÉS SUR TIGE -- EN ÉTUI PLASTIQUE

Numéro	GRADUATION, degrés	DIVISION	ϕ	Lg	PRIX
40	- 10 + 60	1°	5/7	20	6,84
—	- 10 +110	—	—	24	7,32
—	- 10 +150	—	—	24	7,63
—	- 50 + 50	—	—	24	8,71

THERMOMETRES DE CHIMIE




48 / 17



40/150

GRAVÉS SUR OPALE – ÉTUI PLASTIQUE – MERCURE

Numéro	GRADUATION, degrés	DIVISION	ϕ	Lg	PRIX
41	- 10 + 60	1°	7/9	20	13,56
—	- 10 +110	—	—	26	13,56
—	- 10 +150	—	—	26	14,76
—	- 10 +200	—	—	30	17,52
—	- 10 +360	—	—	34	22,80

1) POUR FRIGORISTES

500/15 A | En gaine bakélite avec agrafe forme stylo 130 mm - 40 + 40° - ALCOOL _____ 12,89

2) POUR RÉFRIGÉRATEURS

532/18 | Échelle émail gros chiffres, 2 couleurs ; - 20 + 30° ; 20 cm - ALCOOL _____ 6,31
 1011 | Modèle à cadran - ϕ 50 mm - à crochet ; - 20 + 30° _____ 4,82
 - TABLEAU de 10 thermomètres 1011 _____ 50,50

3) POUR CONGÉLATEURS


631/32 | - 30 + 50° gaine polypropylène 315 mm plaque alu. - MERCURE _____ 12,17
 631/32 A | - 30 + 50° gaine polypropylène plaque alu. - ALCOOL _____ 9,48
 1015 | Modèle métal à cadran - ϕ 50 mm - à crochet ; - 40 + 25° _____ 5,81
 - TABLEAU de 10 thermomètres 1015 _____ 60,40
 1016 | Modèle plastique à cadran - ϕ 60 mm - à crochet ; - 40 + 20° _____ 4,32
 en sachet plastique _____

4) POUR PHOTOGRAPHIE A LIQUIDE BLEU

A | Type aiguille avec petit plongeur - long. 135 mm ; 0 + 60° ; étui plastique _____ 4,49
 B | Type flotteur - long. 120 mm ; 0 + 60° ; étui plastique _____ 4,25
 D | Type lesté, flottant debout - long. 150 mm ; 0 + 60°, trait à 17° - étui carton _____ 5,52
 40/15 | Type laboratoire gravé s/tige - long. 150 mm ; 0 + 60°, trait à 17° _____ 7,01
 étui plastique _____

5) POUR AQUARIUM A LIQUIDE ROUGE

10/12 T | Flottant debout, lest plomb ; 0 + 40° - étui plastique 110 mm _____ 4,44
 10/14 T | Le même, mais avec pique pour planter au fond de l'aquarium 130 mm _____ 5,02



6) POUR PISCINE

3700 | Flottant debout - ALCOOL - Haut. 370 mm plus chaîne et lest de plomb - en boîte _____ 71,23

7) POUR COUVEUSES AU MERCURE

105/25 | Gravé s/tige - division renversée - MERCURE - étui carton - 250 mm _____ 8,64

107/20/8 | Gravé s/tige - coudé - MERCURE - 180 mm x 80 mm _____ 8,78

8) POUR LAITERIE - BRASSERIE

103/25 | S/Chemise - échelle papier «Beurre et Fromage» - étui carton - 180 mm _____ 5,09

103/30 | S/Chemise - échelle papier - 10 + 130° - ALCOOL anneau étui carton - 300 mm _____ 8,76

610/30 | S/Chemise - échelle opaque 0 + 110° - MERCURE - 300 mm _____ 15,36

9) POUR STÉRILISATION DE CONSERVES

624/45 | Échelle papier - ALCOOL 40 + 120° - long. 43 cm - en gaine fer blanc étamé _____ 6,60

10) POUR CHARCUTIERS - CUISEURS

630/32 | 0 + 120° - gaine polypropylène - 315 mm - plaque alu. MERCURE _____ 12,17


630/32A | 0 + 120° - gaine polypropylène - 315 mm - plaque alu. ALCOOL _____ 9,48

40/240 | Thermomètre Sonde à alcool pour les jambons. Graduation + 30 + 100° long. 240 mm - φ 5/6 - livré en étui carton _____ 6,96

F/120 | Thermomètre Sonde à cadran en acier inoxydable pour les jambons. Graduation 0 + 120° - Livré avec protège-pointe et en étui carton - φ 31 mm - long. 160 mm _____ 36,29

F/50 | Le même que ci-dessus mais gradué - 50 + 50° _____ 36,29


F/300 | Le même que ci-dessus mais gradué 0 + 300° _____ 40,49




630b/32



639/20



650/27



651/27



652/34




652/45



653/35



F3

F80
(vu de dos)**11) POUR CONFISEURS ET PATISSIERS**

630b/32	+80 +200° - gaine nylon - 330 mm - MERCURE	14,59
639/20	Pour la pâte du pain 0 +60° - en étui - long. 20 cm	5,09

12) POUR AGRICULTEURS ET HORTICULTEURS

650/27	Échelle fonte - 27 cm - ALCOOL	17,50
651/27	Échelle fonte - 27 cm à minima - ALCOOL	19,18
652/34	Piquet de couche fonte et tôle - 35 cm - ALCOOL	26,66
652/45	Piquet de couche fonte et tôle - 45 cm - ALCOOL	28,22
653/35	Piquet de couche bois encastré - 35 cm - ALCOOL	10,37

13) A CADRAN


F 3	φ du cadran 100 mm - longueur du plongeur 200 mm - perpendiculaire au cadran - raccord 15/21 - Se fait dans les 4 graduations suivantes : - 50 +50° - 0 +100° - +50 +250° - +200 +400°	122,40
-----	---	--------

14) POUR SURFACE

F/80	φ 80 mm avec deux aimants puissants pour prise des températures de surface sur support ferreux 0 +200°	46,06
------	--	-------

Nous fabriquons des Thermomètres Industriels sur demande dans toutes les dimensions, gravure sur échelle opale, soit au mercure, soit à l'alcool, avec des plongeurs droits ou coudés, variant entre 5 cm et 3,50 m et des graduations comprises entre - 100° et +550° C.

Devis sur demande



A) MODELE DROIT EN VERRE

avec capuchon laiton — graduation 0 +120° — liquide rouge

431/17	Petit modèle Chappée - lg maxi 175 mm - ϕ 14/15	4,27
	- GAINÉ pour d°	9,60
432/17	Petit modèle CNR - lg maxi 175 mm - ϕ 16/17	4,27
	- GAINÉ pour d°	10,58
434/20	Petit modèle Standard - lg maxi 200 mm - ϕ 14/15	4,08
	- GAINÉ pour d°	10,06
436/24	Grand modèle CNR - lg maxi 250 mm - ϕ 22/23	7,06
	- GAINÉ pour d°	16,90
438/30	Grand modèle Standard - lg maxi 310 mm - ϕ 22/23	7,06
	- GAINÉ pour d°	18,79

B) MODELE COUDE EN VERRE

sans capuchon — graduation 0 +120° — liquide rouge

440/16	Petit modèle coudé standard - lg maxi 165/60 mm - ϕ 14/15	7,56
	- GAINÉ pour d°	17,83
442/27	Grand modèle coudé standard - lg maxi 265/70 mm - ϕ 22/23	9,31
	- GAINÉ pour d°	31,82

C) POUR CANALISATION AVEC COLLIER DE SERRAGE

499 D	A cadran 0 +100° pour prise de température sur canalisation de 21 à 100 mm - en boîte carton - ϕ 75 mm	11,69
-------	---	-------

PÈSE - LIQUIDES

1) POUR LE MOUT DE VIN

825 T	Mustimètre 2 échelles - 980/1130 - densité et degré Alcool après fermentation	13,87
-------	---	-------

2) POUR LE VIN

828	Vinopèse 0 + 20° avec notice - boîte carton	18,24
-----	---	-------

3) POUR LE MOUT DE CIDRE

825 b	Mustimètre 2 échelles - densité et degré Alcool après fermentation	13,56
833	Densimètre 1000 / 1100	12,74

4) POUR LE CIDRE

828	Cidropèse 0 + 20° avec notice - boîte carton	18,24
-----	--	-------

5) POUR LE LAIT

821	Pèse-lait RECORD avec notice - usage ménager	10,39
822	Lacto-densimètre de Quevenne - table de comparaison. Sert au fermier pour contrôle de la teneur en crème	12,84
841	Lacto-densimètre de Quevenne - thermomètre incorporé en haut et table de comparaison	58,56

6) DIVERS

819	Pèse-Urine	10,39
824	Pèse-Eau Oxygénée 0/110 volumes	10,80

7) DENSIMETRES

827	Pour-liquides plus légers que l'eau 650/1000	12,74
815	Pour liquides plus lourds que l'eau 1000/1500 pour peser : acides, sirop, sel, saumure, lessive, savon, Javel, colle, nitrate, potasse	9,89
827b	Pour liquides plus lourds que l'eau 1000/2000	12,84
832	Amplitude 100 g - de 600/700 à 900/1000	13,18
833	Amplitude 100 g - de 1000/1100 à 1200/1300	13,51
834	Amplitude 100 g - de 1300/1400 à 1500/1600	14,04
835 N	Amplitude 100 g - de 1600/1700 & 1700/1800	15,12
836 N	Amplitude 100 g - de 1800/1900 & 1900/2000	17,18
837 N	Amplitude 200 g - de 600/800 à 1000/1200	13,39
838 N	Amplitude 200 g - de 1200/1400 & 1400/1600	13,92
839 N	Amplitude 200 g - de 1600/1800 & 1800/2000	16,54

8) ALCOOMETRES

810	Gay-Lussac 0/100 - lg 280 mm	10,51
810 b	Gay-Lussac 0/35 - lg 300 mm	11,30
	- le même contrôlé	
810 t	Gay-Lussac 35/70 ou 70/100 - long 300 mm	10,92
	- le même contrôlé	
840	0/100 avec thermomètre incorporé et table de comparaison	35,52



828



821



841



840

815

