

OLIGER • CHAUFFAGE CÉRAMIQUE

# OLIGER

## CHAUFFAGE CERAMIQUE



Découvrez le merveilleux confort de la faïence !



Les Caloritubes et les cheminées ALPHA bénéficient du label Flamme Verte

*Madame, Monsieur,*

*La chaleur douce, c'est avant tout une chaleur enveloppante, sans provoquer de zones plus chaudes ou plus froides.*

*Ce résultat est merveilleusement obtenu grâce à un habillage constitué de faïences à accumulation de chaleur, c'est-à-dire les fameux "Kachel" utilisés dans les pays froids depuis des décennies.*

*Vous me direz, pourquoi ces fameuses faïences ?*

*C'est que par l'accumulation de la chaleur dans cette masse, sa restitution est très douce et constante. Ce phénomène a comme conséquence de chauffer comme un chauffage central, même dans les pièces éloignées, par la simple ouverture des portes. Il s'agit, en somme, d'un chauffage central naturel, sans eau et sans air pulsé.*

*Que votre appareil de chauffage en faïence utilise le bois, l'électricité ou les deux : quel bien-être !*

*Quel bien-être aussi de pouvoir se tenir ou s'adosser contre les faïences chaudes, mais jamais brûlantes ; il fait bon autour d'un chauffage en faïence, alors que la chaleur agressive d'un poêle en fonte ou d'un convecteur en tôle dérange.*

*Comme le soleil chauffe la terre, votre appareil en faïence chauffera votre maison ! Le confort est proche de l'idéal.*

*Je vous souhaite de pouvoir acquérir un de ces fameux appareils qui sera un des meilleurs investissements que vous pourrez réaliser.*

*Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes meilleurs sentiments.*

Marcel LANTZ  
PDG

# SOMMAIRE

## Les styles de faïence

p. 4



## LE CHAUFFAGE AU BOIS

### Les Caloritubes ALPHA

p. 10

*Les modèles sur pieds*

p. 16

*Les modèles spéciaux*

p. 56

*Les modèles fixes*

p. 58

*Les modèles vitrés sur les deux côtés*

p. 76

*Le Caloritube en fonte*

p. 83

### Le Caloristar ALPHA

p. 84

### L'option "deux énergies"

p. 92

### Les cheminées ALPHA

p. 96

*Les cheminées en grès des Vosges*

p. 100

*Les calorifères en faïence*

p. 112

*Les cheminées alphavision*

p. 120



## LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

### Les Tours et Panneaux ELECTROCERAMIC


p. 126

# LE TRAVAIL ARTISANAL

*des hommes au service d'un produit*

*La pratique d'un savoir-faire ancestral, le respect des traditions, l'amour du travail bien fait, la passion du beau et le culte de la performance, c'est ça l'esprit OLIGER !*

## LA FAÏENCE



~ 1  
Le turbo malaxeur mélange les matières premières telles que l'argile et la chamotte pour produire la barbotine prête au coulage des faïences.


~ 2  
Le remplissage des moules est effectué en série et d'une manière exclusive.



~ 3  
Après le démoulage et avant la cuisson, chaque carreau est fini à la main.




~ 4  
Dernier lissage avant une longue période de séchage (jusqu'à trois semaines pour les pièces les plus épaisses).



~ 5  
Fabrication maison des émaux et composition exclusive des coloris.



~ 6  
Deux fours assurent la cuisson, l'un est destiné à la cuisson des émaux et le second à celle des décors.



~ 7  
Les pièces sortent du four. Vu la très haute température de cuisson, les émaux sont d'une extrême beauté.



~ 8  
Avant d'être recuits, les décors sont appliqués à la main sur les carreaux.

# Croix de Malte



Gris Tyrol  
Décor campanule



Sierra beige mat  
Décor myosotis



Gris cendré  
Décor bleuets



Gris cendré  
Décor myosotis



Vieux bronze satiné



Havane



Blanc opale  
Décor Delft



Gris cendré  
Décor Strasbourg



Brun Cognac



Gris cendré  
Décor campanule



Blanc opale  
Décor Strasbourg



Vert aquatique

# Chapeau de Gendarme



Gris cendré  
Décor bleuets



Blanc opale  
Décor rose d'or



Vert aquatique



Gris cendré  
Décor Strasbourg



Sierra beige mat  
Décor myosotis



Vieux bronze satiné



Gris cendré  
Décor campanule



Gris cendré  
Décor myosotis



Havane



Blanc opale  
Décor Delft




Blanc craquelé  
fond Ocre



Blanc opale  
Décor Strasbourg




# Saint-Clément



Blanc craquelé  
fond ocre



Blanc opale



Sierra beige mat



Havane




Brun flammé



Vieux bronze satiné



Bleu intense



Gris cendré



Vert aquatique

# Romane



Gris cendré  
Décor myosotis



Blanc opale  
Décor Dahlia



Gris cendré  
Décor campanule



Gris cendré  
Décor bleuet



Sierra beige mat  
Décor myosotis



Bleu intense



Blanc opale  
Décor Strasbourg



Havane



Vert aquatique



Vieux bronze satiné



## Harmony



Blanc craquelé fond ocre  
Décor champ de fleurs



Blanc craquelé fond ocre  
Décor arc-en-ciel



Blanc opale  
Décor indigo



Blanc craquelé fond ocre  
Décor bobbin



Sierra beige mat  
Décor espérance



Vert aquatique



Vieux bronze satiné



Bleu intense



Havane

## Prieuré



Cuir



Vert aquatique



Sierra beige mat



Blanc craquelé  
fond ocre



Vieux bronze satiné



# LES CALORITUBES

*L'alliance de la tradition et de la modernité*

## Les modèles sur pieds

Vous êtes sensible au charme du bon feu de bois d'antan, tout en exigeant des solutions performantes pour votre confort.

Le **Caloritube ALPHA** est fait pour vous. Il réunit les qualités reconnues du chauffage traditionnel et les perfectionnements des techniques les plus récentes.



**SES PERFORMANCES FONT DU CALORITUBE UN CHAUFFAGE TRÈS COMPÉTITIF.**

Mais ces techniques se font discrètes; elles ont le bon goût de s'effacer derrière la beauté des matériaux nobles comme la fonte ciselée, la faïence décorée, tout en vous laissant retrouver le spectacle toujours renouvelé des flammes.


## Les modèles fixes

Cette évolution du **Caloritube ALPHA** est inspirée des merveilleux poêles d'antan. Privilèges de quelques collectionneurs, héritages de famille, ou tout simplement dans nos musées, ils attestent d'une qualité de vie recréée aujourd'hui autour d'un **Caloritube ALPHA**.



**SA SURFACE DE FAÏENCE ACCRUE AUGMENTE ENCORE LA DOUCEUR DE CHAUFFE**, de sorte qu'il deviendra vite le cœur de votre maison, l'endroit privilégié pour se rencontrer, pour bavarder, pour se relaxer dans un climat de confort et de sérénité qu'aucun autre mode de chauffage ne peut égaler.

Grâce à la multitude de faïences, de formes et de coloris disponibles vous pouvez personnaliser votre **Caloritube ALPHA**, véritable objet d'art, qui valorisera votre patrimoine familial.



# UNE TECHNIQUE DEPOINTE

## Un corps de chauffe très hautes performances

Sa conception guidée par le souci du rendement calorifique maximum n'a négligé aucun détail pour que votre poêle apporte à la fois bien être et économie. Dans le foyer du **Caloritube**, tout est calculé pour obtenir le meilleur rendement : choix de la fonte réfractaire G.S. aux propriétés calorifiques éprouvées, forme arrondie, disposition des plaques de fonte au fond du foyer qui freinent l'échappement des gaz, restituant ainsi de précieuses calories avant que la fumée ne soit libérée dans le conduit.

### QUATRE AVANTAGES QUI FONT LA DIFFERENCE

#### ~ 1 LE TUBE



Le feu épouse la forme du tube

**OLIGER** a adopté pour le **caloritube** un foyer tube. Le tube couché est la seule forme qui permet au feu de bois de s'exprimer pleinement : le feu épouse la forme du tube, lèche sa paroi sur toute sa circonférence et permet un échange thermique parfait avec la fonte. Cette chaleur vive est ensuite absorbée par les faïences à accumulation de 6 cm d'épaisseur.

La forme du tube permet d'obtenir des performances exceptionnelles et une longévité de plusieurs générations.

**Le tube du foyer est pratiquement inusable, nous le garantissons 10 ans.**



#### UN RENDEMENT HORS DU COMMUN

Grâce au foyer tube et au système à double combustion, les essais effectués par les laboratoires officiels et notamment l'APAVE, démontrent que le caloritube a un rendement supérieur à 76% et une émission de CO inférieure à 0,4%.

#### ~ 2 LA FONTE GS



Vue microscopique de la fonte ductile GS, utilisée dans les **Caloritubes** (schéma non contractuel)



Vue microscopique de la fonte lamellée de graphite habituellement utilisée dans les poêles à bois. (schéma non contractuel)

Il s'agit de fonte ductile GS employée depuis longtemps dans l'industrie à des applications très exigeantes. Dans ce type de fonte, le carbone entrant dans la composition du métal se présente au microscope sous forme de petites sphères de graphite (les lettres GS signifient "Graphite sphéroïdal") alors que les fontes habituelles de chauffage contiennent du graphite lamellé et sont plus cassantes.

Les caractéristiques principales de ce matériau sont : une grande stabilité, une bonne résistance à l'oxydation, qualités maintenues même à très haute température. Certaines pièces automobiles soumises à des contraintes importantes, comme les vilebrequins ou les pivots de roue sont fabriqués en fonte GS. C'est le cas également des tours des usines d'incinération de déchets qui doivent résister à de très hautes températures mais aussi à des agressions chimiques variées. Votre caloritube ne sera jamais soumis à de telles épreuves, mais vous profiterez pendant de très longues années des propriétés calorifiques et de la solidité d'un matériau de premier ordre.

#### UN GRAND FOYER

Non seulement le **Caloritube** vous permet de brûler du bois d'une longueur de 40, 45 ou 50 cm suivant la version, mais grâce à sa grande ouverture de porte (plus de 29 cm), ce poêle vous évite de fendre les bûches. Que de travail épargné !

Le **Caloritube** peut également brûler les briquettes de lignites.



#### ~ 3 LA DOUBLE COMBUSTION

Le caloritube est équipé de la dernière découverte en matière de système de combustion.

Ce nouveau système permet de brûler le bois et aussi de brûler une partie des résidus : en somme, le bois brûle deux fois.

Pour obtenir ce résultat, le foyer du caloritube est équipé de deux entrées d'air :

La première est située sur la porte du cendrier qui à travers la grille du foyer permet de régler la marche du feu suivant les besoins du moment. Ce réglage de l'air primaire comporte 6 graduations.

La seconde située sous la porte du foyer permet de régler l'air secondaire. Cet air secondaire s'échauffe en circulant entre les deux vitres de la porte pour s'injecter sur le haut du foyer où il allume les résidus de la combustion.

Ce système à double combustion a plusieurs avantages : d'abord les fumées sont moins chargées, le bisrage du conduit est réduit et le rendement du poêle est amélioré. La double vitre permet de réduire la température sur la vitre extérieure, ce qui réduit le risque de brûlure notamment pour les enfants.



L'évacuation des fumées par un cheminement descendant augmente encore le rendement du Caloritube.

Un réglage précis



Le Réglage de l'air primaire situé sur la porte du cendrier s'effectue d'une façon précise à l'aide d'un bouton gradué de 1 à 6.



Le réglage de l'air secondaire situé sous la porte du foyer s'effectue à l'aide d'un curseur. Cet air secondaire permet de brûler également les gaz du bois. En somme, le bois brûle deux fois.

**L'air secondaire qui aboutit entre deux vitres permet de garder la vitre claire.**

#### ~ 4 LA FAÏENCE



LA FAÏENCE À ACCUMULATION DE CHALEUR DE 6 CM D'ÉPAISSEUR

C'est une formidable masse qui absorbe la chaleur vive du foyer tube et vous la transmet en douceur par l'intermédiaire des faïences d'habillage. Cette restitution en douceur procure un confort de chauffe inédit à ce jour en matière de poêle à bois. La chaleur se répartit naturellement sur l'ensemble du volume et aussi à l'étage si les volumes à chauffer sont ouverts.

Le chauffage idéal est obtenu par la combinaison en moyenne de 35% de convection et 65% de restitution par rayonnement de la chaleur douce grâce aux faïences à accumulation de chaleur.

Ici les études les plus poussées rejoignent l'expérience des anciens. La présence de la faïence dépasse largement celui d'un simple habillage décoratif. Matériau réfractaire, la faïence emmagasine 65% de la chaleur vive du foyer tube puis la restitue lentement et régulièrement en évitant les sautes de température brutales. Les autres 35% de chauffage en air chaud permettent une montée en température rapide lors de l'allumage du poêle.

La variété de modèles proposés, les décors, les couleurs vous permettent d'acquiescer un modèle presque unique. Il donnera à votre intérieur ce cachet inimitable et très personnel.






## Une solution économique, simple et efficace

Même si vous n'êtes pas un bricoleur chevronné, vous réaliserez sans aucune difficulté le montage de votre **Caloritube**. Il a été entièrement conçu et fabriqué pour que vous puissiez installer vous-même chez vous un chauffage de grande puissance. Vous apprécierez le mode de livraison en kit, qui vous fait bénéficier d'un prix très étudié en simplifiant toutes les opérations de manutention et de transport.

### LES ELEMENTS

Les carreaux de faïences sont pré-assemblés par nos soins en panneaux faciles à poser.



Exemple : Modèle Romaric



Panneau supérieur arrière en faïence



Panneau latéral en faïence

Mastic réfractaire pour réaliser l'assemblage des panneaux de faïence




Notice de montage claire, précise et illustrée, elle décrit en quelques étapes tous les détails du montage

# LE KIT LE MONTAGE

Facile à poser soi-même

Vous assembleriez aisément vous-même votre **Caloritube** : les différents éléments, fabriqués avec une rigoureuse précision, se vissent ou s'encastrent en bonne place et il n'est pas besoin d'être bricoleur pour suivre les instructions données par la notice de montage. Votre **Caloritube** est livré à domicile, sans supplément de prix, par un transporteur. Il se présente en deux caisses séparées contenant l'une les pièces en fonte, l'autre les éléments de faïence. Toutes les pièces peuvent être transportées aisément par une seule personne : la pièce en fonte la plus lourde pèse moins de 40 kg, les éléments de faïence pré-assemblés se manipulent facilement, le tube se roule à l'endroit voulu. Votre **Caloritube** se pose simplement sans nécessiter aucune maçonnerie. Les modèles sur pied peuvent se poser sur tous les planchers y compris ceux en bois. Vous souhaitez changer l'aménagement de votre logement ou même déménager ? Pas de problème. Le **Caloritube** se retire, laissant les lieux dans leur état d'origine. Il vous suffira de le remonter à sa nouvelle place. Que vous soyez locataire ou propriétaire, votre **Caloritube** vous apportera partout le confort inégalable des bonnes flambées et les performances d'un chauffage bien étudié.

Exemple : Modèle Romaric



1 Pose du premier panneau latéral, en carreaux de faïence pré-assemblés.



2 Même opération de l'autre côté du Caloritube.



3 Fronton supérieur : d'abord la partie en façade, les angles...



4 ... et les deux parties supérieures arrières.



5 L'habillage de faïence terminé, fermeture du Caloritube : pose de la corniche supérieure...



Pour les autres modèles de **Caloritube**, le principe est le même, seul le nombre de panneaux de faïence change.

VOTRE CALORITUBE EST TERMINÉ, IL VOUS SUFFIT DE LE RACCORDER A VOTRE CONDUIT DE FUMÉE.

Nous pouvons aussi réaliser la pose à votre place. (Consultez-nous à ce sujet.)

### RACCORDEMENT

Avec la buse orientable livrée, le raccordement à votre conduit de fumée est très facile.



Raccordement vertical



Raccordement arrière direct

## La sécurité avant tout

Le **Caloritube** est très sécurisant : la faïence n'est jamais brûlante.

Sa chaleur douce ne dessèche pas les meubles à proximité et les enfants peuvent toucher la faïence sans danger.

## Les Caloritubes ALPHA existent chacun en 3 puissances de chauffe différentes

Choisissez la puissance de votre Caloritube (version 1, 2, 3) en fonction du volume de votre maison.

Les volumes indiqués ci-contre concernent des maisons moyennement isolées. La profondeur des **Caloritubes** est modifiée suivant les versions ; vous trouverez les dimensions exactes dans notre catalogue "Tarif".

	Puissance à allure réduite	Puissance à allure moyenne	Puissance à allure soutenue	Capacité de chauffe (m3)
VERSION 1	5500 cal/h soit 6 Kw	8250 cal/h soit 9 Kw	11000 cal/h soit 12 Kw	Nord-Est 250 Centre 350 Sud 450
VERSION 2	6150 cal/h soit 7 Kw	9225 cal/h soit 10,5 Kw	12300 cal/h soit 14 Kw	Nord-Est 290 Centre 390 Sud 500
VERSION 3	7500 cal/h soit 8 Kw	11250 cal/h soit 12,8 Kw	15000 cal/h soit 17 Kw	Nord-Est 350 Centre 440 Sud 560

Les puissances du Caloritube ont été contrôlées par le laboratoire APAVE le 18/12/86

Modèles avec corniches en fonte



~1 **Damien**  
3 carreaux de faïence en hauteur



~2 **Romaric**  
4 carreaux de faïence en hauteur



~3 **Gatien**  
5 carreaux de faïence en hauteur avec chauffeurette



~7 **Céline**  
4 carreaux de faïence en hauteur, corniches en faïence avec chauffeurette et petite rehausse

Modèles avec corniches en faïence



~4 **Rosalie**  
3 carreaux de faïence en hauteur



~5 **Ambroise**  
4 carreaux de faïence en hauteur



~6 **Ninon**  
5 carreaux de faïence en hauteur avec chauffeurette



~8 **Béline**  
4 carreaux de faïence en hauteur, corniches en faïence avec chauffeurette et grande rehausse



Tous ces modèles peuvent se décliner presque à l'infini, dans tous les styles de faïences et toutes les couleurs disponibles. Vous pouvez choisir une façade en fonte laitonnée ou nature, ciselée ou design. Pour parfaire l'installation, un cache-tuyau en faïence sera du

plus bel effet. Les modèles Gatien, Ninon, Céline et Béline sont équipés d'une chauffeurette à deux portes, véritable chauffe-plat de 27 cm de profondeur. (cf p. 79)

\*uniquement sur Caloritubes sur pieds avec sortie centrale ou Caloritubes fixes


MODELES SUR PIEDS

# Damien

3 carreaux de faïence en hauteur,  
corniches en fonte

Faïence: Croix de Malte  
Couleur: Gris cendré  
Décor: Boboli

Faïence: Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Delft





Faïence: Chapeau de gendarme  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Delft



Faïence: St-Clément  
Couleur: Havane

Faïence: Harmony angle arrondi  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Indigo



MODELES SUR PIEDS

# Romaric

4 carreaux de faïence en hauteur,  
corniches en fonte

Faïence : St-Clément  
Couleur corps : Vert aquatique

Faïence : Romane  
Couleur : Blanc opale  
Décor : Delft





Faïence : St-Clément  
Couleur : Havane



Faïence : Chapeau de gendarme  
Couleur : Blanc opale  
Décor : Delft

Faïence : Croix de Malte  
Couleur : Gris cendré  
Décor : Blevet





Faïence: Croix de Malte  
Couleur: Gris cendré  
Décor: Strasbourg

Faïence: Harmony angle arrondi  
Couleur: Gris cendré  
Décor: Champ de fleurs



MODELES SUR PIEDS



# Gatien

5 carreaux de faïence en hauteur;  
corniches en fonte

Faïence: Croix de Malte  
Couleur corps: Gris cendré  
Décor: Bleuets

Faïence: Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Delft







Faïence: Harmony angle arrondi  
Couleur corps: Gris cendré  
Décor: Champ de fleurs



Faïence: Chapeau de gendarme  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Delft

Faïence: St-Clément  
Couleur: Havane



MODELES SUR PIEDS

# Rosalie

3 carreaux de faïence en hauteur;  
corniches en faïence

Faïence: Harmony angle arrondi  
Couleur corps: Gris cendré  
Couleur corniche: Vert aquatique  
Décor: Boboli

Faïence: Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Delft





Faïence : St-Clément  
Couleur : Havane



Faïence : Chapeau de gendarme  
Couleur : Blanc opale  
Décor : Delft



Faïence : Harmony angle arrondi  
Couleur corps : Gris cendré  
Couleur corniche : Cognac  
Décor : Boboli


MODELES SUR PIEDS

# Ambroise

4 carreaux de faïence en hauteur;  
corniches en faïence

Faïence: St-Clément  
Couleur: Blanc ocre

Faïence: Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Delft





Faïence: St-Clément  
Couleur: Vert aquatique



Faïence: Romane  
Couleur corps: Gris cendré  
Couleur corniche: Turquoise  
Décor: Blevet

Faïence: Croix de Malte  
Couleur corps: Gris Tyrol vert  
Décor: Campanule





Faïence: St-Clément  
Couleur: Havane

Faïence: Harmony angle arrondi  
Couleur corps: Gris cendré  
Couleur corniche: Vert aquatique  
Décor: Champ de fleurs



MODELES SUR PIEDS

# ninon

5 carreaux de faïence en hauteur,  
corniches en faïence

Faïence: Harmony angle arrondi  
Couleur corps: Gris cendré  
Couleur corniche: Vert aquatique  
Décor: Champ de fleurs



Faïence: Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Delft



Faïence : Croix de Malte  
Couleur corps : Gris Tyrol vert  
Couleur corniche : Turquoise  
Décor : Campanule

Faïence : St-Clément  
Couleur : Havane



Faïence : Chapeau de gendarme  
Couleur : Blanc opale  
Décor : Delft







Faïence: Chapeau de gendarme  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Strasbourg

Faïence: Romane  
Couleur corps: Gris cendré  
Couleur corniche: Turquoise  
Décor: Bleu et



Possibilité de pieds en faïence sur tous les Caloritubes sur pieds

MODELES SUR PIEDS

# Céline

Faïence : Chapeau de gendarme  
Couleur : Blanc opale  
Décor : Delft

Faïence : Romane  
Couleur : Blanc opale  
Décor : Delft

MODELES SUR PIEDS

# Béline

4 carreaux de faïence en hauteur,  
corniches en faïence,  
avec une grande rehausse

Faïence: Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Delft



Faïence: Harmony angle arrondi  
Couleur corps: Gris cendré  
Couleur corniche: Vert aquatique  
Décor: Champ de fleurs





**Carine**

Faïence : Prieuré  
Couleur : Blanc ocre craquelé  
Pose droite au mur

**Gallia**

Faïence : Prieuré  
Couleur : Blanc ocre  
craquelé



**Helios**

Faïence : Design  
Couleur : Blanc ocre  
Corniche : Bleu intense  
Décor : Fleurs relief  
Pose droite au mur






Faïence: St-Clément  
Couleur: Vieux bronze  
Banquette à droite  
Pose droite au mur



# Igor

Tous ces modèles sont proposés avec une banquette à gauche ou à droite.

Faïence: Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Bleuet  
Banquette à droite  
Pose droite au mur



Faïence: Croix de Malte  
Couleur: Gris cendré  
Décor: Strasbourg  
Banquette à gauche  
Pose droite au mur



**Igor**

Faïence: Romane

Décor: Boboli

Couleur: Sierra beige

Corniches: Turquoise

Option: Socle et banquette en faïence

Faïence: St-Claude

Couleur: Blanc

Corniches: Vert aquatique

Option: Socle et banquette en faïence





**Clara**

Faïence: St-Clément  
Couleur: Blanc ocre craquelé  
Pose à droite de l'angle  
(existe aussi pour une pose à gauche de l'angle)

Faïence: Croix de Malte  
Couleur: Gris Tyrol vert  
Décor: Campanule  
Banquette à droite  
Pose à droite de l'angle  
(existe aussi pour une pose à gauche de l'angle)



# Daisy

Tous ces modèles sont proposés pour une pose à gauche ou à droite de l'angle.

Faïence: Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Campanule  
Banquette à droite  
Pose à droite de l'angle



Faïence: Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Campanule  
Banquette et corniches: Vert aquatique  
Pose à droite de l'angle





**Eriko**

Faïence: Chapeau de gendarme  
 Couleur: Blanc opale  
 Décor: Strasbourg  
 Tablette et corniches: Havane  
 Pose droite au mur



**César**

Faïence: Croix de Malte  
 Couleur: Gris Tyrol vert  
 Décor: Strasbourg  
 Option: socle en faïence



**Cedric**

Faïence: St-Clément  
 Couleur: Blanc ocre  
 Tablette et corniche: Havane  
 Pose à droite de l'angle  
 (existe aussi pour une pose à gauche de l'angle)



**Célia**

Faïence : Romane  
Couleur : Gris cendré  
Décor : Bleu et  
Tablette et corniches : Bleu intense  
Pose droite au mur

**Enzo**

Faïence : St-Clément  
Couleur : Vert aquatique  
Pose droite au mur



# Vania

Tous ces modèles sont proposés pour une pose dans l'angle.



Faïence: Chapeau de gendarme  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Strasbourg



Faïence: Lisse  
Couleur: Blanc opale  
Banquette et corniches: Bleu intense



**Enola**

Faïence: Harmony angle arrondi  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Champ de fleurs  
Angles et corniches: Havane  
Pose droite au mur

**Betty**

Faïence: St-Clément  
Couleur: Sierra beige  
Pose droite au mur





Faïence: Croix de Malte  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Myosotis sans filet  
Pose à gauche de l'angle



Faïence: Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Strasbourg  
Pose à gauche de l'angle

# Ciro

Tous ces modèles sont proposés pour  
une pose à gauche ou à droite de l'angle.



Faïence: St-Clément  
Couleur: Sierra beige  
Pose à droite de l'angle



**Armel**

Faïence: Chapeau de gendarme  
Couleur: Sierra beige  
Socle: Grès des Vosges bosselé  
Pose droite au mur

**Alma**

Faïence: Chapeau de gendarme  
Couleur: Vieux bronze  
Pose à droite de l'angle  
(existe aussi pour une pose à gauche de l'angle)



# MODELES VITRES SUR LES DEUX COTES



*Ces Caloritubes sont idéaux pour être posés entre deux pièces ou être encastrés dans les murs de séparations, ou tout simplement au milieu d'une pièce.*

**ninon**  
Vitré des deux côtés  
Faïence: Harmonie  
angle arrondi  
Couleur: Blanc opale  
Corniches: Bleu intense



Tous les modèles de **Caloritube**, aussi bien sur pieds que sur socle, peuvent être équipés du foyer à deux côtés vitrés.



**Enzo**  
Vitré des deux côtés  
Faïence: St-Clément  
Couleur: Blanc opale

**Vue côté séjour**  
*(vue côté salon page suivante)*

*Les deux côtés sont rigoureusement identiques, mais peuvent être équipés d'une façade différente.*

*L'évacuation des fumées est toujours centrale.*

## MODELE VITRE SUR LES DEUX COTES

**Enzo**

Vitré des deux côtés

Faïence : St-Clément  
Couleur : Blanc opale

**Vue côté salon**

(vue côté séjour page précédente)

Ce modèle à été réalisé  
sur mesure pour  
Cathy et Eric Haushalter

**Vous pourrez enfourner  
du bois ou régler  
la puissance du feu  
indifféremment d'un côté  
ou de l'autre.**

Ce modèle existe  
en version 1 et 2.  
La version 2 peut  
recevoir des bûches  
de 50 cm de long.

## LES ACCESSOIRES CULINAIRES



**Profitez pleinement de tous les plaisirs que vous  
offrez votre Caloritube. Avec les accessoires proposés  
en option, il deviendra le centre de votre vie  
familiale, le cœur de vos fêtes entre amis.**

**LE GRIL RAMASSE  
SAUCE PIVOTANT :**  
Accessoire essentiel  
et indispensable pour  
assurer le succès de  
vos fêtes en famille  
ou entre amis.



Le **gril ramasse sauce** se pose et se dépose instantanément sur tous les **Caloritubes** et **Radiaconvecteur**. Ces appareils sont pré-équipés pour recevoir cet accessoire.

Sur le **gril ramasse sauce**, réglable en hauteur en inversant le bras de fixation, vous pourrez réaliser toutes les cuissons et les grillades que vous souhaitez et ceci en préservant votre santé. Les graisses sont récupérées dans une cuvette, elles ne peuvent pas enflammer vos braises. Le gril est fermé, les fumées ne viennent pas polluer vos aliments.

Idéal pour réaliser les fameuses flammekueche, les pizzas ou les quiches. Vous pourrez également faire mijoter tous vos plats en pot, tel que du bœuf bourguignon en passant par le bœckefoeu ou la choucroute, ainsi que toutes vos grillades telles que les brochettes, les côtes de bœuf ou les poissons grillés et ceci sans aucune odeur dans la maison, les odeurs étant évacuées par le conduit de fumée.



Un tel équipement devient indispensable lorsque vous aurez à faire face à des événements qui pourraient vous priver de l'utilisation de votre four électrique.



### LA CHAUFFERETTE :

La chauffeurette très décorative et de tradition vous permet de tenir au chaud tous vos plats. De plus, elle se prête à de multiples utilisations, telles que le séchage des noix, des tisanes ou si vous le souhaitez, de mettre une bouilloire ou même une bouillotte comme c'était la tradition dans le passé.





# LES FAÇADES

Quatre façades différentes, combinant matière et design, sont disponibles pour tous les modèles de Caloritubes ALPHA.



Façade design en fonte laitonée



Façade design en fonte naturelle



Façade ciselée en fonte laitonée



Façade ciselée en fonte naturelle

# LE RACCORD DE CONDUIT AU PLAFOND



Dans de nombreux cas, il est nécessaire de raccorder les appareils de chauffage à un conduit de fumée en attente au plafond. Nous proposons une pièce qui permet un raccordement étanche ainsi qu'une bonne finition de l'ensemble. Les parties apparentes sont émaillées en beige clair. Vous trouverez dans notre tarif les différents raccords nécessaires en fonction de la section de votre conduit de fumée.

Pour les Caloritubes, aussi bien en sortie arrière que en sortie centrale, le montage des tuyaux devra se faire impérativement dans le sens coté mâle sur la buse (le coté mâle étant la partie la plus étroite du tube).



Cache-tuyau sur Eriko, modèle fixe

# LE CACHE-TUYAU



Cache-tuyau sur Ninon, modèle sur pieds

Le cache-tuyau en faïence s'adapte sur tous les Caloritubes sur pieds munis d'une sortie centrale et sur tous les modèles fixes.


Il est composé d'une demi-coquille qui se pose autour du conduit métallique. Ils sont assortis à la couleur de votre poêle.

Poids d'une demi-coquille: 2 kg  
Hauteur utile: 27 cm


Dim. intérieure: 17 cm  
Dim. extérieure: 21 cm  
Dim. hors tout: 25 cm

# LA CHAUDIERE A EAU CHAUDE

La Caloritube ALPHA peut se transformer en un véritable chauffage central qui utilise le combustible le plus économique



La chaudière ALPHA est fabriquée en tôle d'acier "qualité chauffage" de 4 mm d'épaisseur. Son étanchéité a été contrôlée à une pression de 10 bars, soit le triple de ce qui est nécessaire pour une utilisation courante.



# UNE INSTALLATION AUTONOME A EAU CHAUDE

La chaudière ALPHA peut alimenter jusqu'à 3 radiateurs de 1600 W chacun ou un ballon d'eau chaude sanitaire. Quand les soirées sont fraîches, quel plaisir le soir venu d'allumer un bon feu de bois. La pièce se réchauffe très vite et simultanément, la chaudière placée au-dessus du foyer, en contact avec le feu, produit de l'eau chaude pour les radiateurs des autres pièces ou pour l'utilisation sanitaire. En période de grand froid, le caloritube ALPHA prend efficacement le relais de la chaudière existante pour vous faire faire des économies... le plaisir du feu en plus.

# LA PRESSE EN PARLE ...

## Le poêle revisité

Paru dans Idées Décors

Le retour en force du poêle se confirme à travers une large gamme de modèles aux allures très décoratives. Fini le bloc en fonte aux lignes disgracieuses, place à la création. Puisant son inspiration à toutes les sources, il peut offrir le charme rétro des bons vieux poêles de nos grand-mères, afficher un design qui n'a rien à envier aux plus belles créations contemporaines, ou encore s'inspirer, dans les revêtements en faïence, de traditions orientales ou nordiques. Mais en aucun cas, il ne se départit de performances convaincantes.



Avec son parement de briques, ses poutres apparentes et son carrelage en terre cuite, cet intérieur voué à la lecture ne cache pas ses allures rustiques. Quoi de plus normal dès lors d'y retrouver un poêle en faïence qui dispense sa douce chaleur, propices à des lectures sereines. Ce poêle de marque Caloritube ALPHA (modèle Enn) est constitué d'un foyer à bois en fonte à récupération de chaleur, habillé de faïence réfractaire cuite à 1250° C, de couleur blanc ocre. On remarquera l'habile finition du décor en faïence St-Clément ainsi que la porte vitrée du foyer, avec cadre en fonte ciselée, qui offrent à l'ensemble une fonction décorative certaine. Chez CLIGER

# LE CALORITUBE EPOXY



## Poêle en fonte

Le caloritube Epoxy convient pour chauffer de très grands volumes. Il est feu continu sur 12 heures.



Poêle Epoxy version 1 présentée avec façade laitonnée.

Puissance V1 - 9 KW  
Puissance V2 - 11 KW  
Puissance V3 - 13 KW

Le foyer est le même que celui des Caloritubes en faïence.

L'habillage est en acier blanc émaillé.

Le corps de chauffe est réalisé à l'aide d'un tube en fonte G.S. garanti 10 ans.

Vous trouverez les explications de notre technique de pointe page 12 et 13 de ce catalogue.

Le caloritube EPOXY peut recevoir tous les accessoires tels que grill et kit four.

**SI PAR LA SUITE, VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DU CONFORT DE LA FAÏENCE, IL VOUS SUFFIT D'ACQUÉRIR L'HABILLAGE DE VOTRE CHOIX. VOUS NE PAIEREZ QUE LA DIFFÉRENCE DE PRIX.**

# LE CALORISTAR

Un petit poêle en faïence pour chauffer en douceur un ou deux pièces.



## UN CORPS DE CHAUFFE DÉMONTABLE POUR FACILITER LE TRANSPORT ET LE NETTOYAGE

Le **CALORISTAR** est construit en fonte surdimensionnée, sa longévité est prévue pour des dizaines d'années. Néanmoins, nous l'avons conçu de telle sorte que les pièces d'usure, c'est à dire la grille, le fond ainsi que la plaque supérieure du foyer soient amovibles d'un seul geste. Le corps de chauffe du **CALORISTAR** est livré assemblé. Il est toutefois facilement démontable; ainsi il est possible de sortir les trois plaques en fonte du foyer et de décrocher les portes, ramenant son poids à 45 kg. Il devient alors facilement transportable d'une pièce à l'autre ou en cas de déménagement.

Le foyer accepte des bûches de 15 x 35 cm. Sa puissance en marche normale est de 5,5 kW. Il peut chauffer un volume de 150 m<sup>3</sup>.

Le **CALORISTAR** comporte un système d'entrée d'air secondaire qui assure un très bon rendement et évite le bistrage du conduit de fumée.

Le **CALORISTAR** est équipé d'une buse de 125 mm de diamètre. Tous les conduits de fumée standards conviennent à son fonctionnement.

## TROIS POSSIBILITÉS DE BRANCHEMENT



Branchement arrière direct



Branchement arrière vertical



Branchement dessus vertical



## LES FAÏENCES DE 6 CM D'ÉPAISSEUR ASSURENT UN CHAUFFAGE CONFORTABLE, L'AIR CHAUD SE RÉPARTIT UNIFORMÉMENT DANS LES PIÈCES.

Les faïences de 2 sont livrées par éléments de 2 ou 5 pièces, suivant le modèle.



A la livraison, le **CALORISTAR** vous est fourni avec tous les éléments nécessaires à la pose, y compris la colle d'assemblage et la spatule.

Ci-dessus, le **CALORISTAR "CHARLOTTE"** constitué de 5 éléments.



Un montage très simple grâce à la notice qui vous guidera dans votre travail

Faïence : Chapeau de gendarme  
Couleur : Sierra beige

# Benjamin



CALORISTAR  
alpha




ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

# Benjamin

Faïence : St-Clément  
Couleur : Sierra beige



CALORISTAR



Faïence: St-Clément  
Couleur: Vieux bronze

# Charlotte



# Charlotte

Faïence: Chapeau de gendarme  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Strasbourg



CALORISTAR

# Le Lutin



# Gladys

Faïence: St-Clément  
Couleur: Blanc ocre



CALORISTAR

# DEUX ÉNERGIES : BOIS & ELECTRICITÉ

## Dans un seul appareil !

### une exclusivité OLIGER

**Le chauffage bi-énergie** associe dans le même appareil un foyer énergie bois et une installation de chauffage électrique haute performance pilotée par un thermostat numérique à horloge de la dernière génération. Cet équipement électrique s'adapte sur tous les Caloritubes, Caloristar et calorifères en faïence de notre catalogue.


**L'ÉLECTRICITÉ** c'est l'énergie d'avenir par excellence; son prix baisse depuis quelques années tandis que les autres énergies tel que le fuel et le gaz continuent de monter. L'électricité est une énergie propre, extrêmement pratique; elle fonctionne sans bruit et sans odeur. Autre avantage, vous ne payez la facture qu'après utilisation.

**LE BOIS** évoque irrésistiblement les douces soirées d'automne au coin du feu.

À la différence des énergies fossiles, l'énergie fournie par le bois est naturellement et indéfiniment renouvelable. Le bois, même acheté scié, prêt à l'emploi, est toujours l'énergie la moins chère. Le feu de bois, c'est le plaisir du spectacle du feu, véritable chauffage de convivialité, il enchantera toute votre famille ainsi que vos amis.

**Vous souhaitez faire des économies sur votre chauffage**, utilisez le foyer bois; vous vous absentez plusieurs jours, pas de problème, vous mettez le chauffage électrique en route, il maintiendra le hors gel pendant votre absence.

Grâce aux nombreuses possibilités du thermostat **TATO** à timer, vous trouverez toujours le réglage approprié à votre situation. Les calorifères bi-énergie sont idéaux pour optimiser les tarifs EJP ou TEMPO recommandés par l'EDF.



Les modèles sur socle, peuvent recevoir un équipement électrique d'une puissance de 4000 W.



Les modèles à 4 rangées de haut, peuvent recevoir un équipement électrique d'une puissance de 3000 W.



Les modèles à 5 rangées ou plus de haut, peuvent recevoir un équipement électrique d'une puissance de 4000 W.



Les modèles à 3 rangées de haut, peuvent recevoir un équipement électrique d'une puissance de 2000 W.

## La chaleur douce de la faïence

Un matériau noble et naturel recuit à 1200°. Il accumule et restitue la chaleur doucement dans la pièce et dans les pièces communicantes.

Elle procure cette chaleur homogène des pieds à la tête tant recherchée (seulement 0,6° de différence). Cette sensation de bien être vous fera faire d'importantes économies sur votre chauffage: plus besoin de régler votre thermostat plus haut pour avoir chaud aux pieds. Grâce à la très grande inertie de la faïence, le calorifère continue de chauffer encore six heures après une coupure de courant.

Le fonctionnement de nos appareils est rigoureusement silencieux.

**La technique "deux énergies" à voir page suivante...**

# L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

## Confortable et souple d'utilisation

*Vous souhaitez ne plus faire de feu, pas de problème, le chauffage électrique prend le relais grâce à la sonde qui détectera automatiquement votre besoin de chauffage. Votre calorifère bi-énergie peut fonctionner soit au bois, soit à l'électricité, soit les deux énergies ensemble. La sonde d'ambiance veillera à ne pas dépasser la température souhaitée.*


## LA RÉGULATION DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DEUX TYPES DE THERMOSTATS AU CHOIX

### Le thermostat individuel tato

*Les calorifères Bi-Énergie d'une puissance jusqu'à 3 kw sont équipés d'origine avec un thermostat électronique à horloge monté sur chaque appareil (en option, vous pouvez opter pour un thermostat central).*

*Le thermostat Tato comporte trois boutons de réglage:*


- 1 **L'horloge (Timer)** abaisse automatiquement toutes les nuits la température de vos pièces (3,5° pendant 10 heures maxi) et les remet à la bonne température juste avant votre réveil. Il vous évite de gaspiller l'énergie pendant votre sommeil. Egalement utilisable pour un abatement de température le jour.



- 2 Le **bouton principal** permet de régler la température de votre pièce au 1/10° degré près. La consommation est progressive en fonction des besoins de chauffage. Il dispose d'une position hors gel.

- 3 Le **bouton P**, véritable nouveauté, permet de régler la température de surface. Il vous permet de faire d'importantes économies en avant et après saisons lorsque vous n'aurez plus besoin de toute la puissance de l'appareil.

*Tous nos appareils sont livrés avec un fil pilote : confort, réduit, hors gel et arrêt.*



*Cet équipement est constitué de deux résistances rideaux en nickel-chrome à double isolation. La résistance spiralée est entourée d'oxyde de magnésium et logée à l'intérieur d'un tube inox fixé sur les parois intérieures des faïences.*



### Le thermostat central radio programmable

*Les caloritubes bi-énergie d'une puissance de 4000 W sont équipés d'origine avec un thermostat radio sans fil. Deux récepteurs sont fixés sur le socle, un de chaque côté. Un émetteur permet de programmer la température sur sept jours et ceci heure par heure ; son réglage est très facile, une notice claire explique le fonctionnement.*

*Les caloritubes bi-énergie de 4000 W sont équipés de deux récepteurs.*




*Seule la partie signalétique est visible. Les deux récepteurs très discrets sont fixés sur le socle.*



*L'émetteur se pose sur un meuble ou se fixe au mur.*

*L'utilisation de deux récepteurs permet d'utiliser la totalité de la puissance de 4000 W ou seulement la moitié de la puissance soit 2000 W, ce qui permet d'économiser de l'électricité en hors saison. L'émetteur peut piloter d'autres appareils électriques sans limite de quantité.*



*Vous pouvez aussi opter pour un émetteur radio sans fil, réglable par téléphone.*

*Ce thermostat vous permet à tout moment de connaître par téléphone la température de vos pièces et de les modifier à distance. Ce thermostat est d'une utilisation très facile, il vous suffit de brancher l'émetteur sur une ligne de téléphone quel que soit son emplacement dans la maison.*



# LES CHEMINÉES

*Des matériaux solides et une beauté authentique*

## Sabine n°10

(voir page 100)



## L'habillage en pierre naturelle

C'est le **grès des Vosges**, vieilli naturellement en carrière, dont on se sert pour construire les plus beaux monuments alsaciens, qui est utilisé pour les habillages des **cheminées ALPHA**.

**GARANTIE**  
Toutes nos cheminées sont garanties  
**10 ans**  
Nous remplaçons toute pièce défectueuse par simple échange. Les foyers et la vitre sont exclus de la garantie.

## Un rapport qualité / prix incomparable

La conception, les matériaux et les performances calorifiques des cheminées **Alpha** placent celles-ci parmi les cheminées de haute gamme. Le prix final est au moment du choix, un facteur déterminant. Les cheminées **Alpha**, vu leurs qualités exceptionnelles ne sont pas chères ! Vendues directement par le fabricant, sans intermédiaires, et livrées en kit à monter soi-même, elles vous permettent en outre, d'importantes économies de main-d'œuvre.



## Venise n°53

(voir page 114)

## Alphavision, une nouvelle race de cheminées

Grâce à son foyer vitré sur trois côtés, une **cheminée alphavision** vous permet de vivre pleinement le feu, en direct, dans l'environnement de ses belles faïences.

*L'habillage en faïence pour découvrir un merveilleux confort de chauffe.*

En effet, comme cela est connu depuis des générations dans les pays froids, la restitution de la chaleur, après accumulation dans des faïences épaisses, chauffe les pièces de façon plus douce et plus régulière.

## Amélia n°75


(voir page 121)



# LE RADIACONVECTEUR ALPHA

Un foyer fonte à feu continu

FOYER CONFORME  
A LA NORME NF D 35 376



Le RADIACONVECTEUR est assemblé à sec sur joints en fibres céramiques permettant un démontage facile lors d'un éventuel déménagement.

La qualité des matériaux employés et leur mise en œuvre assurent une durée de vie exceptionnelle à l'appareil.



Puissance à allure moyenne: 14 KW.  
Norme DIN: rendement 74,6 %

## CONCEPTION:

Foyer d'âtre entièrement en fonte spécialement élaboré pour une meilleure résistance à la chaleur et aux chocs thermiques.

Les cheminées en pierre naturelle et les calorifères en faïence ALPHA sont équipées du corps de chauffe radiaconvecteur, véritable centrale de chauffe en fonte réfractaire.

Toutes les pièces du radiaconvecteur, sont démontables, les faces latérales du foyer sont à double paroi et se démontent de l'intérieur du foyer.

Le dos du radiaconvecteur est muni d'un déflecteur pour éviter de chauffer le mur arrière.

## NOUVEAU: La vitre reste claire

Toutes les cheminées ALPHA sont maintenant équipées du radiaconvecteur avec porte panoramique à une vitre et d'un réglage air secondaire sous la vitre pour que celle-ci reste claire.  
Un nettoyage périodique est toutefois à prévoir.



# LE GRÈS DES VOSGES

C'est le grès des Vosges, vieilli naturellement en carrière, dont on se sert pour construire **les plus beaux monuments alsaciens**, qui est utilisé pour les habillages des cheminées **ALPHA**.

## Sabine n°10

Habillage en Grès rose des Vosges  
Pose droite au mur

Existe aussi en modèle  
**Sabine n°9**  
pour pose en angle

*Une magnifique cheminée  
entièrement taillée à la main.*

Façonné à la main par des tailleurs de pierre, le **Grès des Vosges** donne son authenticité et sa valeur à votre cheminée, qui gardera toute sa beauté pendant les nombreuses années où elle vivra avec vous.

# LE GRÈS DES VOSGES

*Une très belle  
cheminée, idéale pour  
cacher un conduit  
de fumée.*

## Gina n°25

habillage en grès rose des vosges  
Tablette lissée à la main  
Foyer à gauche  
Pose droite au mur  
dissimule un conduit de fumée  
jusqu'à 50 cm de côté

Existe aussi en modèle  
**Gina n°26**  
Foyer à droite



*Le grès blanc des Vosges donne à cette cheminée un charme discret, une sobriété et une pureté des lignes, que l'on ne peut obtenir qu'avec le grès des Vosges.*

### **Christine n°1**

*Habillage en Grès blanc des Vosges  
Tablette en tuileau flammé  
Pose droite au mur*

*Une cheminée classique et bien équilibrée.*

### **Annette n°3**

*Habillage en Grès rose des Vosges  
Tablette et banquette en tuileau flammé  
Pose droite au mur*



*Une belle cheminée d'angle  
à pans coupés.*

## **Brigitte n°7**

*Habillage en Grès rose des Vosges  
Pose dans l'angle*



## **Brigitte n°8**

*Habillage en Grès rose des Vosges  
Pose droite au mur*

*La pierre bosselée donne  
à cette cheminée un très beau  
cachet rustique.*



*Une belle cheminée toute simple.  
Remarquez son linteau cintré livré  
en une seule pièce*

### **Bertille n°4**

*Habillage en Grès rose des Vosges bosselé  
Tablette en tuileau flammé  
Pose droite au mur*

### **Ginette n°14**

*habillage en grès rose des vosges  
Pose à droite de l'angle  
dissimule un conduit de fumée  
jusqu'à 30 cm de côté*

*Une cheminée actuelle, idéale pour  
dissimuler un conduit de fumée.*



*Existe aussi en modèle*

### **Ginette n°15**

*Pose à gauche de l'angle*

*La niche à bois donne à cette  
cheminée un cachet particulier:*

## **Ginette n°17**

*habillage en grès rose des vosges  
Pose à gauche de l'angle  
dissimule un conduit de fumée  
jusqu'à 50 cm de côté*



*Existe aussi en modèle  
**Ginette n°16**  
Pose à droite de l'angle*



## **Sylvie n°22**

*Habillage en Grès rose des Vosges bosselé  
travaillé en arrondi  
Tablette tissée à la main  
Pose dans l'angle*

*Un travail artisanal que seuls  
quelques maîtres tailleurs de pierre  
savent encore réaliser.*



### Sylvie n°24

Habillage en Grès rose des Vosges bosselé  
travaillé en arrondi  
Tablette lissée à la main  
Pose droite au mur

*Une cheminée d'exception  
toute en pierre bosselée.*

### Anna n°5

Habillage en Grès rose des Vosges  
Tablette et banquette en tuileau flammé  
Montants martelés à la main  
Foyer à gauche  
Pose droite au mur

*Cette grande cheminée allie  
les matériaux traditionnels à une  
esthétique contemporaine.*



Existe aussi en modèle  
**Anna n°6**  
Foyer à droite



# LA FAIENCE

*Un confort de chauffe sans égal, grâce à l'accumulation de la chaleur dans les faïences réfractaires de six centimètres d'épaisseur.*

*Idéale dans un intérieur raffiné.*

## Clémentine n°8

*Habillage en faïences St-Clément, couleur: Blanc ocre, décor: Delft  
Socle en Grès rose des Vosges, Pose droite au mur*



## St-Dié n°62


*Habillage en faïences Croix de Malte, couleur: Sierra beige, décor: myosotis, couleur tablette et corniches: Vieux bronze, pose dans l'angle (pans coupés)*



*Un calorifère exceptionnel, idéal pour habiller un angle.*

## ... Le confort d'aujourd'hui

Ce calorifère **ALPHA** chauffe véritablement deux fois : une première fois par la chaleur naturelle du feu, une seconde fois, par l'intermédiaire des faïences d'habillage qui vous assurent un surcroît de régularité et de confort de chauffe. C'est une formidable masse qui absorbe la chaleur vive des flammes et vous la transmet en douceur. Ceci vous permet de baisser l'intensité du feu et de faire d'importantes économies de combustible.



*Ambiance et économie: un duo bien agréable*



## Strasbourg n°56

*Habillage en faïences Croix de Malte  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Strasbourg  
Tablette en Grès rose des Vosges  
Pose droite au mur*

## Venise n°53

*Habillage en faïences Chapeau de gendarme, couleur: Sierra beige,  
socle en Grès rose des Vosges, pose droite au mur*



## Pise n°55

*Habillage en faïences Chapeau de gendarme  
Couleur: Sierra beige  
Tablette en Grès rose des Vosges  
Socle en Béton cellulaire crépis  
Pose à gauche de l'angle*

*Existe aussi en modèle  
**Florence n°54**  
Pose à droite de l'angle*



*Majestueuse avec sa belle rehausse!*



## Clémentine n°47

*Habillage en faïences St-Clément  
Couleur: Sierra beige  
Tablette et socle en Grès rose des Vosges  
Socle martelé à la main  
Pose droite au mur*

*Une technique nouvelle pour chauffer votre maison*



## Guénoles n°44

*Habillage en faïences Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Myosotis  
Corniches: Vert aquatique  
Socle en Grès blanc des Vosges  
Pose droite au mur*



## Guénoles n°44

*Habillage en faïences Romane  
Couleur: Sierra beige  
Décor: Campanule  
Corniches: Vieux bronze  
Socle en Béton cellulaire crépis  
Pose droite au mur*

# UNE VOCATION CULINAIRE

## LE GRIL PIVOTANT



Accessoire essentiel et indispensable pour assurer le succès de vos fêtes en famille ou entre amis, le **gril pivotant** se pose et se dépose instantanément sur tous les **Radiacvecteurs**. Ces appareils sont pré-équipés pour recevoir cet accessoire.

Sur le **gril pivotant**, réglable en hauteur en inversant le bras de fixation, vous pourrez réaliser toutes les cuissons et les grillades que vous souhaitez et ceci en préservant votre santé. Les graisses sont récupérées dans une cuvette, elles ne peuvent pas enflammer vos braises. Le gril est fermé, les fumées ne viennent pas polluer vos aliments.

Vous pourrez réellement faire la cuisine sur votre **gril pivotant**, vous pourrez faire mijoter tous vos plats en pot tel que du bœuf bourguignon en passant par le bœckefote ou la choucroute, vous pourrez réaliser toutes vos grillades telles que les brochettes, les côtes de bœuf ou les poissons grillés et ceci sans aucune odeur dans la maison, les odeurs étant évacuées par le conduit de fumée. (voir page 79)

Nec plus ultra en matière de cheminée, l'option four en kit transforme votre cheminée en véritable four à bois. Pizza, flammekueche et quiches feront le bonheur de votre famille et étonneront vos amis.



# ALPHAVISION

*L'alliance du verre et de la faïence.*

**La découverte de verre résistant à de hautes températures a ouvert des horizons nouveaux aux créateurs de cheminées.**

**ALPHA** vous propose une collection de cheminées en faïence au look différent. L'alliance du verre et de la faïence procure un confort inégalé à ce jour.

- Le verre pour mieux voir le feu.
- La faïence pour vivre la chaleur douce.

## VITRES LEVEES:

Les cheminées **alphavision** vous permettent de vivre le feu en direct dans l'environnement de ses belles faïences.

La plaque d'âtre armoriée rehausse encore l'élégance de la cheminée.



## VITRES BAISEES:

Les cheminées **alphavision** produisent une chaleur maximale par rayonnement de l'ensemble de la cheminée en faïence et par convection de l'air ambiant, l'air est chauffé au contact de la vaste surface d'échange et se diffuse largement dans les pièces.

Le foyer fermé vous évite toute projection d'étincelles et refoulement de fumées.



Le corps de chauffe Alphavision est intégralement vitré sur trois côtés pour les versions de face et des deux côtés pour les versions d'angle. Il se transforme instantanément en foyer totalement ouvert, les côtés vitrés s'escamotent d'un simple geste

derrière la hotte. Toutes les positions intermédiaires sont possibles grâce à un système à chaîne et contrepois très fiable. La porte de façade s'ouvre aussi de façon traditionnelle, c'est plus pratique pour rajouter du bois.



*Alphavision, c'est la cheminée autrement.*

La puissance de la cheminée **alphavision** est de 12 KW, elle permet de chauffer 250 m<sup>2</sup>.



## Amélia n°75

Habillage en faïences St-Clément

Couleur: Blanc ocre

Socle en Béton cellulaire crépis

Pose droite au mur

*Moderne ou rustique, elle s'intègre  
avec bonheur dans tous les intérieurs.*

Existe aussi en modèle  
**Ancolie n°77** Pose à gauche de l'angle

## Alissa n°76

Habillage en faïences St-Ciément  
Couleur: Havane  
Socle en Béton cellulaire crépis  
Pose à droite de l'angle



*La cheminée étudiée pour pose en angle. Elle a tous les avantages des cheminées ouvertes et possède la puissance de chauffe des foyers fermés. De plus, elle procure un confort de chauffe sans égal, grâce à l'accumulation de la chaleur dans les faïences réfractaires de six centimètres d'épaisseur.*



## Carmina n°72

Habillage en faïences Romane  
Couleur: Blanc opale  
Décor: Delft  
Socle en Béton cellulaire crépis  
Pose droite au mur

*Une cheminée actuelle  
avec un brin de romantisme.*


*La cheminée idéale: elle réunit tous les avantages connus à ce jour en matière de confort de feu. C'est un chauffage puissant, par rayonnement à travers la grande surface vitrée et par convection de l'air ambiant. L'habillage en faïence, épais de six centimètres, restitue une douce chaleur que seule la faïence peut procurer.*

# UN KIT SIMPLIFIÉ

*Le corps de chauffe est livré assemblé et l'habillage est préfabriqué*

"Attention, pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé dans les règles de l'art (D.T.U. 24-2-2) et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice obligatoire jointe à l'appareil."

"Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée."



Le foyer **ALPHAVISION** est réalisé en fonte de première qualité. L'intensité du feu est réglable par le biais d'une manette d'admission de l'air frais située sous le cendrier. Quant au tirage du conduit de fumée, il est contrôlé au moyen d'un clapet commandé par une tirette accessible en façade.

# UNE POSE FACILE

*Pas de frais de pose, c'est une économie importante!*



~ 1 Pose du corps de chauffe.




~ 2 Pose du socle.



~ 3 Pose de la tablette faïence.



~ 8 Pose de la hotte.




**Votre cheminée est terminée. Elle apporte un confort nouveau dans votre maison.**



~ 4 Pose des montants faïence.



~ 7 Pose de la corniche en faïence.



~ 6 Pose du fronton faïence.



~ 5 Pose de la suspension métallique.

Tous les éléments de votre cheminée sont étudiés pour une pose très facile, le corps de chauffe foyer fonte peut être allégé des portes vitrées et contre poids pour un transport plus facile. La colle d'assemblage et une notice de pose détaillée sont fournies avec chaque appareil. Le fond du corps de chauffe est à double paroi pour permettre la circulation de l'air chaud. Il sert également à protéger le mur de la chaleur du foyer.

# L'ELECTROCERAMIC

## Réconciliez-vous avec le chauffage électrique!

**Oliger**, spécialiste du chauffage en grès céramique, fabrique pour vous depuis 1970 des appareils de chauffage qui sont connus et appréciés dans toute l'Europe.

Notre gamme **Electrocéramic** à chaleur rayonnante réunit de nombreux avantages:

- ◆ Tout d'abord une matière noble, des décors "grand feu", une beauté hors du commun, avec possibilité de choix de couleurs et de décors qui s'adaptent à tous les intérieurs.
- ◆ Une économie de chauffage très importante, en effet la régularité de chauffe grâce à l'accumulation de chaleur, complétée par une régulation électronique très précise, vous permet de réguler la température au degré près. Plus de gaspillage par des dépassements intempestifs de température.
- ◆ Un confort inégalable grâce à la restitution après accumulation d'une chaleur très douce répartie uniformément dans votre logement avec une égale température. Le confort est proche de l'idéal: l'air brûlé ne passant plus sur des résistances chauffées au rouge, fini les murs noirs et l'atmosphère desséchée.
- ◆ Une sécurité très poussée, pas d'accident par brûlure possible, une tranquillité d'esprit que seul peut vous procurer le chauffage **Electrocéramic Oliger**.
- ◆ Une panne de courant, pas de problème, la chaleur accumulée vous tiendra chaud pendant la coupure.


En choisissant le chauffage **Electrocéramic Oliger** vous ferez un bon investissement.

Marcel Lantz  
PDG

### Deux gammes d'appareils pour un confort optimum:


#### ◆ Les panneaux **Electrocéramic**<sup>®</sup>

Existent en 6 puissances:  
700 ou 850 Watts, 1000 ou 1100 Watts,  
1200 ou 1400 Watts.  
Ils sont étudiés pour être posés dans des pièces de petit et de moyen volume. Ils se posent sur le mur à l'aide de supports.




#### ◆ Les tours **Electrocéramic**<sup>®</sup>

Existent en 3 puissances:  
1500 Watts - 2000 Watts - 3000 Watts.  
Elles sont étudiées pour chauffer de grands séjours et complètent harmonieusement les panneaux Electrocéramic.



*Pour le calcul de vos besoins calorifiques, veuillez consulter le tableau p. 70 du tarif*






**Des coloris et des décors pour s'adapter à tous les intérieurs.**

Vous apprécierez pendant les longues heures d'hiver la beauté des couleurs et des décors grand feu, vous toucherez la noblesse des matériaux émaillés à hautes températures.

*"... comme je suis bien chez moi après une journée bien remplie !"*



Tour Electroceramic, modèle LOID 2000 Watts, faïence Croix de Malte en blanc opale, décor Delft.

Photo : DENLLE - Photographique PLURIEL

**Un mariage heureux**

Pour une harmonieuse installation de chauffage électrique, vous avez la possibilité d'assortir la puissance de chauffe de la Tour Electroceramic avec les panneaux Electroceramic.

Par exemple: vous installez une Tour de 1500, 2000 ou 3000 Watts dans votre séjour et vous complétez l'installation par la pose de panneaux Electroceramic dans les autres pièces.




Panneau Electroceramic, modèle REGIS 1000 Watts, faïence lisse en blanc opale, décor Delft, cadre bleu intense.



**Un confort inégalable  
obtenu par la régulation  
électronique de la  
température.**

Le confort en chauffage c'est surtout une régularité de température, le mariage de l'accumulation de la chaleur et de la régulation électronique donne un résultat étonnant.

Tour Electroceramic 2000 Watts, modèle LOID, faïence Croix de Malte en Gris cendré, décor Campanule, corniches Havane.



IL FAIT Bon  
CHEZ Nous

**L'électricité c'est pratique.**

Les premiers froids se font sentir, il suffit de placer le thermostat à la température souhaitée et voilà votre chauffage remis en route pour l'hiver.

Les appareils Electroceramic Oliger ne nécessitent aucun entretien et fonctionnent dans un silence absolu.

Souvenez-vous : le chauffage électrique ne nécessite pas de réglage de brûleur, pas de ramonage du conduit de fumée.




Panneau Electroceramic, 1000 Watts, modèle REGIS, faïence lisse en Gris cendré, décor Campanule, cadre Havane.



## Des économies grâce au chauffage Electrocéramic à chaleur rayonnante

Avec nos tours et panneaux rayonnants vous réaliserez d'importantes économies d'électricité par rapport à un chauffage par convecteur classique.

Cela s'explique principalement par une utilisation très fine du courant électrique : grâce à la réserve de chaleur emmagasinée et à la régulation électronique, la température choisie sera respectée au degré près.



Panneau Electrocéramic 1000 Watts, modèle REGIS, faïence lisse en blanc opale, décor Myosotis, filet pourpre.



*"... pour nous le confort est essentiel, mais pas à n'importe quel prix !"*



Tour Electrocéramic 3000 Watts, modèle LOID, faïence Croix de Malte en blanc opale, décor Myosotis, corniches Havane

### Chaleur confortable et saine

Tout comme le soleil, les panneaux et tours Electrocéramic à chaleur rayonnante chauffent en douceur les objets et les murs de votre pièce, qui à leur tour restituent cette chaleur. On se sent alors comme "enveloppé", le confort est optimum sans avoir besoin de surchauffer l'air ambiant, ce qui génère d'importantes économies d'énergie.

Finis également les murs noircis par les résistances portées au rouge qui calcinent la poussière.



## La sécurité, une tranquillité d'esprit pour toute la famille.

La température de surface des appareils Electroceramic peut atteindre 70°, en plus de la température ambiante. Bien que chauds, ils ne pourront pas occasionner de brûlures.

### Le coût d'entretien: zéro Euros

L'électricité est disponible 24h/24. Autant de temps gagné que l'on ne passera pas à attendre le livreur ou le dépanneur.

Panneau Electroceramic  
700 Watts, modèle REGIS,  
faïence lisse, coloris Vieux Bronze



Tour Electroceramic 2000 Watts, modèle AGATHE,  
faïence St. Clément, coloris Vert Aquatique



IL FAIT Bon  
CHEZ Nous



*"... nous, on s'amuse en toute sécurité."*

### L'électricité, c'est propre

*Pas de fumée, pas de cendres, pas de poussière; votre logement sera toujours impeccable.*

*Un coup d'aspirateur de temps en temps, un chiffon humide, et vos appareils seront toujours flamboyants.*

*En cas de coupure momentanée de courant, la chaleur accumulée continuera de chauffer votre pièce pendant plusieurs heures.*



Tour Electroceramic 3000 Watts, modèle AGATHE,  
faïence St. Clément, coloris Vieux Bronze



## Découvrez vous aussi la douce chaleur de la céramique

Le grès céramique dont sont constitués nos panneaux et nos tours Electrocéramic est recuit à près de 1300°. Cette matière très noble a un extraordinaire pouvoir d'accumulation. La chaleur est restituée en douceur pour chauffer également les zones éloignées de la source de chaleur Electrocéramic.

Tour Electrocéramic 2000 Watts, modèle AGATHE, faïence St. Clément en Blanc ocre craquelé à l'ancienne



"... nous apprécions le confort et la tranquillité de notre chauffage Electrocéramic."

### En toute sécurité

Pendant votre absence, mettez vos appareils en "hors-gel". Pour un coût très modique, votre logement sera à l'abri du gel et de ses dégâts. Autre avantage : vous ne paierez la facture qu'après consommation de l'énergie utilisée.

### A l'épreuve du temps

Les appareils Electrocéramic ont une durée de vie très longue, nous garantissons nos panneaux et nos tours Electrocéramic pour dix ans et les thermostats trois ans.



Panneau Electrocéramic 1000 Watts, modèle REGIS, faïence lisse en Blanc ocre craquelé à l'ancienne.



## Un chauffage compétitif aujourd'hui, demain et pour longtemps

Les appareils de chauffage Electrocéramic ont une durée de vie très longue, et toujours le même rendement. C'est un investissement durable et vous optez pour une énergie abondante, stable et maîtrisée.

"... mes amies sont  
enchantées par mon  
chauffage Electrocéramic"



IL FAIT BON CHEZ TOI

Tour Electrocéramic 2000 Watts,  
modèle LOID en Blanc opale,  
décor Vieux Strasbourg



### Une installation peu coûteuse

L'installation du chauffage Electrocéramic est moins chère qu'un chauffage central à eau chaude et vous n'aurez aucun frais d'entretien.

### Des consommations raisonnables

Complétée par une bonne isolation, la consommation d'électricité sera raisonnable et quoi qu'il arrive, vous êtes sûr de ne pas en manquer, ni voir son prix subir de grandes variations.



Panneau Electrocéramic 1200 Watts, modèle REGIS, laïence lisse en Blanc opale, cadre Vert aquatique, décor Vieux Strasbourg.

## POÊLES : ENTRE FAÏENCE ET ÉLECTRICITÉ

Extrait des  
CAHIERS DE  
L'INNOVATION  
EDF - NOVELECT  
Septembre 1996



L'entreprise lorraine Oliger accroît sa gamme de produits de chauffage traditionnels en lançant deux nouveautés : les panneaux rayonnants et les poêles électriques qui allient économie d'énergie et esthétique.

**D**epuis 26 ans, l'entreprise Oliger fabrique des poêles en faïence et des cheminées, moyens de chauffage traditionnels, mais haut de gamme. À l'origine, les poêles fonctionnaient avec un chauffage au bois ou au gaz mais l'entreprise, qui a souhaité moderniser ses produits, a repensé l'alimentation et complété sa gamme. La voilà aujourd'hui à la tête de deux nouveautés : les panneaux muraux rayonnants et les poêles, fonctionnant tous deux à l'électricité. Les panneaux muraux, d'une épaisseur de 4,5 cm, fonctionnent par rayonnement à basse température, cette

dernière n'excédant pas 100 °C en surface. Les résistances sont remplacées par des câbles chauffants noyés dans un béton spécial recouvert de faïence décorative qui restitue progressivement la chaleur de la pièce.

Par rapport aux convecteurs, cet équipement permet de réaliser des économies d'énergie, avec un confort de chauffage appréciable.

Le rayonnement de la chaleur se fait en effet directement et progressivement.

Ces panneaux existent dans différentes versions, couleurs et décors. Ils sont disponibles en 700, 850, 1 000, 1 100, 1 200 et 1 400 W.

**P**ar ailleurs, Oliger fabrique des poêles électriques. Fonctionnant comme leurs équivalents au bois ou au gaz, ces derniers mesurent 33 cm de côté, entre 80 cm et 1 m de hauteur et existent en trois puissances : 1,5 kW, 2 kW et 3 kW. Recouverts de faïence, ils sont équipés de résistances blindées. Comparativement aux panneaux rayonnants, ces poêles électriques fonctionnent à 50 % en convection (pour augmenter la température de l'air de la pièce à chauffer) et 50 % en rayonnement direct, par accumulation de la chaleur dans la faïence.

Les poêles électriques sont équipés de résistances et recouverts de faïence.



Ces deux appareils à usage domestique s'adressent à une clientèle de particuliers, souhaitant combiner confort et décoration. Précisément, et compte tenu de leur faible encombrement, les panneaux rayonnants touchent plutôt une cible habitant en zone urbaine et en appartement. De leur côté, les poêles correspondent au chauffage des maisons individuelles. Cependant, ces équipements restent compétitifs pour des usages professionnels, notamment pour des appartements ou des bureaux haut de gamme.

Pour la conception de ces équipements, Oliger a fait appel au CRITT EPEE (Energie Procédés Electriques Environnement) et a bénéficié du concours financier de l'ANVAR et de NOVELECT.

La commercialisation a débuté au début de l'année 1996, avec deux cents pièces sur le premier semestre. L'entreprise prévoit un montant global de commandes de cinq millions de francs par an.

**A** terme, les poêles à bois ne devraient pas disparaître, mais leur offre sera complétée par les appareils fonctionnant à l'électricité, chaque énergie (bois et électricité) représentant à peu près la moitié de l'activité de l'entreprise. D'ailleurs, d'ici à trois ans, Oliger compte doubler son chiffre d'affaires pour atteindre un montant de quarante millions de francs. Ce résultat sera possible grâce au développement des appareils électriques.



Montage d'un panneau rayonnant mural.

OLIGER FRANCE — Marcel Lantz — 40, rue du Stade — 57 820 SAINT-LOUIS

Tél. : 03 87 07 90 26 — Fax : 03 87 07 97 97

CRITT EPEE - Antoine CAIONE — 1, rue du Bois de la Sivrite — 54 500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Tél. : 03 83 44 42 42 — Fax : 03 83 44 03 22

NOVELECT Lorraine — Michel POZZI — Technopole de Nancy Brabois

1, rue du Bois de la Sivrite — 54 500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Tél. : 03 83 44 19 29 — Fax : 03 83 44 03 22

Documentation éditée par la MISSION NOVELECT — EDF — DIRECTION DE DEVELOPPEMENT  
2, rue Louis Murat — 75 384 PARIS CEDEX 8

Réalisation HELIX Communication — imprimé en France

# L'ELECTROCERAMIC

**Donnez libre cours à votre imagination**

Le choix des couleurs et les nombreux décors vous permettent de choisir les panneaux ou la tour qui s'intégreront avec le plus de bonheur dans votre intérieur.



Posé verticalement, un panneau Electrocéramic (ici, un modèle 1000 Watts, coloris vert aquatique) apportera une touche supplémentaire de luxe et d'originalité.



Vous souhaitez une tour bicolore, avec un corps blanc et des corniches vertes, qui se marierait bien avec vos panneaux: il suffit de le préciser sur votre bon de commande.

Toutes les couleurs de faïence peuvent être assemblées selon votre goût personnel, et ceci sans supplément de prix.

## Les faïences

Les faïences se déclinent en trois styles dont les motifs sont étudiés pour harmoniser tours et panneaux.



FAÏENCE LISSE sur tour PRINCE



Faïence CROIX DE MALTE sur tour LOID



Faïence SAINT-CLEMENT sur tour AGATHE



FAÏENCE LISSE sur panneau REGIS



Faïence CROIX DE MALTE sur panneau LOID



Faïence SAINT-CLEMENT sur panneau AGATHE

## Les décors

Les décors ne sont appliqués que sur les panneaux et tours\* en blanc opale, gris cendré, sierra beige et blanc ocre.  
\*(sauf le tour 1500 Watts)



STRASBOURG



DELFT



MYGOTS



CAMPAVILLE



FLEUR RELIEF (uniquement sur faïence lisse)

## La ligne Tyrol

Les décors Tyrol offrent de subtils dégradés illuminant les panneaux de nuances tout à fait originales et modernes.

(uniquement sur le cadre des panneaux couleur BLANC OPALE, BLANC OCRE ou GRIS CENDRÉ)



TYROL VERT



TYROL BLEU



TYROL ROSE


## Frise et filets

Les filets soulignent avec élégance le cadre des panneaux, ou mettent en valeur les décors apposés sur les faïences Croix de Malte des tours.

(uniquement sur les panneaux couleur BLANC OPALE, BLANC OCRE ou GRIS CENDRÉ)

La frise se pose soit sur le cadre des panneaux, soit sur les corniches supérieures et inférieures des tours PRINCE.

(uniquement sur les panneaux et tours couleur BLANC OPALE ou BLANC OCRE)



FILET POURPRE



FILET BLEU - décor DELFT



FRISE

## Les coloris

Spécialement élaborés par nos artistes pour faire chatoyer les reflets inimitables de la faïence, ils s'intégreront avec le même bonheur dans un décor moderne ou un intérieur plus traditionnel



BLANC OPALE



BLANC OCRE CRAQUELÉ



GRIS CENDRÉ



SIERRA BEIGE



HAVANE



VIeux BRONZE



VERT AQUATIQUE



BLEU INTENSE




# L'ELECTROCERAMIC

## FAÏENCE LISSE

### Panneau RÉGIS

Faïence lisse, cadre et tableau en blanc ocre craquelé à l'ancienne.



### Panneau RÉGIS

Faïence lisse, cadre et tableau en vieux bronze.




### Panneau RÉGIS

Faïence lisse, décor Campanule, cadre havane et tableau en gris cendré.



### Panneau RÉGIS

Faïence lisse, cadre Tyrol bleu, cadre et tableau en gris cendré.




### Panneau RÉGIS

Faïence lisse, cadre et tableau en bleu intense.




### Panneau RÉGIS

Faïence lisse, décor Myosotis, cadre et tableau en sierra beige.




### Panneau RÉGIS

Faïence lisse, décor Fleur relief, cadre avec frise et tableau en blanc opale.



### Tour PRINCE

Faïence lisse, décor Fleur relief, corniches avec frise et corps en blanc opale.



Tous les panneaux existent en pose verticale

### Tour PRINCE

Faïence lisse, décor Delft, corniches bleu intense et corps en blanc opale.



# La passion du beau ...

Pour faciliter votre choix, nos artistes ont décliné tours et panneaux. Vous en trouverez certainement qui s'harmoniseront avec votre décoration intérieure. Tous les coloris et les décors peuvent se permuler selon vos préférences. Les panneaux peuvent être posés soit horizontalement, soit verticalement (à préciser sur le bon de commande).



# L'ELECTROCERAMIC

## FAÏENCE CROIX DE MALTE



### Tour LOID

Faïence Croix de Malte, corniches et corps en bleu intense.


### Panneau LOID

Faïence Croix de Malte, cadre et tableau en bleu intense.



### Panneau LOID

Faïence Croix de Malte, décor Myosotis, fillet pourpre, cadre et tableau en blanc opale.



### Tour LOID

Faïence Croix de Malte, décor Myosotis, corniches et corps en blanc opale.

### Panneau LOID

Faïence Croix de Malte, décor Campanule, cadre havane et tableau en gris centré.



### Tour ALBA

Faïence Croix de Malte, décor Campanule, corniches et angles havane, corps en gris centré.

# La passion du beau ...



### Panneau LOID

Faïence Croix de Malte, cadre et tableau couleur havane.



Tous les panneaux existent en pose verticale

### Tour LOID

Faïence Croix de Malte, corniches et corps couleur havane.



### Tour LOID

Faïence Croix de Malte, décor Delft, corniches en bleu intense et corps en blanc opale.

### Panneau LOID

Faïence Croix de Malte, décor Delft, cadre bleu intense et tableau en blanc opale.



### Panneau LOID

Faïence Croix de Malte, décor Campanule, cadre en vieux bronze et tableau en sierra beige.



### Tour ALBA

Faïence Croix de Malte, décor Campanule, corniches et angles en vieux bronze, corps en sierra beige.

# L'ELECTROCERAMIC

## FAÏENCE SAINT-CLÉMENT

### Tour AGATHE

Faïence St. Clément, corniches et corps en blanc ocre craquelé à l'ancienne.




3000 Watts

2000 Watts

1500 Watts

### Panneau AGATHE

Faïence St. Clément, cadre et tableau en blanc ocre craquelé à l'ancienne.



1200/1400 W

1000/1100 W

700/850 Watts

### Tour AGATHE

Faïence St. Clément, corniches et corps en sierra beige.




3000 Watts

2000 Watts

1500 Watts

### Panneau AGATHE

Faïence St. Clément, cadre vert aquatique et tableau en blanc opale.



1200/1400 W

1000/1100 W

700/850 Watts

### Tour AGATHE

Faïence St. Clément, corniches en vert aquatique et corps en blanc opale.



3000 Watts

2000 Watts

1500 Watts

# La passion du beau ...



### Panneau AGATHE

Faïence St. Clément, cadre havane et tableau en gris cendré.



700/850 Watts

1000/1100 W

1200/1400 W

Tous les panneaux existent en pose verticale

### Tour AGATHE

Faïence St. Clément, corniches havane et corps en gris cendré.



1500 Watts

2000 Watts

3000 Watts

### Panneau AGATHE

Faïence St. Clément, cadre et tableau en vieux bronze.



1200/1400 W

1000/1100 W

700/850 Watts

### Tour AGATHE

Faïence St. Clément, corniches et corps en vieux bronze.



3000 Watts

2000 Watts

1500 Watts

### Panneau AGATHE

Faïence St. Clément, cadre et tableau en vert aquatique.



1200/1400 W

1000/1100 W

700/850 Watts

### Tour AGATHE

Faïence St. Clément, corniches et corps en vert aquatique.



1500 Watts

2000 Watts


3000 Watts

# LA TECHNIQUE A CŒUR OUVERT




**AU CHOIX : un thermostat INDIVIDUEL sur chaque appareil ou un thermostat CENTRAL radio programmable**

## Thermostat individuel Tapo sur panneau Electrocéramic



## Thermostat individuel Tato sur tour Electrocéramic



Nos appareils sont livrés avec un fil pilote (noir) permettant de les connecter à un programmeur. Ce fil a 4 fonctions: confort, nuit, hors gel et anti.

## Thermostat central radio programmable sur panneau ou sur tour Electrocéramic

Ce thermostat sans fil permet de piloter un ou plusieurs panneaux ou tours en même temps, il est composé d'un émetteur et de un ou plusieurs récepteurs.



L'émetteur se pose sur un meuble ou se fixe au mur.

**Pour chauffer une ou plusieurs pièces à la même température, il vous faut un récepteur par appareil et un émetteur:**




Les panneaux et tours sont équipés d'un récepteur très discret, seule la partie signalétique est visible.


Pour chauffer par exemple à 20° votre salon et votre séjour à l'aide de 4 panneaux, il vous faut 4 récepteurs et 1 émetteur. Pour chauffer à 18° vos 3 chambres à coucher à l'aide de 3 panneaux, il vous faut 3 récepteurs et 1 émetteur. La température prise en compte est celle où est placée votre émetteur. Chaque fois que vous souhaitez chauffer une ou plusieurs pièces à la même température, il vous faut un émetteur et autant de récepteurs que de panneaux ou tours. Un émetteur peut piloter un nombre infini de récepteur, la distance maximum en habitat est de 30 mètres, en champs libres de 100 mètres. Les réglages sont très faciles, une notice claire vous explique le fonctionnement, les températures des pièces sont réglables de 5 à 30° pour les fonctions confort, absence et économie, le hors gel est réglable de 5 à 15°.

**Vous pouvez aussi opter pour un émetteur radio sans fil, réglable par téléphone. (voir page 94)**


## L'économie d'électricité expliquée



Rayonnant comme le soleil. La chaleur est répartie uniformément du sol au plafond ce qui favorise l'échauffement des volumes et des murs qui eux aussi dégagent de la chaleur, d'où confort et importantes économies d'électricité.



Tous les appareils Electrocéramic chauffent par rayonnement: Seulement 0,6° de différence entre le bas et le haut de la pièce, ce qui procure un confort total.



Par contre, avec les appareils de chauffage par convection: Il y a jusqu'à 3°C de différence entre le bas et le haut de la pièce et par conséquent, vous avez les pieds au froid.

# Le confort Electroceramic: LA CHALEUR STABLE



Les appareils Electroceramic maintiennent une température constante dans les pièces à 0,1° près.

Les appareils en matériaux conducteurs rapides font varier la température dans des proportions importantes. Equipés de thermostats bilames, les écarts peuvent dépasser les 3°.

## Les panneaux et tours Electroceramic OLIGER sont des appareils de haute technologie!

Les panneaux et tours Electroceramic ont été mis au point avec le concours de l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR), d'EDF et du Ministère de la Recherche (Innovation et Technologie). Ils sont brevetés en Europe et au Canada et bénéficient d'un dépôt de modèle international.

## Les panneaux Electroceramic OLIGER sont conformes aux normes les plus exigeantes!



Le laboratoire des industries électriques garantit que ces appareils ont subi avec succès les tests d'aptitude aux fonctions pour lesquelles ils ont été prévus.



Le laboratoire des industries électriques garantit que ces appareils respectent l'ensemble des normes de sécurité.



Cette marque garantit que ces appareils respectent les directives européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

**Classe 1**

Nos appareils sont de classe 1, c'est-à-dire équipés d'un fil de terre qui assure une protection contre les électrocutions en cas de défaillance accidentelle d'un isolant. La présence de la terre et des céramiques sur la face avant vous protège contre le champ électrique 50 Hertz. Nos panneaux sont garantis conformes aux normes brloiques anti pollution 50 Hertz.

**IP24**

Appareils protégés contre les projections d'eau et aptes à équiper les salles de bain (respecter un écart de 60 cm par rapport à la baignoire ou la douche).

## Principaux résultats des laboratoires officiels

**LCIE**

Régularité de la température à l'intérieur de la pièce quelle que soit la température extérieure. Amplitude de 0,1 °C - Dérive en charge: 0,3 °C

**LNE**

Très faible gradient: 0,6 °C (entre 10 cm et 1 m 80 du sol)

Des résultats tout à fait exceptionnels qui, à notre connaissance, n'avaient pas encore été atteints à ce jour.

## La qualité de chauffe des panneaux et tours Electroceramic OLIGER est reconnue!


Les panneaux et tours Electroceramic ont obtenu la médaille de bronze au Salon des Inventions à Genève.

# LA POSE, C'EST FACILE




## Une arrivée de courant suffit

Les prises avec terre installées dans les logements conviennent pour brancher les appareils Electroceramic. Il est également possible de les brancher sur une boîte de dérivation. Pour la tour de 2000 Watts, la prise devra être de 8,40 Ampères. La tour de 3000 Watts nécessite 12,5 Ampères.



Pour les murs en placoplâtre, il est nécessaire de commander des pieds en option.



## La fixation murale

Les **PANNEAUX ELECTROCERAMIC** sont livrés prêts à poser, avec un système complet de fixation comprenant les supports haut et bas, les chevilles et les vis, ainsi qu'un **gabarit en papier** extrêmement pratique pour déterminer avec précision les points de fixation. Les panneaux Electroceramic ne nécessitent aucune protection murale. Ils peuvent être posés sur tous les types de murs légers, même en bois.

Les **TOURS ELECTROCERAMIC** sont livrées avec la corniche du bas équipée des pieds et de tout l'équipement électrique, du thermostat électronique et de la sonde. Pour l'assemblage, nous livrons une cartouche de pâte réfractaire et un pistolet.



En raison de leur poids, les tours Electroceramic sont livrées en plusieurs éléments faciles à assembler et peuvent être démontées si nécessaire. Une notice de pose est fournie avec chaque appareil.

# LES OPTIONS

## Le nec plus ultra: LE CACHE-PIED EN FAÏENCE

Rafinement suprême, cette tours **ÉLECTROCÉRAMIC**, a été dotée de caches-pieds en faïence dans le même coloris que les corniches.



Les panneaux **ÉLECTROCÉRAMIC**, vu leur poids, nécessitent la pose de pieds lorsque les murs sont en placoplâtre. **OLIGER** livre en plus du pied métallique, un cache-pied en faïence blanche.

Des “petits plus” qui sauront vite se rendre indispensables

## Pratique : LE SUPPORT SUR ROULETTES

### POUR LES PANNEAUX

Grâce au support à roulettes vous pouvez déplacer votre panneau **ÉLECTROCÉRAMIC** près de votre lieu de repos pour lire ou travailler tranquillement bien au chaud. Posez votre panneau à rayonnement direct à proximité, il vous réchauffera confortablement. Le rayonnement direct est recommandé pour les personnes souffrant de rhumatismes, arthrose, refroidissement ou sensation de froid. Il soulagera rapidement vos douleurs.



QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE, TOUS LES PANNEAUX PEUVENT SE POSER SUR LES SUPPORTS A ROULETTES

### POUR LES TOURS



Les tours **ÉLECTROCÉRAMIC** 1500 W - 2000 W et 3000 W peuvent recevoir en option des roulettes pivotantes permettant de les déplacer très facilement. Pour déplacer votre tour il est nécessaire d'attendre le séchage complet des joints et de la faire circuler sur un sol sans obstacle.

## Gourmand : LE CHAUFFE-PLAT



Une table dressée avec le chauffe-plat OLIGER est un spectacle pour les yeux. Plus de cordon gênant et disgracieux qui traverse la table, celui-ci est amovible et même débranché, le chauffe-plat continuera de diffuser une douce chaleur.

### Mode d'emploi

Branchez votre chauffe-plat au minimum 30 mn avant de vous mettre à table. Le cordon peut être enlevé pendant le repas.

### Caractéristiques

Dimensions : 29 x 29 x 7,5  
Poids : 7,8 kg  
Puissance : 100 W  
Alimentation : 230 V/0,5 A  
Garantie : 10 ans



Décor CAMPANULE



Décor VIEUX STRASBOURG



Décor DELFT

Le chauffe-plat OLIGER est disponible en trois décors différents.



Le chauffe-plat OLIGER est si beau que vous voudrez le laisser en permanence sur la table pour vous en servir au gré de votre fantaisie comme sous-vase, sous-plat...



Les mets que vous avez amoureusement mijotés garderont toujours la bonne chaleur sans risque de brûler.

## Astucieux : LE SECHE-SERVIETTES



En tube inox de 12mm de diamètre, il s'accroche simplement aux panneaux Electrocéramic.

Dimensions :  
largeur : 440mm  
hauteur : 300mm



# OLIGER EXPO

**Horaires d'ouverture**  
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
Samedi de 8 h à 12 h.

**Unique en France**

Une exposition d'usine où vous trouverez un choix incomparable de cheminées, de poêles en faïences (Kachelofen) de toutes puissances, et une gamme électrocéramic. Une exposition qui vous concerne si vous envisagez l'installation d'un chauffage efficace, esthétique et confortable.



CALORITUBES EN FAÏENCE SUR PIEDS

Le Caloritube, la vedette de la maison, 32 modèles différents, faïences et teintes à votre convenance.



CALORITUBES CORPS ET SOCLE EN FAÏENCE



OLIGER est engagé dans la démarche qualité ISO 4002



CALORIFÈRES EN FAÏENCE SUR SOCLE



**Les cheminées en pierre naturelle**

Traditionnelles et authentiques, un choix de cheminées à feu continu sans égal.

**Les cheminées alphasivision**

avec un foyer guillotine à trois côtés vitrés de style contemporain.

**Le chauffage électrique**

Faites d'importantes économies sur votre chauffage électrique avec les panneaux et tours électrocéramic.



**OLIGER est présent sur de nombreuses foires-expositions et salons en France**

Début février:	FOIRE DE REIMS
Fin février:	FOIRE DE DIJON
Mi-mars:	FOIRE DE COLMAR
Fin mars:	FOIRE DE LYON
Fin avril - début mai:	FOIRE DE PARIS
Mi-mai:	FOIRE D'AUXERRE
Fin mai - début juin:	FOIRE DE NANCY
Début septembre:	FOIRE DE STRASBOURG
Mi-septembre:	FOIRE DE CHAMBERY
Mi-octobre:	FOIRE D'ANNÉCY
Fin octobre - début novembre:	FOIRE-SALON IDEES-MAISONS DE PARIS

Suivant les années, d'autres foires peuvent s'ajouter ou certaines peuvent être supprimées.

Veillez vous renseigner avant de vous déplacer.



## LA QUALITE GRÂCE AU SÉRIEUX DE LA MAIN-D'ŒUVRE

*La réussite d'une entreprise n'est jamais due au hasard.*

Cela suppose une bonne analyse, un bon produit et surtout un état d'esprit qui doit galvaniser les opérateurs.

**OLIGER FRANCE** a la chance d'être installé dans un coin du Sud de la Moselle, à la limite de l'Alsace où le sérieux et le dynamisme existent encore au quotidien.

Le personnel d'atelier fabrique avec précision les poêles et cheminées; tous les efforts sont dirigés volontairement vers la meilleure qualité.

Le personnel de bureau, ponctuel et assidu, exécute avec rigueur les travaux administratifs à l'aide d'un matériel informatique des plus sophistiqué.



Blanche Lantz



Gaston Brunner



Brigitte Schreiner



Daniel Madelaine

Les cadres, personnages clés de l'édifice, assurent avec compétence leur responsabilité à l'intérieur de l'entreprise et tiennent avec professionnalisme leur rôle de vendeurs sur les stands des villes de foire.

**Le succès d'une entreprise, c'est la cohésion des hommes et celle-ci est une pièce maîtresse de notre entreprise.**



Claudine Niss

Claudine Niss vous renseignera à tout moment sur la situation de votre commande

## Caloritube ALPHA, poêle de stars

Leslie **CARON** a choisi un modèle **ninon** version 3 Bleu Tyrol décor fleurlette pour chauffer son chaleureux restaurant en Bourgogne.

Son rôle vedette dans le célèbre film "Un Américain à Paris" avec son partenaire Gene Kelly, l'a rendu célèbre dans le monde entier...

Aujourd'hui, si vous avez de la chance, si elle n'est pas en Amérique pour tourner son dernier film, vous pourriez la rencontrer dans son magnifique restaurant "L'Auberge la Lucarne aux Chouettes" à Villeneuve sur Yonne.



## Une visite chez OLIGER, c'est aussi une très belle excursion.



Oliger est installé à Saint-Louis en Moselle, à la limite de l'Alsace, dans une superbe région de collines et de forêts. Village de 700 habitants magnifiquement situé et particulièrement fleuri, Saint-Louis a décroché déjà sa 3ème "Fleur des Villages Fleuris", le titre de 1er Village Fleuri de la Moselle, et celui de 4ème de France.



A Saint-Louis est également situé le fameux **plan incliné**, un ouvrage exceptionnel, un véritable ascenseur à bateaux qui permet de soulever des péniches de 300 tonnes sur une hauteur de 50 m. Venez le visiter, Oliger vous offre le billet d'entrée.

*Madame, Monsieur,*

*Ce qui caractérise en premier nos produits, c'est leur solidité. Notre démarche est de tendre vers le zéro intervention après vente. Nos créateurs s'obligent systématiquement à doubler les épaisseurs de fonte ou de faïence, ce qui est pour vous un gage de fiabilité extrême.*

*Souvenez-vous qu'en matière de chauffage, l'appareil le plus fiable mais aussi celui qui donnera le plus de confort de chauffe, sera toujours l'appareil qui pèse le plus lourd. Un appareil de chauffage de qualité n'est jamais léger. Pour faire votre choix, comparez vous aussi le poids des appareils, c'est le meilleur test de qualité.*

*Vous souhaitez non seulement un appareil performant, mais également qu'il soit beau et de ligne bien proportionnée. Nos créateurs ont toujours à l'esprit de dessiner des appareils parfaitement stylisés; ils recherchent constamment les lignes sobres et élégantes mais sans fioritures inutiles et toujours agrémentées d'un détail esthétique tel que des ciselures dans la fonte, reflet d'un travail artisanal, d'un décor raffiné ou d'un relief de faïence aux courbes harmonieuses qui apportent cette note artistique si nécessaire à notre bien-être.*

*La recherche d'aspect passe également par la mise au point par notre coloriste d'émaux inédits pour constituer une merveilleuse palette de couleurs exclusives. Vous trouverez le coloris ou la combinaison de plusieurs coloris pour s'harmoniser avec votre intérieur, quel que soit le style. Un poêle en faïence OLIGER se pose avec bonheur aussi bien dans un intérieur moderne, contemporain ou de style; il deviendra rapidement le point central de votre demeure.*

*Nos appareils, d'une beauté naturelle, traversent le temps, s'héritent de génération en génération, sans être affectés par les modes qui passent. Indémoudables et intemporels, ils sont construits dans la tradition ancestrale tout en adoptant pour le corps de chauffe une solution moderne qui fait revivre tout le savoir faire des techniques de chauffage de ce début de siècle.*

*Acquérir un poêle en faïence ou un chauffage électrocéramic OLIGER, c'est se faire plaisir et s'offrir un confort de vie naturel indispensable à notre époque des ordinateurs et de l'électronique. Quel plaisir de s'asseoir confortablement devant un feu vivant et de contempler les flammes dans son écrin de faïence.*

*Quel bonheur de se sentir bien chez soi!*

*J'espère qu'à travers ces quelques lignes, j'ai pu vous faire partager mon amour pour les poêles en faïence OLIGER. Je suis persuadé que vous aussi, vous passerez du rêve à la réalité et que vous deviendrez l'heureux propriétaire d'un de ces merveilleux poêles en faïence.*

*Avec mes plus cordiales salutations,  
Marcel LANTZ - PDG*

## **OLIGER FRANCE**

inventeur - fabricant

40, rue du Stade - 57 820 SAINT-LOUIS (Moselle)  
Tél. +33(0)387 07 90 26 - Fax +33(0)387 07 97 97  
Site internet: [www.oliger.com](http://www.oliger.com)

Tous nos modèles sont déposés et leur reproduction est strictement interdite sans l'autorisation du créateur.

Les photos qui figurent dans ce catalogue ne sont qu'une représentation graphique des multiples aspects de la faïence, matière noble et vivante, dont les couleurs et les brillances sont changeantes suivant les lumières et l'environnement. Elles ne sont pas contractuelles.

Toujours désireux d'améliorer notre production, nous nous réservons le droit de modifier nos modèles sans préavis.

Conception et textes: Marcel Lantz  
Photos produits: Marcel Ehrhard  
Design: picto bello +33(0)388 32 72 13  
Imprimerie: OTT Wasselonne

Juin 2003